



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Z. II. 85.

100\$ Pip
Phenomena.

DIU ET PROCUL.

IN TENUI LABOR EST.

UNDIQUE TUTUS.

HIC VIRUS & VIRTVS

INTACTA QVIESCO

FERT OMNIA SECUM.

CHRISTIANI
FRANCISCI PAULLINI

Nobilis
SALVIA,

Augusta Vindelicorum
1688.

SACRA
HERBA,
SEU
NOBILIS

SALVIA,
JUXTA METHODUM
ET LEGES
ILLUSTRIS

ACADEMIÆ NATU-
RÆ CURIOSORUM
DESCRIPTA,

SELECTISQUE REMEDIIS, ET
PROPRIIS OBSERVATIO-
NIBUS CONSPERSA,

à

**CHRISTIANO
FRANCISCO PAULLINI.**

AUGUSTÆ VINDELICORUM.

Impensis Laur. Kronigeri, & Theoph.

Gœbelii Hæredum.

Typis Caspari Brechenmacheri.

VIRIS

VIRTUTE, DOCTRINA, ET GLORIA
CELEBERRIMIS,

D.D. CAROLO PATINO,

Equiti D. Marci, inque Illustrissimo & Ce-
leberrimo Archi - Gymnasio Patavino Med. Prof.
excellentissimo, S.R.I. Acad. CURIOSÆ, & flo-
rentissimæ ac famigeratissimæ RECUPERA-
TORUM Collegæ splendidissimo, &c.

D.D. JOH. CHRISTIANO

Fronmanni / Archiatro Saxo - Coburgiaco,
inque inclito ibidem Gymnasio Casimiro-
Albertino Prof. præclarè merito, &c.

D.D. LUCAE SCHRÖCKIO,

JUNIORI, Libere & Imperialis Reip. Au-
gustanæ Physico ordinario, Illustris Acad. Nat. Cu-
riosorum ADJUNCTO, d. CELSO, & lau-
datae Ital. Acad. RECUPERATORUM
Collegæ &c.

D.D. DAN. GUILIELMO

MOLLERO, in illustri & fertilissima Nori-
corum Aldorfina Metaph. & Historiar.
Prof. Publ. ordinario, &c.

Amicis, Collegis, Doctori, & Fa-
toribus suis, sincerè & constan-
ter venetandis,

Sacram hanc herbam
bonâ mente
offert

ARION.

D E D I C A T I O .



Ui Academiam nostram
Curiosam *Lilio* compara-
verit, meō equidem judi-
ciō, catē censuit, *Dix* enim
hactenus & *procul*, licet
spinas inter , doctrinæ,
gloriæ , candorisque sui odorem feliciter
sparsit. In cunis adhuc vagiens vix effugere
poterat ealumniæ flagella , quòd multùm
spiraret, at parùm valeret. Sed si sc̄issent isti
scioli, nihil simul coeptum & consumma-
tum, parcìus utique & modestiùs fati essent.
Interim quisque nostrūm bonus *nunquam*
stiosus vixit. *In tenui* etiam *labor* fuit, ut in-
dustriā *apicula* quilibet socius accensus, opti-
mum succum, ex vasto Naturæ campo col-
leatum, in sua conderet alvearia , & cum
erudita communicaret turba. Non cessarunt
tamen invidi barrire, mugire, ruderere. At no-
bis cum *echino* spes & tutamen in armis. Ubi
fumus, ibi ignis : ubi livor, ibi gloria. Bene
illi, qui *undique tutus*. Crena nostra DEO &
Naturæ famulatur. *Imperio* pingimus &
posteriorati, utinam feliciter ! Cum nemine
nobis odium : indoles nostra *urticea* : *intacta*
quiescit. Habeat nunc hostis muros; fumet
Ilium,

DEDICATIO.

Ilium, solus Bias cum *limace* fert *omnia secum*.
Et timenti Dominum cuncta eveniunt
feliciter. Ceterū vobis, VIRI EX-
CELLENTISSIMI, *sacram* hanc *her-*
bam, in gratiae mentis obſidem, porrigeſe
volui. Vobis enim me obſtrictissimum pro-
ſitcor, TIBI ſane, ILLUSTRIS *PATINE*, quod
me ſincero amore haec tenus complexus fue-
ris, eumque multis documentis abunde pro-
bāris, imò nuperrimè, cùm aditum faceres
in ILLUSTRISSIMAM & FLORENTISSIMAM RECUPE-
RATORUM Academiam, [quam DEUS
ſervet !] TIBI, optime *FROMMANNUS*,
quod me adhuc adolescentulum in augusto
Athenæo *Casimiriano*, Nutrice mea benigniſ-
ſima, prima ſaluberrimæ Artis elementa,
edocueris, & post varios caſus, poſt tot di-
ſcrimina rerum tandem in Germaniam re-
duceem paterno favore irradiaris. TIBI, mi-
SCHRÖCKI, quod obſtetricante manu
tuâ *herbula* hæc publicam conſpexerit lu-
cem, ut multa alia veræ amicitiae *reunigentur*
heic transfiliam. TIBI denique, Cl. *MOL-*
LERE, ob tot & tanta in me collata be-
neſicia, quæ publicè prædico, devinctum
anc pronuncio. Fauxit DEUS, ut *Collegium Hi-*

DEDICATIO.

istoricum, quòd Boni & Erudití Germani
jam moliuntur, sūum, i. e. *prosperum*, ha-
beat successum! Nihil impedit, si invidos
reperiamus, *Ubi enim virus, ibi etiam virtus.*

Valore in Domino, & favete porrò

Virtutis, Doctrinæ, & Gloriæ Vestræ

Cultori perpetuo

Ifenaei M. Febr. An.

I 6 8 8.

C. F. Paullini.

P R A E F A T I O ,

LECTORI
SALUTEM ET GAUDIUM IN
JESU CRUCIFIXO.



Um, piô Galeni judiciô, L. XV.
U.P.c.6. omnia Naturæ opera
sint admiranda, ipsaq; rerum
Natura nusquam magis, quam
in minimis tota appareat,
censente Plinio L.XI, H.N.c.
2. nemo equidem vitio mihi
vertet, caudamve suspendet, quod hactenus in in-
dagandis animalculis, domi natis passimque obviis,
cane putâ, bufone & lepore, non tantum NUN-
QUAM OTIOSUS fuerim, sed potius eô, quô
cœperam, LABORE & CANDORE, animosè
perrexerim, jamque Tibi, MILECTOR, SAL-
VIAM, curiosiori crenâ descriptam, selectisq; remediis,
nostrisque observatiunculis, nî sordeant
istæ, fideliter conspersam, officiosâ manû dederim.
Cum enim alij Domini Collegæ, quod ultrò fateor,
ingenij sui certamine me longe superârint, & ve-
nustiora pepererint Volumina, cedriq; cortice di-
gna, priscum more HERBAM hanc ex patria
humo evulsam, cui magnum *victoria agnita symbolum*, lubens & *victus* eis porrigitere volui. Ne ex-

PRAEFATIO.

candescas autem, velim, quòd *curiosiori* crenâ de-
scriptam plantulam nostram nominem. Non est
quòd rearis, eam *curiose* esse ornatam; quia tamen
secundum leges & methodum *COLLEGII NO-
STRI CURIOSI*, cui salutem voveo, descripta est,
Curiosa diximus eam. Hem!ogganniet non nemo,
hæc cine *curiosa* Tibi, quæ omnium manibus, o-
mniumque pedibus teruntur & calcantur quoti-
die? Sic ego sanè censeo, mecumque *Curiosi* mei,
Argonauta, *Pegasus I*, *Phosphorus*, *Achilles*, *Pe-
gasus II.*, *Bias*, & alii; quorum illi *absinthium* &
cochleariam, isti *carduum benedictum* & *vitem*, hi
verò *cynosbatum* & *juniperum* orbi stitēre eruditè
curioso, & quisque abs cordatis Artisque peritis
plausum hymnosq; meruit. Sie me docuere lumeni
Viri Bartholinus, *Pauli*, *Ostenfeld*, *Beverovicius*,
Borrichius, *Cortummius*, & alii simplicium ama-
tores & æstimatores cordatissimi. *Simplicia* sœpe
viliissima, & quæ pedibus conculcantur, dominata,
longe multis exoticis & pretiosis præstant, ait veris-
simè candidissimus noster *Pauli* in *Botan.* qua-
drup. p. 167. Næ, si per campos, montes, præta, hor-
tos, sylvas, stabula & simeta nostra ambulo, si sur-
sum, deorsum, antrorum, retrorsum oculos verto,
omne, quod occurrit, *DEUM & pharmacopolium*
spicat. Adeò *bonus* lucri odor ex re qualibet. Et sa-
lus nostra etiam in *sordibus & venenis* aliquando.
Domestica remedia universæ patriæ sufficiunt, ei-
que ex voto satisfaciunt: & tamen rancida, effœta,
adulterata, suspecta & dubia exotica ægris nostris
obtrudimus, qs. *cardo* salutis nostræ in ampullis &

in-

PRÆFATIO.

imposturis eorum, qui nos emungunt, versaretur.
Finge mihi, si potes, aliquid, quod vel ad tuendam,
seu restaurandam, sanitatem cordatus prudens-
que requirat, idque tellus nostra nobis invideat.
Tam æquam accepimus Naturam, & tam fertile
solum. Sic nostra nobis fert omnia tellus. Quæ non
tulit, iis cerè commodè carere quimus, ut merito
Galen L. X. simpl. c. 4. vel curiæ, vel stolidi video-
mūr, qui tantis, tamque probatis remedis præteri-
tis, minus probatis, citra necessitatem, uti volumus.
At cum gemitu *Theophr. Paracels. T. vii. Parad. L. I.*
de reb. nat. c. 7. de sulphur. p. 120. Eo res, clamat,
mundi jam rediit, ut Medicina merum nugamen-
tum sit, non ut prius, ars aut scientia. Nec enim Ar-
tifices, sed Sophisti Medicinæ præfunt. Ideo *Cous in*
Lege Artem nostram omnium quidem nobilissimam,
sed propter eorum, qui eam exerceant, ignorantiam,
eorumque qui temere de his judicant, *omnibus Ar-*
tibus eheu! inferiorem censem. Sic tempora! sic
mores! ô utinam meliores! Ceterum vanus, qui
formulas elegantium Medicorum, catè ubique no-
bis decerptas & innexas, momorderit. *Æstimo*
Icges Collegij, cui fidem sponandi ac obsequii glo-
riam, calcans vestigia Excellentium Virorum, quos
penna volare fecit, quique Te, *Mepsule*, non magis
salutabunt quam canem. Quorsum verò sub-
textæ *observationes*? quasi sine experientia faci
posset Medicus. Qui non arrisserint, expungat, qui
meliores aut rariores dare potest, substituat, ego
equidem non ringar. Sed merè *Galenica* sunt ple-
runque, cum tamen hodie *Chymica* triumfent re-

P RÆFATI O.

media. Heus, bone Vir, qui talia blateras. Secta, cui
nos addictum dicimus, est *dogmatico-spagirica*.
Tune somnias, Medicinam esse *Hippocraticam*, seu
Galenicam, vel *Paracelsicam*, aut *Helmontianam*,
seu *Sylvianam*? ego potius dixero: quæcunque
ab his omnibus recte dicta & docta sunt. Nec fasti-
dium mihi parit *antiquitatis* rancor, nec salivam
statim movet *novitatis* dulcedo. Sola bona, quæ
vera sunt, seu *Cous*, seu *Hermes*, seu *Galenus*, seu
Paracelsus, seu *Davus*, seu *Oedipus* ea dixerit. Sa-
piens enim à quolibet discit, etiam Idiotis aliquan-
do. Et ô utinā cum venatoribus, piscatoribus, rusti-
cis, & ejusmodi turba, frequentius conversaremur,
fortè plura sciremus Naturæ arcana. Veneranda
igitur Veterum canities, venerandi etiam juniores,
qui mente citius canescunt. Gloria *Hippocrati*, ho-
nor quoque *Hermeti*. Laudo illius candorem, nec
temno hujus industriam.

Sic conspiratur amicè. Quòd verò cujuslibet
Ciniflonis, qui nec Galenicorum, seu Chemicor-
um chartis impalluit unquam, *essentias*, *tincturas*,
& hujusmodi *stagmata venalia*, non approbem, a-
mor, qui DEO & proximo me devinxit, seriò vetat.
Medicum oportet esse *Physicum*. Damnamus enī
tam ἀδυνατίαν, quam ἀπειράν. Timiditas *impoten-
tiam* indicat: audacia Artis *ignorantiam*. Hipp.
in *Lege c. fin. Pergamenus L. de purg. facult.*
c. 5. Sistit nobis λόγια λέγες, [sermone Medicos, Plau-
der: Aerzte] quos Cous τῶν ὄντων ιητές [nomi-
netenus Medicos,] vocat, *Lib. de Arte*, & καλὰ νόμον,
ex consuetudine: cardatos verò, bonos, prudentes,
ac

PRÆFATI.

ac peritos, καλὰ φύσιν, i.e. secundum rei ipsius veritatem, interprete Galeno, seu *Physicos*, quos Stagirita I. *Ethic.* c. 10. τῶν ἀτρεψίων χαρίεστες, juxta Caſaubonum, *Medicorum nobilissimos*, appellat, & hos tantum honorari jussit Eccles. xxxviii. honoribus scilicet eis debitissimis, seu, ut explicat Rodericus à Castro L. I. *Med. Polit.* c. 9. ut in Rep. in pretio habeantur, deinde ut ex publico habeant stipendium, ut etiam pauperibus prodeſſe, & arti sua commodiū vacare queant, ne unquam, ut mercenarii, medici vivant, sed eos, tanquam vite parentes, cuneti venerentur, eisdemque obedientiam praefent patientes, propter necessitatem illorum, quibus utilia sunt Medicorum consilia, ut obiter agroti officii sui moneantur, & agnoscant, suarum esse partium, Medicis obtemperare. Magnum igitur limitem ponit Senex noster inter Medicum φυσικὸν, & eum, qui est καλὰ φύμον, secundum opinionem, qui talis videtur, at non est. Nomine enim multi, re ipsa per pauci Medici. Hipp. in Lege.

Unde istud? nisi quod pars horum maxima nescit,

quid faciat, quid sit prorsus Medicina: sed ipsum tantum incumbunt Sophiæ, & dialectica discunt

vincla, quibus valeant indoctum noctere val-

gus,

vix elementa artis Medicæ & primordia libant.

Sic labirynthais ambagibus ad sua recta

instructi rediunt, atque enthymemata vibrant.

Hinc tumidi incedunt, hinc publica præmia po-

ſerunt:

Id

PRÆFATIO.!!

*Id satis esse putant [nec decipiuntur] ad hoc, ut
Carnifex hominum sub honesto nomine fiant.*

O misera leges, que talia crimina fertis.

Ô cæci Reges, qui rem non cernitis istam.

*Vos, quibus imperium est, qui mundi frena re-
notis,*

ne tantum tolerate nefas, hanc tollite pestem,

consulite humano generi, quot nocte dieque

horum carnificum culpâ mittuntur ad orcum?

Vel perfectè artem discant, vel non medeantur.

Ut doctissimus Poëta, *Marcellus Palingen. Stellatus*, in *Leone suo p.m. 126. seq. verè cecinit. Nobilissimus D.D. Francus in epistol., monstratio Medico seu disp. inaugurali, doctissimi Dn. Jeremia Cotta, Civis mei, habit. Heidelb. an. 1677. præfixa, omnem pestilitatis causam in Doctores & Profess. Academicos rejicit, nec male. Bonorum tamen cordatorumque memoria sit in benedictione! Ceteris meliorem precabiimur mentem. Vade nunc ô Sacra herba, ô Nobilis Salvia, & quæ sint mortaliū judicia, disce. Abi in pace: vade ad pacem! Si Dominus voluerit, viresque ac otium nobis fecerit, *TALPAM* adhuc dabimus & *AN-*
GUILLOM, Academicum quippe Curiosum oportet *NUNQUAM OTIOSUM* mori. Memineris autem, Mi Lector, & me, qui dissereo, & Te, qui judicas, hominem esse, ut, si probabilia dicantur, nil ultrà requiras. DEUS Te Servet!*

Scribebam Isenaci in eremo mea Philosophica

Anno D E I - H O M I N I S

M, DC. LXXXVII.

QUAM TU nobilitas Scripto doctissi-
mo, AMICE,
grata TUUM Nomen *SALVIA*
nobilitat.

Sic
Viri Nobilissimi,
nunquam otiosi
CURIOSORUM ARIONIS,
Collegæ sui æstimatissimi,
curioso labore,
NOBILI SALVIAE,
I. mque adplaudit
Augustæ Vindelicorum
Celsus,

In nobilem
SALVIAM.
CELEBERRIMI
ARIONIS.


SALVIA jamdudum movit mihi, crede,
Salivam,
namque ea morborum maxima *pestis*
erit,

Et *Panacea* quasi, **FELICITER!** æquus, *Arion,*
dat lector *niveas* nunc Tibi sponte
fabas.

Non omnis morière: manet tua fama su-
perstes,
& *Canis*, & *Bufo*, ac *Salvia* donec erunt.

Scriptit Amico Amicus, *Româ* nunc
in *Siciliam* migrans,

Eusebius Hieronymus Fellmann/
M. D.



Quod felix faustumque esse ju-
beat Naturæ & Artis Autor,
DEUS in secula Bene-
dictus !

SECTIO I.

Quæ
Philologico - Physiologica.

CAPUT I. DE NOMINE SALVIAE.

§. I.



Ονομα διδασκαλικὸν τι ὅπ- à nomine
γανονή διακείμενὸν λύσσοις, exordium,
censente Plat. in Cratyllo,
ut non ineptè dixerit
Gorgias apud Eudem :
ὅς αὐτὰρ ονόματα εἰδή, εἰσέλα καὶ τὰ
πράγματα, qui gnarus est nomen
gnarus erit & rerum. Age igitur
& nos, consuetudinis à nobis re-
ceptæ adhuc memores, nomen *Salvia* Etymolog.
examinaturi, derivamus eam à sal- latina.
vando, qs. *Salva* sit, aut quod multos
salvet, & ad varia *Salutaris* sit. Apud

A Agrip-

*Agrippam, teste Aëtio Tetr. I. serm. I.
p.m. 24. est Sacra herba, quod felicet
frequenti ejus usu steriles mulieres
fœcundare soleat. Alii Salviam nat
avayp. dictint *Salivam*, quod masti
cata *salivam* moveat, multumque
phlegmatis à capite trahat. Vel quod
mulierculæ, crebrò eâ vescentes, *salivia*
suis amasiis faciant, orisque *Salivas* in
vicē misceant. Quæ *nata γλωττίσματα*
i.e. *linguarum comixtiones* fiunt, quan
do labella, more iratorum canum, cum
morsi immiscentur, seu, *columbinōritū*,
conseruntur. Vid. *Catull. epigr. VIII.*
v. 18. Gell. L.XX. N. A. c. 8. f. 104. &c
Ovid. epist. Heroid. 21. quæ Sapphus
nomine insignita, vers. 129. sec. ac L.
III. Amor eleg. 6. v. 9. ideo columba
tim vivere, ex mente Piccarti in Peri
cul. Critico c. 6. p. 25., idem est, ac se
plus satis invicem osculari, seu, Tertul
lianis verbis, L. de Virginib. velandis
p. 502. inter amplexus & oscula affidua
*concalescere,**

- - - *junguntq; Salivas*
oris, & inspirant pressantes dentibus
ora. Lucret. L.IV.

Sed nunc id doleo, quod puræ pura puella
Savia comminxit sparsa Saliva tua.
Catull. carm. 73.

Savium

*Savium dixere veteres pro *Salivum*.*
Plant. Asinar. a. IV. Sc. I. v. 53. *Savium.*

*Tu labellum abstergas potius, quam
eniquam savium facias palam.*

Douza *Salivam* exponit, quam su-
spiciosus amator aliorum oculis prodi-
aut palam fieri non vult. *Salivam mo-
vere*, i.e. gustum facere. *Sen. epist. 79.* un-
de etiam *Perf. Sat. VI.*

- - - *turdorum nosse salivam.*

Et *salivatum* apud *Columell.* quic-
quid *αναστομός*: i.e. quicquid *gustum refi-*
cit. Saliva vini i.e. *odor. Plin. L. XXIII.*
c. 1. Saliva Mercurialis apud *Perf.*
Sat. V. est cupiditas illa lucri devoran-
di. *Saviis os lambere*, idque, ut dixi, *ritus*
canino: qui, si quid *Sapidum ligurie-*
runt, labra etiamnum lambunt. Savia
enim etiam labra sunt, Plaut. in Mi-
bit. Glorios. Aet. II, Sc. I. v. 16. Adde
*aureum Clarissimi *Taubmanni Com-**
ment. Saviare protota re Veneris. Id. in. Savia sa-
Mercat. a. III. Sc. II. p. m. 921. a. b. Sa-
via sagittata Trinum. Aet. II. Sc. I. v. 16,
alias armata oscula dicuntur, cum armis
*illis, quæ gestare sola per legem *Corne-**
liam licet, res geritur, ut contrà inerma,

Osculaque admotâ sumere inerma
manū. Prop. L. I. eleg. 3.

i.e. *incrmia*, quæ nimis non conjuguntur in unum [amantium] votum, ut Phœbea ista apud. Ovid. I. Metam. fab. XIV.

Oscula dat ligno, refugit tamen oscula lignum.

Conf. Petri Colvi not. in L. Apulei. L. III. Metamorph. p. 49. edit. Lugd. in octav. An. 1588. ac Popma L. I. de usu ant. locut. c. 5. p. 220.

Savioium dulci dulcius ambrosiā. Catullus.

Et Melissus:

Quid mullo præstat? ros tæli: rore quid? hybia

mel: melle hoc? nectar: nectare?
suaviolum.

Et: Sacchara quid superat? libum:
quid liba? favorum

gustus: at hunc gustum? basia,
roscidula.

Vid. Reusneri Enigmatograph. p.
119. At:

Frigidus, o rueri, fugite hinc, latet
anguis in herba. Virg. ecl. III. v. 93.

Sit potius menti infixum aureum
istud Pythagoræ oraculum: αὐτέχνεον
άμων, quo de latius in Cynograph. cu-
rios. Sect. IV. c. 9. p. 192. Amor enim,
voce Musæ, Grammatici, γλυκίσιμος
i.e.

i.e.censente Catullo ad Mallium, dulcem
mis̄cet amaritatem. Ego tuas res tibi
habe! era formula solen̄pis in diver-
tiis faciendis. Vid. Taubmanni in
Plaut. Amphitr. A.III. Sc.II. v.47, &
Trinum A.II. Sc.II. v.32.

§. 2. A *Salvia* est *Salviatum* seu
Salivatum, i.e.tale medicamenti genus
quō Veterinarii & Mulo- Medici ut-
tuntur in curatione brutorum. Recens
tussis optimè salviāto farina & hordeacez
discutitur, infit Columell. L.VI. c.9. &
24. Lupini semicrudi conteruntur, &
offæ Salviati more fancibus ingeruntur.
Quibus tamen in locis *Calcipinus* in
Lex. p. m. 1293. pro *Salviato* mavult
legere *Salivatum*. *Salviare* est *Salvia-*
to mederi, aut *salviatum* deglutien-
dum præbere. Ita Columell. iterum loc.
ultimo citat. *Vel tenero obere commiso,*
torrido, molitoq; milio, & per unam no-
etem lacte macerata salviatur. Rectius
vero *salvatur*. Ecce alium Columellæ
locum ejusdem libri cap.5, ubi ita:
*Evincendi sunt, quamvis pestiferi mor-
bi, & exquisitis remedii propulsandi.*
*Tunc panacis & eryngii radices, fœni-
culi seminibus miscenda, & cum defru-
ti ac moliti tritici farina candentique
aquâ conspergenda: eoque medicamine*

*Salviatum**Salviare.*

Salviare.

salivandum agrotum pecus. Ubi *Salivandum* pecus dixit pro eo , quod est *Salivato* per os immisso curandum. *Salivandum* pecus *salivato* potionandum, ait *Beroald.* in *Columell.* Pulchrè *Martin.* in *Lex. Philol.* *Salivatum*, quod à quibusdam *Salviatum* dicitur, potionis genus est, quo in veterinis iumentisque maxime utuntur veterinarii, i.e. medici veterinorum. Sunt autem *Veterina animalia*, quæ vehere possunt, *Salivatum* à *Saliva*, q.s. succo, dictum videtur. Qui autem *Salviatum* legere vult, à *Salvia*, seu *Sale*, nuncupationem trahit. Elegans *Plinii* locus *L. XXVII.c.II. Limeum* [rectius *læmenum* à λειμῷ] herba appellatur à Gallo, quā *sagittas* in *venatu* tingunt medicamento, quod *venenum cervarium* vocant. Ex hoc in tres modios *salivati* additur, quantum in una *Sagitta* addi solet: ita offa demittitur boum faucibus in morbis, alligari postea ad præsepio oportet, donec purgantur; [insanire enim solent,] si sudor inequitur, aquā frigidā perfundi. In h. l. *Dalechamp.* *Salivatum* medicata potio, quam boum faucibus infundunt, aut *salubritatis* custodiendæ gratiâ, aut *virium* conservandarum, aut *morbi* pellendi. A *Sale* dictum

dicitum putant quidam, quia is pabulo
mictus bobus utilissimus est, quidam à
saliva, quam largam & copiosam indita
ari ejusmodi medicamenta evocant.

§. 3. *Dioscorides L. III. c. 40.* vo-
cat ἐλεισφανην *Apulejus Madaurensis*
in histor. de virt. herb. c. 101. σφάνην,
qs. in tabem redactam, vel in sideratio-
nem flaccelcentem. Folia enim sem-
per retorrida, senilia & exsucta viden-
tur. Σφάνης quippe, seu rectius, σφάκε-
λος, απὸ τῆς σφάκελος, jugulare, quod ca-
lor nativus qs. juguletur, stirpium vi-
tium est, cum, Sirio ardente, & suc-
co alimentario deficiente, languent
ac marcent. Vid. *Arist. de juvent.*
& *senect. seu de vit. & mort. c. s.* Excell.
D.D. *Cortnummius*, Praeceptor quon-
dam honoratissimus, *L. de morbo atto-*
rit. c. VI. §. I. σφάκελον qs. Φάκη λόν
lucem denigratam, seu *obscuratam*,
vocat. Extinguitur enim vividus &
illustris color splendorque in *sphace-*
lo, ob spirituum absentiam, & in livi-
dum atrumque convertitur. Ut igi-
tur *Salvia* honoris nomen est; ita σφά-
κη, σφάκελος, & ἐλεισφακός propudii,
inquit Eximius *Hofmann. L. II. de Me-*
dic. officinal. c. 211. §. I. Aut num cuim
Lobelio à medendis *sphacelo* penè de-

Etym. gra-
ca.

mortuis partibus, quēis calorem nativum roburque insitum revocat, ita vocabimus? aut num σφάνθ à σφάξ, quod doricē σφῆξ: quōd flores *vespae* sint assimiles, aut folia *acuta Salviae* [hanc enim primō hāc voce significari putem,] sint σφηκοειδῆ, ex latō in angustum contraēta, ut est *cunens*, vel *vesparum imus venter*. Σφηκώ & σφηνώ est cuneo.

Homonym.

§. 4. Mater *Lucii Apuleji*, Madaurā Afri, erat *Salvia*, inter feminas probitate excellens, & cuius nobilitas satis clara. Ipse met Philosophus Platonicus *L.II. Metamorph. p.m. 113.* En, inquit, *Sanctissimæ Salviae matris generosa probitas!* Et *Germ. Audebert.* in sua *Roma edit. Hanov. 1603. in 8.* mentionat medici *Salvia*. Sic enim ille.

*Hec mihi, quōd Medicum dederat,
cui Salvia nomen,*

*Mars urbem ipse suam, patriam na-
tura Tiphernum.*

Celebris adhuc ICtus & Legatus Suecicus *Salvius*, cuius in *Theatro Europæo* passim fit mentio. Est etiam *Salvia* oppidum Triacensium, in quinta Italiae regione, qua de *Plin. L.III.c. 13.* Petrus *Salbye / Jurium Studiosissimus, Amicus olim noster Septentrio-*
nalis.

§. 5.

De nomine *Salvia*.

§. 5. Teutones Romanam sicut vocem dicunt *Salbey* seu *Sálven*. Parochus quidam [ut monente *Venusino* IV. od. 12. consiliis arduis stultitiam brevem misceamus,] de suggestu matronam piè defunctam *rosa* comparaturus, cuncta, quæ curta supplex suppeditarat misello, pro macie ingenii compilaverat inque unum fasciculum comportaverat, tens, nunc se spartâ functum esse præclare. Rogat postea αὐτόφιλος Virginem, sanguine & ingenio claram, qui ei placuerit sermo funebris illa subridens, catè respondit: Ach es war ein *Rose* / aber kein *Salbey*/ q.s. diceret: non fuit in tanto corpore *mica Salis*. Mandat enim Apostolus *Coloss.* IV. 6. sermones nostros *Sal* condire, i.e. sapidæ doctrinæ ingeniique acuminis. Καλὸν τὸ ἄλας. Ergo ζητεῖ ἐν ἑαυτοῖς ἄλας. *Marc.* IX. 50. Ceterum spuria *salvia* nomina, e.g. elapho, boscon, phagnon, beccon, spagnon &c. vid. sis *T. III. Hist. plant. univ. Ebiodum*, L. XXVIII. c. 90. p. 305.
a. Belgis dicitur *Savie*, Italis & Hispanis *Salvia*, his etiam *Salva*.

Homon.
Hifor.

A 5

C A

CAPUT II.

DE DESCRIPTIONE SAL-
VIÆ REALI.

§. I.

*Major.
Salv.*



Uamvis utriusque *Salvia*, majoris putâ minorisque, facies puerulis & mulierculis notissima, fas tamen, ut methodicè progrediamur. *Major* vivaci & lignosa radice perennis est, ex qua surculi attolluntur complures, lignosi, quadrati, hirsuti, incani aut viridantes. Folia *menthae* foliorum forma acuminata, retorridâ facie pumicosa, colore vel incano, vel viridanti, spadiceo, odore eximio aromatico, sapore cum aromaticâ amaritudine acriuscûlo & calido. Flores in spicam digesti, ex foliorum quorundam alis cœrulei, aut ex albo purpurascentes, lamii, cucullo hirsuto, labello bifido, ex calycibus oblongis, fimbriatis, striatis. Hanc ita describit *Dioscorides*: *Salvia frutex* est oblongus, ramosus, virgas quadrangulares & subalbicanter habens: Folia malo cotoneæ similia, longiora tamen & asperiora, ac crassiora, velut laten-

latenter detritæ vestis hirta, subalbida,
vehementer odorata, gravi odore. Se-
men in summis caulis hormini sylv.
modo habet. Sic etiam delineatur à
Serapione, qui tamen legisse videtur
strictiora, pro: *aspersora* & *crassa*,
sc. folia.

§. 2. *Salvia minor* lignosior est
majore, nec ita facile multiplicatur, &
longè præferenda majori. Non enim
audiemus híc *Apollinar.* L. II. qui
omnes *Salvia* species iisdem viribus
æquales simpliciter tradit. Sapore est
magis amaro, aromatico & acriori.
Multos statim à radice profert ramu-
los, lignosos, ex fusco subrubentes, quos
alternis bina semper ex adverso ami-
biunt folia, longè angustiora, quam
in ullo *Salvia* genere, in ambitu non-
nihil crenata, seu cripa. E quorum
sinu alii pusilli ramuli prodeunt: me-
dius caulis in spicam purpureoruna
floram definit multis intermixtis fo-
liolis. Radix dura, lignosa, in ramos di-
varicata. Vid. his *Herbar. Ebroduncens*,
edit. A. 1650. in fol. & quid. L. XXVIII.
Tom. III. e. 91.

Miner.

§. 3. Scimus etiam ex observationi-
bus microscopicis, folia *Salv. acuta*
undiquaque cavernata esse, hinc quod-
vis

*Ob. micro-
scop.*

vis extrinsecus facile recipiunt. Plura de iis vide s̄is infrā Selct. ult. & in tract. nostro de bnfone sect. I. c. 3. §. 37.

CAPUT III.

DE DIFFERENTIIS ET SPECIEBUS SALVIAE.

§. 1.

Salv. maj.



Ioscorides unius tantum *Salviae* meminit, majoris putâ & vulgaris. At *duae* potissimum species officinis nostris innotuere. Altera vocatur à *Erunsfels*. *Gesnero*, *Trago*, *Clusio*, *Lonicero*, *Camerario*, &c. *latifolia*, à *Fuchs*, *Dodonao*, *Tabernamontano*, *Matthiolo*, *Schrödero*, *Paulli* &c. *major*, à *Cordo*, *hortulana*, à *Cesalpina*, *domestica*, à *Lobelio* *major* *scabrior*, Germ. *brcite* oder *grosse Salben*. Hæc variat foliis viridibus, iisque crispis, & non crispis, purpurascensibus, versicoloribus, sic vel totis, vel partim albidis floribus, communiter cæruleis, rannis candidis.

Minor.

§. 2. Altera à *Brunsfels*. & *Gesnero* dicitur *nobilis*, à *Lonicero* *acuta*, à *Clusio* *angustifolia*, à *Fuchs*. *Cordo* & *Trago*, aliisque minor, à *Camerario* *tenui-*

nuifolia auriculata, à Bauhino & Pauli
aurita & non aurita, ab aliis pinnata &
non pinnata, ac crucigera, germ. spiz-
Freuz- Klein- oder edle Salben / äcken
Salben. Variat hæc foliis auritis, seu
pinnatis, [& præstantior est latifolia,
seu majore,] & non auritis : foliis ali-
quando lavendulae concoloribus, sed
latioribus & gravioris odoris ; rariū
luteolis : flore cœrulao, rariū
albō. Plures differentias vide. apud
Bauhin. in Pinac. Theatr. Botanic. L.VI.
sect. VI. p. m. 237. & in hist. plant. uniu.,
seu Herbar. Ebrodunens. L. XXVIII.
c. 90. p. 305. seqq. Prostat etiam in offi-
cinis Cretica, licet in facultatibus nulla
sit differentia. *Sylvestris*, seu agrestis.
plerumque iis ignota, quæ vel nepeta
altera, vel scordium alterum, Bauhino
tertium, Gesnero *Salvia montana*,
φάκης Θ. Dod. *Scorodonia Cordo*.
Prosperi Alpini experimentum est, re-
ferente id Rhizotomo Patavino, *Sal-*
viam creticam ad instar scaonii purga-
re. D. Velsch. Mictomim. Cent. II. obs. 18.

Cretica.
sylvestr.

§. 3. *Plin. L. XXII. c. 25. lenti syl-*
vestri annumerat, tens, ἐλελίσφακον à
lente dictum, ab aliis φάκον. Est, infit,
& sylvestris, ἐλελίσφακον à Grajis
dicta, abs aliis Phacos. Est ea sativâ
lente

Plinii con-
jectura.

lente lævior, & folio minore, atque sicciore, & odoratiore, qvibus sphacelum *Theophr.* innuit. Est & alterum genus ejus *sylvestre* odore gravi: hæc mitior, folia habet cotonei malii effigie, sed minora & candida. Confundit *Dioscor.* *Salviam* cum *phaco* & *aphaca*, subjungens tamen: nostros, qui nunc sunt, herbarios ἐλεισφάκης græcè, latine *Salviam* vocare, mentha similem, canam, odoratam, fortè majorem intelligit. At *Libro XVI. c. 6.* *Salvia* meminit, an verò de hac, vel stachy, vel sphacelo *Theophrasti*, vel hormino vulgaris, seu æthiopide loquatur, ambigitur. Et *Theophr. L. VI. c. 1.* Sphacelum & *Salviam*, ceu *sylvestre* & *urbanum* genus, distinguit.

§. 4. *Matthiolus* etiam, præter *Salv.* hortens. *sylvestrem* habet, domesticæ *Et Matthioli.* foliis similem. At ipsa non est, quæ in Hispaniæ campestribus & alperis locis, inque agro Massiliensi nascitur: Porrò retur *Matthiolus*, ea *Salvia* genera, quæ à *Theophrasto* redduntur, in Italiæ hortis quoque quæ plurima inveniri, putans: Sphacelum esse marem, *Salviam* feinianam. Et quia Græc. *Salviam*, ἐλεισφάκης dixeré, inde factum perhibet, quod *Plin.* nominum cognat-

cognitione deceptus, credidit, ἐλελίσ-
φακον lentis speciem esse. At *Diosco-*
ridis textus corruptus est. Folia enim
non malo *coroneo* & *mentha* similia.
Legimus enim cum *Crateva* : Φύλλα
ἔχη ὄμοια τῇ ἡδυόσμῳ. *Lobel.* etiam ci-
tatum *Diosc.* locum fugillat. Colunt
quoque Curiosi *Salviam maculofam*
in hortis, ut notum est, constatque inter
omnes. Nostra *Helena*, quam in scenam
producemus, est potissimum *nobilis*
Salvia seu *acuta*.

Diosc. cor-
raptus.

CAPUT IV.

DE LOCO NATALI, CULTU- RA, ET TEMPORE SALVIAE.

§. I.



Ajor, seu *latifolia*, *Salvia*
subinde in locis *asperis* &
ruderatis in Germania
reperitur. *Camcrarius*
eam in *Gasconia*, *Galla*
Narbonensi & *Pedemontio* in vineis lu-
xuriare vidit, in hortos verò transla-
tam pulchriorem evadere scribit.
Monspelii & *Lugduni* Gallorum floret
Majo: apud nos verò seriùs.

Majoris
locus na-
talis.

§. 2. *Minor* seu *angustifolia*, [qua
de nos in primis hīc,] crescit potissi-
mūm

Et minoris

mùm in terra *aspera*, ut ea calefiant cli-
bani, autore *Marthiolo*. In campestris
bus *Hispania* locis, & in *Massiliensi* a-
gro spontanea occurrit. Nos verò non
nisi cultam habemus. Amat fœcundum
solum, *argillâ* imprægnatum. Floret
Junio, *Julio*, aliquando etiam *Augusto*.
Transplantatur [ut aliæ *Salvia* species]
Mense *Martio*, rutâ interpositâ, quâ
serpentes & bufones, hostes ejus, ar-
centur.

Ubi copio-
sùs cres-
cat.

Obs. Grön-
landia.

§. 3. Næ, ubi copiosius crescit, ibi
capitis uterique affectus plerumque
erunt frequentiores. DEUS enim, in
secula benedictus, notante *Solenandro*
Consil. L. V. p. 501. in quacunque regio-
ne, tales plantarum species creat, quales
hominibus ibidem natis conveniunt.
Hoc experimento ego sanè confiden-
ter nixus, ex plantarum hîc aut illîc
nascentium frequentia, haud obscurè
morbos inquiliinos locorum indago.
Grönlandi, referente Excell. D.D. *Her-*
manno Nicolai, observat: chirurgic. ra-
rior. num. 97. [quas latinitate donavit
meus olim in Dania Commilito *Hen-*
ricus Creutzfeld / Med. Candidat.] tan-
tâ sorbunti vehementiâ infestantur, ut
omnis membrorum motus ipsis dene-
getur; præsertim in Insulæ hujus ur-
sorum

forum monte, Eufelberg/ dicto, cochl
learia & acetosa tam copiose provenit,
ut gressus viatorum impedian. Semper
junctæ & vicina hæ plantæ, quia seorsim
sumi non debent, ne singulæ per se sum-
ptæ detrimentum afferant, quippe alter-
ra sale volatili , altera acidō turgescit
ex quartum mistura intermedia qualis-
tas exsultat. Conf. *Act. Med. & Philos.*
Hafniens. à *Th. Bartholino* edit. Vol. I.
obs. 9. Quid Danis, Batavis, Frisiis fami-
liarius scorbuto, quid frequentius etiam
iis cochlearia ubi luxurians *absinthium*
cernimus , ibi etiam crebriores visce-
rum obstruktiones notabimus , infirmi-
tatem ventriculi , suffusionem bilis, &c.
Argonauta noster, *Illustris FEHRIUS*,
tract. de *absinth.* p. 25. nullibi majorē
verbena quantitatē vidi , quā in
thermis *Visbadensibus* , quā Natura
mederi voluit *cephalalgia* , ob aērem
loci calidum & sulphureum ibidem
frequenti. Contiā in *Schalbaccensibus*
nec verbena, quæ capiti, nec *absinthium*
aut *cichorium* , quæ obstruktionibus
viscerum prospiciant , facile offendes,
cū acidulæ hisce malis abunde satis-
faciant. *Bryonia* autem radices insignes
repeties pro exturbandis aquis reten-
tis maximè proficias. *Pleuritidem Fran-*

Alia obs.
botanica.

*Obs. Prot-
tonii.*

*Ei Elsne-
ri.*

*Omnem
Fabricium*

coniaz qd. endemiam faciliter profligat *papaver erraticum*, agros copiosissimè & venustissimè exornans. Sic cùm meus olim Amicus sincerus, *Daniel Protenius*, elegans Artis nostræ filius, extra mœnia *Hafnienia*, & ubique fere in trivis, copiam *nasturtii sylvestris*, sive *thlaspios*, provenire cerneret, & odore & sapore *scorbuticum* esse remedium facile perspiciens, cœpit cohilia cum *Johanne Godofredo Beckero*, Pharmacopæo Regio, Amico etiam nostro, de spiritu *essentificato* ex tota planta conficiendo, communicare. Et res ex voto ac salute plurimorum successit. Vid. *Act. Med. Hafn. Vol. I. obs. 134.* & ex iis *Med. Sept. Bonet. Vol. I. L. III. Sect. XXII. c. X. p. 689.* Ita cùm Cl. *Elsnerus*, Collega quondam Curiosus, *Vincetoxicum album* maxima in quantitate ubique omnium *Carinthia Styriaque* locorum luxuriare vidisset, judiciose conclusit: *Strumis* illud appropriatum remedium esse. Et certe nec ratio, nec experientia deest eruditæ huic conjecturæ. Vid. *Dec. I. Eph. Cur. German. Ann. I. obs. 57.*

§. 4. Retur quidem *Fabricius Hildanus* *Cent. V. obs. cbir. 5. cochleariam* istis in locis, qui *scorbuto* non vexantur,

tur, minimè, vel rariùs, & difficulter provenire, ideo Helvetiis *ominosum* ac *infaustum* fore judicat *L. de tuend. Valetud.* p. 646. quòd in horto suo pen-
sili An. 1628. in copia creverit. Apud nos sane *scorbutus* frequentissimus, li-
cet *cochlearia* per paucis tantùm in hos-
tis alatur. Verùm sunt nobis alia re-
media, ut *Raphanus*, *chelidonium majus*
& *minus*, *fumaria*, *nummularia*, *ab-
sinthium*, *centaurium minus*, *nastur-
tium aquaticum*, *beccabunga*, *acetosa*,
aquilegia, *carduus benedictus*, *abies*, *vel*
pinus, *lumbrici*, &c. Queis hostem pa-
triæ faustè debellamus, ut non opus sit
extraneis. Quàm salubris enim *simpli- Simplex*
cium medicamentorum præ composi- *medicina*
tis usus: & *tenuis* præ pleno, *simplex optima*.
præ vario, *patrini* præ exotico aut pere-
grino victus sit, id ὁ Θαυμάσιος ή Πο-
λυμαδέσας D.D. Thomas Bartholin^o,
Senior. Arctoi orbis decus perpetuum,
Præceptor olim meus in Regia & in-
clyta *Hafniensi*, Nutrice mea benignis-
sima, in venusto ac aureo suo Commen-
tario, cuius rubrica: *Medicina Dano-
rum domestica*, solidè & accuratè pro-
bavit. Idem me docuit Vir Celeberri-
mus & Candidissim^o D.D. Simon Paul-
li, trjum Danicæ ac Norwagiæ Regum

Medicus felicissimus, Prælatus *Aarhu-sensis*, & primus in Acad. Hafniensi Anat. Chirurg. & Botanic. Professor, Studiorum meorum, dum vivet, fau-
tor & promotor singularis, crebrius
repetens illam [aliamque] historiam,
quam inseruit *Botanico quadripartito*
suo Clas. III. p.m. 513. de simplici *Ve-
ronica* usu in felici emendatione sterili-
tatis. Horum Virorum, ceu par est, pru-
dentia parui, & parebo semper, dum
memor ipse in ei. Utinam, & millies ô
utinam, *Curiosi & nunquam otiosi*, vires
plantarum domi nascentium *curiosius*
indagare inus, proh! quanta Ars salu-
berrima *præsidia*, quam multa, eaque
insignia Naturæ *mysteria*, sera, si quæ
tandem futura, à nobis expectaret Po-
steritas.

Votum.

Sentent.
Barthol.

§. 5. E tripode sane *Bartholinus*
C.VI. hist. anat. 95.: Nunquam tam ini-
qua fuit Natura, ut cuique regioni sua
remedia denegarentur, quibus morbos
incolarum profligarent. Domestica certè
nobis sunt medicamenta, quæ SOLA
(sine externorum commercio) morbis
nostris inquilinis medeantur. Sed sem-
per majori fuso sese externa adornant,
& nota patriæ bona inferiora judican-
tur. Hinc tanto Mercatorum commo-
do,

do, sed ægrorum dispensio, ex Indiis
Balsama pretiosa afferuntur, quibus in-
gens pretium laudem conciliavit. Sed
si Domi queramus, inveniemus, quæ
cum externis conferri possint, I m o &
ANTEPONI.

§. 6. Vedit parens meus propè
Hirschfeldiam Salviam in annosa Sa-
lice; alibi in betula Sambucum: ego in
Salice Scolopendram, & in fago bonum
Henricum: in calvaria furis suspensi
aquilegiam cum floribus notavit Ami-
cus. In Polonia Jacobus Cocus, Med.
Ddus, Amicus meus Veteranus, vedit
canem, cui è regione sinistri renis plan-
tula, fumaria simillima, cieverat. Ad-
de, si vaçat, Breuiar. rer. memorabil. Isi-
bordi ab Amelunxen & Alex. de Inſu-
la N. XLII.

Obſerv.

§. 7. Vedit Commensalis noster
Philippus Werff / Silesius, in veteri
quodam patibulo, quo de adhuc fures
pendebant, absinthium & Salviam flo-
rentem, quibus carnifex in gravissimis
affectibus, & [si plebis testimonia ad-
miseris,] felicissime, utebatur. Forte
studiò plantaverit ibidem, ut eò secu-
riùs vulgum falleret. Quid enim effi-
cacious regit multitudinem, quàm
superstitio?

Alia.

B 3

CA-

CAPUT V.

DE VIRIBUS ET QUALITA-
TIBUS SALVIAE.

§. I.

*Phäeton in
annulo.*



I in pretio habitus fuit ille machinator, qui, autore Galeno L. VII. *περὶ Χείας c. i.* in exiguo anulo Phætona, quatuor inventum equis, artificiō & spectaculō incredibili sculpendo ita expresserat, ut ægrè quidem *ὑπὸ συκεότην*, propter parvitatem, cerni singula, ut cerni tamen *περὶ αὐγὴν λαίπεσσιν*, ad claram conversa lucem possent. Quantò magis in *Salvia*, in qua, cœi *gazophylacio Natura*, maximæ ejus vires in compendium contractæ multò amoeniores apparent, *mirabilia opera mirabilis DEI Ps. XCIX. 3.* Ieriò admiremur, in primis si ad orientem ex alto, *Luc. I. 78.* Τὸν Πατέρα τῶν Φαῖτων *Jac. I. 17.* ut pars est, convertantur.

*Vires salv.
in genere.*

§. 2. Quid autem fabor de virtutibus *Salviae*? tot enim & tantæ sunt, ut certè satis eas commendare nesciam. Sanitatem conservat sanis, languentibus largitur, mortuis spondet incorruptibilitatem. Vir' digestivum, dia-

diaphoreticum, diureticum, alexipharmacum, seu bezoardicum? abi ad *Salviam*. Optas cephalicum, opthalmicum, oticum, pectorale, antipleuriticum, antiptificum, cordiale, stomachicum, anticolicum, hepaticum, spleneticum, hystericum, nephriticum, antiarthriticum, antifebrile? abi ad *Salviam*. Stillant Vulnera? lachrymant ulcera? Summa: in quocunque die tribulationis abi ad *Salviam*:

§. 3. *Diogenes*, narrante *Stagirita*, L.I.P.A.c.4. seu, ut alii rentur, *Heracitus*, in furnario tuguriolo hymene, caloris gratiâ, nonnihil commotans, prætereuntes, quos sordes loci ab ingressu deterruisserent, ita invitabat: *Introite, o boni: nam & hic Dii sunt!* Sic *Salvia* nostra: Licet livida mihi facies, *Salvia* & squallida sim, ac quotidiana vilescam, ideoque algâ vilior plerisque sordidam, vos tamen omnes & singuli, qui onerati & languidi estis, venite ad me, ego vos reficiam. *Et hic Dii sunt!* Gustrate & videte, quam amabilis & mirabilis Dominus in omni opere suo. Venite, ego bajulabo languores vestros. Vos autem DEO gratias! *Et hic Dii sunt!* Me qui habet, amplissimum habet pharmacopolium. *Quærite & in-*

venietis. Quid natis ad Indos? quid vobis cum Atro aut Arabe? quasi tanto pretio sanitas constaret. Et hic Dij sunt! pudeat orientem adorasse solem, & spolia ejus, cum vita bonorumque dispendio, venari. Nam & hic Dij sunt! Nulli regioni noverca est Natura. Ubi morbi, ibi etiam nascentur remedia. Minima ego famularum Altissimi, vita tamen mortisque imperatrix, & vel sexcentorum morborum salvatrix. Si tantus Salus in *Salvia*, pedibus vestris domi ubivis obvia, quanta denique erit, si conjunctis viribus pro salute vestra præliabimus simplicissimi floculis. Nihil sumus, censurâ Herophili, & tam non manus Dei sumus. Quod vultis, hoc sumus.

§. 4. Maximè autem *capiti* & utero dicata est *Salvia*. Omnibus quippe frigidis & inveteratis capitum affectibus, vectibus qs. extrudendis, Galeni voce in L. VI, epid. S. VI, T. 3, opitulatur, cephalalgiam, inde natam αγενωνιαν & vertiginem profligat, lapsam memoriam fulcit, epilepticorum, apoplecticorum & catarrhosorum sacra anchora. Matrici, ventriculo, nervis, membranis, & articulis appropriatissima, & mensum clavis, ut in seq. Sectione,

ctione, τὸν Σέω, ad nauteam demon-
strabimus.

§. 5. *Qualitates Salvia ex sapore &*
odore facile divinabimus. Qui cum
amarus & acris sit, non longè aberit
ipsa à tertio caliditatis & siccitatis gra-
du, cum leni aliqua adstrictione, testi-
bis Galen. L. VI. simpl. Hipp. L. II. de
diet. & Aet. tetr. I. serm. I. Quamob-rem, ait Casp. Hofmann. L. II. de M. O.
c. 202, in decocto quidem menses mo-
vebit, & conceptui oberit: at si unum
alterumve folium masticetur, siccando
fluidum sanguinem corrigit, astringen-
do vasa roborabit, ut ne sanguis eat.

*Qualitates
Salvia.*

CAPUT VI.

DE PRÆPARATIS EX SALVIA.

§. I.



I formulam medicamen-
ti offendes in quoconque
morbo, quod non *Salvia*
superbiat. Recensemus
saltem præparata è fol.
sem., summi. & flor. ejus desumpta.

*Præparata
è Salvia.*

- I. Pulvis,
- II. Suffumigium,
- III. Decoctum,
- IV. Infusum,
- V. Vinum, seu claretum.

B. §

VI.

-
- VI. Cerevisia,
 VII. Acetum,
 VIII. Embamma,
 IX. Aqua,
 X. Spiritus.
 XI. Oleum,
 XII. Balsamus,
 XIII. Extractum,
 XIV. Essentia,
 XV. Syrupus,
 XV. Succus,
 XVII. Conserva,
 XVIII. Electuar.,
 XIX. Sal,
 XX. Balneum,
 XXI. Mani- & Pedilavium.

De singulis distinctius.

Pulv.

§. 2. *Pulvere condimus juscula cibosque, de quibus infrà latiùs. Greg. Horst. L. II. obs. 21. pro iuvanda concoctione sequentem pulverem, condimenti instar, cum cibis quotidie sumendum epileptico præscripsit.*

ʒ. Rad. pæon. ʒ. fol. salv. rut., beton., thymi an. Mj. fl. lavend. anth. an. M. ʒ. sein. fœnic., pæon. excort. an. 3ij. macis acet. macerat. & exsiccat. 3j. N. mosch. cinam. an. ʒ. F. pulv. Dos. ʒ. in prandio & cœna.

D. Dolens L. III. Encyclop. med. c. 14,

p. 642.

p. 642. pauperculis podagrīcīs præscribit pulv. fol. *salv.* ℥³. lap. 69. sacch. crystall. an. ʒij. M. serv. in vitr. sum. cochl. i. bis in die, cum hauſt. decoct. fol. *salv.* vel rad. bardan. Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus, & expuentibus, nec non mulierculis urinæ incontinentiâ post partum correptis, ut & dysentericis, cæliacis, membranis superfluis, intestinorum, renūm, vesicæ, fistulæque urinariæ exulcerationibus, & inde natis symptomatibus commendat *Mynsicht.* in *Armam. Med. Chym. Sect. V. p. m. 122.* Species suas diaplantaginis, fol. *salv. acut.* splendentes, quæ sunt hujus descriptionis:

R. Succ. glycirrh. terr. sigill. an. ʒj. rad. plantagin., serpentar., tormen-till. an. ʒvi. magist. croc. ♂tis per reverberat. fact. cc. ust. & ppt. cortic. granat. a. ʒβ. lap. hæmat. , Nuc. mosch. , flaved. cort. aurant. caryoph. an. ʒij. fol. *salv.* acut., visc. querc. balaust. an. ʒij. magist. corall. berberis sat. nost., sem. plantag., priap. cerv. an. ʒiβ. pellic. inter. ventric. gallin. ppt. sang. dracon. hypocistid. an. ʒi. F. pulv. dos. à ʒβ. ad ʒi. mane jejunō stomacho, vel ante prandiuſ & cœnam, cum ʒij. liqv. still. plantag.

Ingre-

Alius.

Alius.

Alius.

Ingreditur etiam *Salvia* species ejus
stomachicas Sect. cit. p. 126. quæ tales:
rx. acid. $\frac{3}{2}$ ij. galang. min., Zingib.
 alb., piper. long. an. $\frac{3}{2}$ lb. cardamom.
 min. nuc. mosch. caryoph. Zedoar.
 an. $\frac{3}{2}$ i. rad. glycitrhiz. ras. fol. *salv.*
acut., sem. rut. carv. oliban. an. $\frac{3}{2}$ B. ol.
 cinam. $\frac{3}{2}$ i. menth. crisp. acut. aurant.
 anis. an. $\frac{3}{2}$ B. sacch. cand. alb. $\frac{3}{2}$ vij. M.
 f. pulv. Dosis mane ac vesperi à $\frac{3}{2}$ B. ad
 $\frac{3}{2}$ i. in vin. malvat. aut alio generoso.
 Collapsum appetitum excitat, tor-

mina, vomitiones & singultus sedat,
 asthmaticos juvar, crapulam arcet,
 flatus dispellit, ventriculum roborat,
 & alimenti distributionem accelerat.
 Plures ut taceam intrà recentendos
 pulveres. Auger quoque plerumque
 pulv. sternutatorios, ut illum *Rulandi.*
rx. Sem. nigell. elleb. alb. an. $\frac{3}{2}$ i. majo-
 ran. rorism. *Salv.* an. $\frac{3}{2}$ B. mosch. gr.
 ij. M. f. pulv.

*Sterntato-
rins.**Alius.*

Et *Schröderianum L. II. Pharm.*
Med. Chym. c. 75, p. 275.
rx. Fl. anth. lavend. *Salv.* beton. fol. ma-
 jor. an. $\frac{3}{2}$ i. macis. cinam. glycirrh. el-
 leb. alb. præp. an. $\frac{3}{2}$ j. tabac. opt. $\frac{3}{2}$ j. M.
 f. pulv.

*Suffumi-
ginm.*

§. Suffumigium pauperculi faciunt
 è fol. *salv.* bacc. junip. fl. lavend. anth.
 majo-

majoran., cham., rad. angelic, &c. in
peste utilissimum. D. Valent. Rumpel.,
Archiat. Saxo - Coburg. im Bericht
von der Pest P.I.c.5. hoc commendat.
¶. bacc. junip. ibi. laur. 3ij. fol. ab-
sinth. Mij. querc. *Salv.* acut. f. ros.
rub., lavend. an. Mj. succin., thur.
myrrh. an. 3j. M.f.pulv.

Suffitus D. Chelii hic erat :

¶. Rad. veter. junip. exsiccata. & re-
nuiss. incis. ibi. bacc. junip. 3ij. thy-
miam., thur. alb. an. 3j. sem. nigell.
coriandr. acet. macerata. & exsiccata.,
fl. irid. Flor., Gummi ladani, sandar.
arb. cer. alb. minut. incis. an. 3j. ma-
stich. 3j. cort. citr. aurant. an. 3vi. ca-
ryoph. 3j. fl. lavend., summi. ab-
sinth. cum semin. an. Miß. fol. spic.
nard. *Salv.* meliss. ad Mj. rorismar.
origan. majoran. an. P. ij. f. pulv.

Vid. Scharf. de Junip. c. XIV. p. m.

184.

Parei erat hic L.XXI. chirurg. c. 19.
¶. H. rut. *Salv.* anth. bacc. junip. laur.
nuc. cupress. an. q.v. infund. acet.,
quod postea ignitis lapidibus asper-
gendum.

§. Decocta passim dabimus infra,
Suntque vel simplicia, vel composita.
Sufficiat nobis hic unicum, idque cele-
ber-

Alind.

Parei.

Decocta.

berrimi *Jcelis*, Prof. Gryphiswaldens^{f.}, quod ad attenuandos & concoquendos pituitosos capit^s humores insigne.

L.I.Prax.Sect.I.p.m.148.

℞. Rad. fœnic. petrosel. apij pœon. an. ʒ. ʒ. lem. anis. fœnic. siler. inont. carv. an. ʒij. H. majoran. *Salv.* beton. scord. card. ben. serpill. an. M. ʒ. fl. stæch. arab. rorifinat. áá ʒi. cinain. macer. Zingib. an. ʒ. incis. & cont. canth. stanneo [vel magis fictili] impone, superaff. ∇ ʒ. iij. [ein halb Stübchen] Et tandem junctura canthari, seu operculum, fermento conglutinet, & in lebet. ∇ plen. collocet., & per 2. hor. coq. postea, quando refixit, colet, & colat. admisc. Syr. de hyssop. stæch. arab. Oxym. simpl. áá. ʒ. iij.

F. potio. dos. manè, & hor. 1. ante cœnam. ʒ. v.

§. 5. Infusis variè infervit *Salvia*, *Infusum.* tām simplicibus, quam compositis, in primis vino. Simplicissimum sane *Salv.* infus. cum vino manuum tremorem insigniter emendat, si quotidie mane ac vesperi, seu pluries, eō laves. Cl. Küper. in Colleg. suo pract. paralyticis valde commendat *Vinum* suum *Salvia-* *tum*, longā experientiā comprobatum, &

& optimum esse dicit, quod ex *myste* paratur, ut sic hujus fermentatione melior fiat virium extractio. Si nimirum mane & pomeridiano tempore hujus haustus sumatur, & inter prandendum ac cœnandum, loco potus ordinatii usurpetur.

§. 6. Vinum *salviatum* etiam in ipsa peste mirè prædicatur. Claretum passiflatum laxativum insignis *Mynsichti l.c.p.350.* asthmaticis, cunctisq; diuturnis pectoris affectibus utile, est hoc:

℞. Passul. min. vino elot. ʒij. fol. senn. elect. mechoacann. an. ʒj. rad. gly-
cirrhiz. ras. cinam. acut. sem. anis.
cont. an. ʒβ. Herb. pulmonar. macu-
los. phillitid. an. ʒij. tussilag. mar-
tub. an. ʒβ. fl. epat. alb. hyssop. *Salv.*
an. ʒj. croc. orient. macis an. ʒβ. fic.
pingv. jujub. sebest. dactyl. an. no.
vij. Macer. in hydromell. opt & ant.
aq. hord. an. ʒβij. per hor. xxiv. po-
stea coq. parūm, & addit. sacch. cand.
alb. ʒiv. clarific. per manic. Hippocr.
ut f. claret.

Laudabile etiam claretum ejus pur-
gans *l.c.p.359.*

℞. fol. senn. el. ʒij. rad. ireos nostr. ʒj.
mechoacann. hermodact. alb. tur-
bit.

Vinum.

Aliud.

bit, alb. an. ʒ. H. agrimōn. scolopendr. veron. an. ʒ. ij. fēm. fēn. anis. an. ʒ. ii. Cals. lign. caryoph. Zingib. alb. cardam. min. an. ʒ. ij. fl. genist. meliss. bugloss. Salv. an. ʒ. ii. inf. in s. q. vin. veter. per xxiv. hor. postea coq. & in colat. adhuc calid. ʒ. vi. dissolv. mann. calabr. ʒ. iiiij. iterum Col. & add. ∇. cinam. ʒ. i. elaeosacch. citr. ʒ. Denuò M. ut f. claret.

Pituitam & aquas educit, & à juncturis trahit. Cephalææ & epilepsiaæ opitulatur. Veteres defluxiones sistit, arthriticis, renumque doloribus utile catharticum. Dos. à ʒ. iiij. ad iv.

Plura alia, *Salviâ coronata*, reperties passum infrà. Adde illud Sennerti L. V. inst. Med. P. III. S. III. c. 4. Simplex & purum si cupias vinum, para vel cum fermentatione, vel sine ea, juxta manuactionem *Pegas. nostrî* I. sub exemplo cochlear. in tr. de ead. c. 9. p. 46.

Cerevisia.

§. 7. Cerevisiam quoque vulgus noster condire novit *Salvia*. Plebejis crebrò commendavimus cum effectu in diversis morbis. Novi nobilem matronam, cuius potus ordinarius est ob spasmum, quô aliquando divexitatur.

Acetum.

§. 8. Acetum fit infusione & insolatione è foliis, etiam floribus, ut rutaceum,

seum, sambucinum & alia, vel destillatione cum aliis ingredientibus. Folia tamen floresque prius exsicca, [quo minus mucidum fiat acetum,] & non nihil incide. Commodius etiam acetum, per infusionem parandum, prius cum re infusa destillatur, & deinde destillatum cum recenti materia infunditur. Sic enim feces separantur. Acetis, antipestilentialibus passim admistam cernes *salviam*: Summâ quippe diligentia observandum, ut tempore pestis omnes cibi acetô condiantur. Nihil enim magis corruptionem impedit. *Ficin. L. de peste c. 10.* At dices: annon pestem cum Kirchero tuo animata putredinis sobolem nuper nominasti, & omne acetum verminosum in *Cynograph. tua Curios. Sect. ult. c. 3.* qui ergo contrà pestem commendas? Non muto, quod dixi, verbum; & hoc jam agio, ratione & experientia munitus. Vid. *consil. medic. in peste J.C.F.D. Mindereri med. militar. an. 1667. Norimb. edit. annex.* *Mynsicht* etiam aceto suo aromatico odorato *salviam* immiscer. Ex. Rad. ireos flor. 3ij. fl. lavend. ros. rub. tunic. an. 3j. caryophyll. cinam. acut. an 3g. Nuc. mosch., macis, galang. main. Zedoar. an. 3iiij. cort. au-

*Myns. A-
romat.*

C
tant,

rant, citr. an. 3ij. styr. calam. myrrh.
rub. benzoin. an. 3i*ß*. fol. rotifmar.
rut. majoran. *salv.* an. 3j. gall. mo-
schat. ver. lign. aloes, santal. citrin.
spic. indic. an. 3*ß*. acet. vin. violat. q.
s. M. & acetum tinctum beneque
imprægnatum S. ad usum.

Quod intincto panno lineo nari-
bus, odoris ergo recipiendi, admotum
cerebrum confortat, sensus excitat,
spiritus recreat, animique defectione
vires qs. emortuas copiose restaurat,
ceterisque cordis affectibus opem uni-
cè præstat.

Embammatia.

§. 9. Embammata in peste præci-
pit Rumpel. l.c.c. 6. ex fol. *salv.* contrit.
inque aceto maceratis. Vir quidam
eruditus, sed maximè vertiginosus,
hujusmodi embamma è fol. *salv.* acut.
& rut. cruciger. valde sibi habet fa-
miliare, ejusque efficaciam deprædicat.

Aqua.

§. 10. Haud vitio mihi vertent, aut
in pejorem partem interpretabuntur
pharmacopole, & illiterata destillato-
rum turba, [infit Langius, Prof. Li-
psiens, in *Miscellan. Curios. Med.* n. 30,
p. 93.] si, veritatis amore captus, hic og-
geram ipsis, aquas vulgato more (vide-
licet non è succis artificiofâ solertiâ)
destillatas, & syrups non paucos pa-
rūm,

rūm, immò minime efficaces, nulliusque facultatis participes, in officinis, ran- quam meta cadavera, prostare, ita ne medicamenta illa, quippe qua ipsa prætredini ac corruptioni maxime adhuc obnoxia sunt, fiocumenta potius affe- rant, quam ut intentionem ac opetam, Medicorum felici eventu fortunent.. Ratio hujus querimoniae confessim in a- prico est, quia vitale robuit his medica- mentis manifestissimè deest. Qui etenim medicamenta, quacunque etiam sint, saio ac congenito sale, (essentialie vocant Neoterici) juxta arcanum & veris tan- tummodo Chymiaris notum preparan- dū modum, condire ac nobilitare nescit, is genuinam verè præstantium reme- diorum confectionem etiam plene pla- neq; , magno cum agrotantum detri- mento, ignorat. Si itaque ex herbatum flor. secundūm artēm destilletur, & sale suo congenito condiatur, magnarum utique virium est. Efficaciorem ted- des, si semel per vesicam destillatam, recentibus foliis affundas, iterum fer- menteres, & denuò destilles. Nisi capi- tellum vesicæ, ut & canalis in refrige- ratione sive de puriori stanno, aqua vi- triolico & nauseabundo sapore im- pregnabitur, & planè alienas acqui-

ret vires. Optimè tamen & catè ordinatio Medica Padeborn. Tit. III. §. 12.
an. 1667. edit.

Alle destillirte Waffer / so invens-
dig zugebrauchen/ oder sonderlich von
denen Medicis præscribiret / sollen in
gläsernen Geschirren destillirt , auch
alle Syrupen / so von Essig und sau-
ren Säfften bereitet / in keinem mes-
tallinischen Geschirr gesotten oder
verwahrt / sondern / wegen ihrer
Schärffe/in steinernen/oder verglas-
surten Büchsen verwahrlich hinge-
setzt werden/ &c.

Aqua Salviae composta hæc:

¶. *Salv. majoran. thym. lavend. epi-*
thym. beton. an. Mj. nucif. cinam.
an. ʒ. Rad. irid. cyper. rot. calam.
arom. an. ʒ. stor. calam. benz. an.
ʒ. inf. in ℔iiiij. v. rec. ♂ 4. Deinde
destill. per MB.

Calefacit & siccatur: cephalica & ar-
thritica est penetrantissima , usui con-
veniens tam internè , quam externe .
Schröd. L. II. Pharm. Med. Chym. c. 38.
p. m. 148.

§. 11. *Spiritus Salviae* eodem fit
modò, ac card. bened. &c. dupondiis
tyronibus notò. *Oleum ejus stillatitum*
ita paratur :

¶. Fol.

¶. Fol. *Salv.* semine turgidæ concis.
& cont. more usitato aff. s. q. ∇ . f.
destilla per vesicam amplam, & ob-
tinebis oleum.

Oleum.

Ad eundem modum mentha mo-
schat., absinth., origan., rorismar. &c.
herbæ odorâ & pœâ misturâ abundan-
tes, non tantum virides, sed etiam siccæ,
tractantur, nec etiam seminum inatu-
ritas in omnibus expectanda. *Ang.*
Sala in *hydrelæol.* *Sect. III. c. 2. p. m.*

79. a.

Coctum verò *oleum* & *expressum*
quis tyro Artis pharmaceuticæ igno-
rat? Excell. *Dolens* in *convulsione*
commendat ~ *Salv.* 3ij. cum essent.
castor. 3j. *L.I. Encyclop. med. c.xii. p.m.*

194.

§. 12. *Balsamus Salvie simplex* fit ex
eius destillat. & cer. mixt., seu, quod
melius, cum oleo nuc. mosch. express.,
& ab odore suo per v liberat. Composi-
tos infrà passim dabimus. Suinmopere
valent ad frigidos cerebri affectus.

Balsamus.

§. 13. *Extracti Salvie* meminit *Gr.*
Horst. L.II. obs. 2. p.m. 75. ubi in vulne-
re capitis cum contusione periculosa
hoc confici jussit Linimentum:

Extract.

¶. Pulv. rad. caryophyllat. angelic. a-
rist. rot. irid. fl. an. 3j. *extr. Salv.* be-

C 3 ton.

ton. an. 3 j. gummi elemi dissolut. in
ol. ros. 3ij. M. c. melle rosat. & gut-
tulis aliquot vvit. f. linim.

Aliqui extractum hoc pro secreto
habent in morbo attonito, *Sebuz. T. 1.*
Spec. med. pract. P. II. Sect. 2. c. 5. D. *Do-*
laus L. I. Encyclop. med. cap. de apoplex.
p. m. 157. a. commendat in tali affectu
pro linguae restitutione.

¶. Extract. theriacal. *Salv.* an. 3j. u.
lil. convall. & ceras. nigr. an. 3fl. M.
illinatur lingua.

Ingreditur etiam *Salvia* extract.
bryon. compos., à *Grüningo* plerum-
que in omnibus morbis uterinis usur-
patum in *append. ad C. 1. observ.* potest
etiam *Salvia* cum aqua fontana coqui,
decoctum depurari, & inspissari ad ju-
stam consistentiam, ita, ut talis succus
vicem extracti sustineat.

Essentia.

§. 14. Vin' *Essentiam*: lege *Angel.*
Sal. Sect. II. Essent. vegetab. c. 6. & para.
In paralysi *Sennert. L. I. prax. P. II. c. 27.*
ita praescribit:

¶. Theriac. 3ij. cons. fl. lavend. 3ij. es-
sent. castor. gr. v. sal. chamæpit. gr.
vij. essent. salv. 3fl. c. sacch. f. bolus,
post coenam deglutiendus.

Admiscerit etiam ibidem apophle-
gmarismo.

¶. Rad.

¶. Rad. pyrethr. gis. calam. aromat. 3j.
ireos 3B. gran. junip. fol. salv. majo-
ran. rorifmar. meliss. an. Pß. cubeb.
3B. coq. in s. q. V pur. ad tert. ¶. Col.
3vij. in quibus dissolv. effent. salv.
3ij. syr. de stach. 3is. M. pro apo-
phlegmatismo.

Commendat eandem, cœu specifi-
cum in paralyſi ſcorbutica, Cl. Dravui-
zus de ſcorbut. Tit. III. p. m. 372. Ad
loquolæ reſtitutionem in apoplectiſ
Dolens l. a. præſcribit theriac. 3j. conf.
anacard. 9ij. effent. Salv. 9j. M.

§. 15. Syrupus incidens & attenu-
ans, nervoſoquæ generi maximè gra-
tus Excell. D. Timæi à Gûldenflee L. I.
cas. 14. augetur *Salviâ nostrâ*.

¶. Rad. ireos, helen. ,caſam. aromat.
an. 3B. pæon. 3ij. H. salv. meliss.
hyſlop. prim. ver. beton. rut. an. Mß.
fl. lavend. stach. arab. rorifmar. an.
p. i. ſem. ſiler. mont. anis. carv. fœnic.
an. 3is.

Incis. & conquaſs. coq. ex V f. 16ij.
ad remanent. 16ij. Col. add. Mell.
anthos q. s. f. Syrup. tenuis, aromatiſ.
pulv. nuc. mosch. cubeb. & cinam.
an. 3B

§. 16. Et magni ſanè uſus eſt ſuc-
cūſ ſalvie in paralyſi ſcorbutica, ſi cum

Syrup.

Succus.

Dravvizio linimentum ita conficias, l.c.p.m. 175.

℞. Pingued. taxi, vulpis, gallin. cicon. an. ʒβ. axung. castor. ʒij. serpent. ʒij. succ. salv. absinth. insipiat, an. ʒij. ol. laur. ʒj. ityr. liquid. ol. in de- still. bals. de Peru primò prode- untis & albescentiſ an. ʒij. M. F. Linim.

*Extract.
♀i salv.*

Expressus succus optimèque clari- ficatus, si ad remanentiam textæ vel octavæ partis, exhalarit, in frigido lo- co per octiduum relictus bonam ♀i quantitatem crassæ albicantis arenæ instar, qualem ♀um arenosum post purificationem ♀i vini residuum sub- sidere facit, &c, si probè eliuatur, omnis saporis erit expers. *Sala in Tartarolog.* *Sect. II. c. V. p. m. 141.* Æmulatur sui simplicis, à quo fuit segregatum, vir- tutem.

Conservæ.

§. 17. *Conservæ* capitalis est, & fit ex floribus, uti tyronibus notum. Ex qua deinde, additis addendis, facile conflamus electuarium, ut *istud Riv- ej L. I. prax. c. 1.*

Elect.

℞. Conf. Rad. acor: [aut Zingib.] & cort. citr. condit. an. ʒj. fl. salv. ro- rismar. an. ʒvj. nuc. mosch. cond. ʒβ. myrob. cond. n. i. ther. vet. Conf. alcherm.

alcherm. an. 3ij. pulv. elect. diambr.
diam. dulc. an. 3j. F. c. syr. cort. citr.
opiat. Dos. ad magnitudin. castan.
mane 2. hor. ante pastum, superbi-
bendo parùm vini generos. me-
diocr. dilut.

§ 18. *Sal fixum* elicis ex herba in-
cinerata. Velim autem, ut monitum
Zwölfferianum in mantif. Hermet. in
animadv. in salia probè observes. Vel:

Sal.

¶. Herb. simplic., aut cum aliis in-
gredientibus mixtam, & temperatè ca-
lidam summèque arefactam, coq. in
aq. communi secund. art. donec omnis
vis & interna salsedo probè fuerit ex-
cocta, alias in vanum laboras. Postea
decoctum aufer per inclinationem, &
denuò recoquendo ad justam consi-
stentiam mellis, vel syrupi crassioris,
conforma, in loco valde frigido collo-
ca, usque dum crystallos concrescendo
referat, quos tunc exime, & aliquoties
solvendo, filtrando, & coagulando de-
center purifica, donec ad usum medi-
cum fint apti. Extrahitur etiam ex suc-
cis herbarum inspissatis *Sal elegans* &
crystallinum, quo de vide *Beguin. L. II.*
c. 17. *Tyroc. Chym. p. 296.* Et horum
salium essentialium *granaria* in pra-
xi plus valent, quam vulgarium isto-

C 5 rum

rum per calcinationem factorum integer scrupulus. Gaudet etiam *Salvia* copioso & manifesto sale volatili. Odor enim ejus & sapor acris, subtilis & penetrans. Hæc salia, ait Cl. Vogelius in tract. de memoria p. m. 117, instar mercurij cerebri, pervadunt meatus, pituitam alterant, incidunt, & fermentationem à frigidis & humidis humoribus impeditam restaurant, & specifica virtute confortant. Ceterum quid ea artificiose ex plantis eliciantur, iamdudum docuit *Hercules noster Curiosus* c. V. de Sale volat. plantar., ad quem Te amando.

Balneum.

z. 19. Tandem inservit *Salvia* variis balneis, mani- ac pedilaviis, ut sectione sequenti singula καλὰ λαξιν probabimus. Maximumn equidem Artis & languentium damnum, si Medicamenta non fideliter composita abs imperitis dentur, Imperitis, ajo, & æquæ Pharmacopæos, quam Medicastros, hac voce fugillo. Iliacos enim intra muros peccatur & extra. Graviter Lindensis in manuduct. ad Medicin. p. 95. Medicus falcem suam non immittat in pharmacopœorum messem, & pilulas è marapio porrigit, aut theriacam, adeoque lumen preferat ad fraudes & sordidum lucrum.

Medicus à Pharmacopœo certò modò distinctus.

lucrum. Nam etiam si non ignorem, veteris evi medicos etiam in præparandis medicamentis operam suam agris præstissem, atque hodie [quod pronuper in præfatione quoque dixi ad Amstelredamensem Pharmacopœam,] frades esse passim apud Pharmacopœos sordido lucellum ligurientes, feces emi, frides vendi, neque medicis sacerdotaliè tutum offerre, neque salutare agris pharmaca sumere : tamen ex re utrumque censeo, quicquid artis hic vel curæ possit, id omne in medicamentariorum relinquare candori fideique, sanctissimo humani pectoris bono, quæ nullâ necessitate ad fallendum cogitur, nullo corruptitur præmio. Nam quemadmodum quis putet, sc̄ medicamenta insuper agris præparare posse, & singulis tempestatibus deferre, qui unus, uti mox Celsus citavimus, multos curare nequit, & eodem simul tempore plurimis præesse. Et cui sat is illud non sufficit ad obambulandum, imò totos dies per urbium vicos omnes ab aulis ad caulas cursitanum, an superesse autem alteri huic muneri, non minus integrum hominem requirent? utrumque tamen videoas fieri a fameliciis istis auri, & quorum expleri tartarea ingluvies nequit. Sed hi se forte in ministris excusabunt, & quos

quos sua domi illi uni negotio intentos
atque occupatos alunt. Quasi verò sic
minus eorum avaritia pelluceat per
hunc fucum, quam facies per lugubre
istud & ludicre velum, quod hodie
ei virginum deformiores prætendunt.
Hinc Reverendissimus ac Celsissimus
Episcopus & Princeps Paderbornensis
& Monasteriensis, FERDINANDUS,
Princeps sane Eruditissimus, in der
Arzney-Ordnung/ edit. Nihus. An.
1667. Tit. i. S. 3. hæc sanxit.

*Constitutio
Padabrun-
nens.*

Daf ein ieder Medicus sich in den
Schrancken seiner Profession halten/
denen Chirurgis im Aderlassen und
verbinden keinen Eintrag thun soll/
auch keine Medicamenta Gewinstes
halber im Hause præpariren/ und den
Patienten heimlich oder öffentlich
verkäuffen und beybringen/ son-
dern selbige alle auf dieses Ortes
von vns zugelassenen Apothekens/
bey Straff zehn Reichsthaler/
ordiniren und verschreiben / damit
der gestalt die Apotheker mit desto bes-
sern und frischern Materialien und
Wahren sich versehen können / auch
bey den Arzneyen / so mit sonderba-
rem Fleiß und Unkosten zubereitet
werden / ohne Schaden und Nach-
theil

theil verbleiben mögen / und ihnen an
ihrer Nahrung und Beruf kein Ab-
gang geschehe. Und ob zwar einem
ieglichen promovirten Doctori Krafft
seines Privilegii, einige Arzneyen sei-
nen Patienten zu Nutz / selbsten zu
præpariren erlaubt ist / auch vor Zeiten
Galenus, und andere vornehme Medi-
ci, ihre Medicamenten biszweilen selbst
zu Hauß verfertigt / so soll doch nun-
mehro die gemeine Gewonheit des
ganzen Deutschlands / um Liebe und
Einigkeit zu unterhalten / auch allen
Verdacht zu verhüten / hierinnen ob-
servirt werden / dergestalt / daß die
Bereitung der Arzneyen nicht
beym Medico , sondern allein
vom Apotecker und seinen Ge-
sellern vollendet werde. Dafern
aber ein Medicus ein oder ander son-
derbares approbiertes Stück oder Se-
cretum hätte / womit er in sorg- und
gefährlichen Krankheiten etwas heil-
samers als sonst außzurichten sich
getrauet / solches vor sich behalten / un-
d dessen Description dem Apotecker zu
comuniciren Bedenkens trüge / kan
er sich dessen zu zeiten / præsertim in
occasione præcipiti , bey seinen Pa-
tienten

tienten bedienen/ sonsten soll er schuldig seyn/ solche privatas compositiones & singularia remedia, so er zu hause präparirt / dem Apotecer um einen rechtmaßigen billichen Preis überzulassen/ welcher so thane Mittel/ nach des Medici Anordnung den Patienten widerum um ein zulässiges und billiches aufzuthheilen / oder auch andern Arckneyen zu incorporiren / sich befleissen soll / damit nicht ein übermässiger Nutzen der Liebe des Nächsten vorgezogen/ noch dessen Gesundheit / durch dergleichen heimliche Specifica , zu des Medici eigner Confusion, in Gefahr gesetzt werde.

Quæ laudabilis constitutio nunquam non mihi arrisit, quamque ego, dum apud Westphalos praxin medicam exercui olim, constanter & sanctè observavi.

§. 20. Ejusdera tenoris est ordinatio Medica Mauritiij, Hassiae Landgraviij, de anno 1617. cui ad stipulatur responsum Amplissimæ Facult. Wittenb. de anno 1629. Quoniam verò hoc tempore summus Magistratus in omnibus fere Rebus publ., non sine causa soncta, pharmacopœam à Medicina privilegiis certis

Judicium
Wittenb.

certis separavit, nostro iudicio, arbitramur, Medicis non licere ordinaciones istas conculcare, officinas privatas sibi comparare, lucelli turpis ergo, officinalia sub prætextu Chymicorum vendere, sed quemadmodum pharmæcopæi vocatione sua contenti esse, optimæ quævis remedia, cujuscunque etiam fint scopi, preparare, Ministros idoneos officinis præficere, Medicis debitam reverentiam exhibere, composita singulari studio concinnare, justo pretio omnia erogare, à morborum curatione prorsus abstinere debent: ita vicissim æquum, ut Medici intra limites officii sui se contineant, & hac ratione officinas publicas conservent magis, quam destruant. Adde respons. Inclutæ Facult. Lips. eiusd. anni in *Med. Critica D. Ammanni nostr. edit. p. 191 seqq.* Verissimè Dryander noster loc. cit. p. 195. Medicus Arcanorum, vel Chymie nomine, suam ignorantiam pallians, IDIOTA est. Qui vero arcanorum titulo vulgariter venditat, FALSA RIUS est. Quo vero titulo coronabimus eos, qui extra omnem necessitatis casum, officinâ bene instructâ, & à Summo Magistratu privilegiata, perulanter præteritâ, contra fas & æquum,

incau-


incautæ plebi stagmata sua vendunt,
terribili & flebili subsequentे letho?
At veritas heu! nunc habetur pro *cri-*
mine. Interim clamat Sanctus Vates.
Plurimos occidisti in hac urbe, & im-
plēstis vias ejus interfectis. Ezech. XI.

6. Aureus Canonistarum canon:

Ubi conscientia, ibi scientia; con-
trà verò, ubi nulla scientia, ibi
neque conscientia.

At ea temporum nunc infelicitas,
non licet loqui, quæsentis, nec sentire,
qua loqueris. Aventin. Annal. Bojor.

L.VI. p.m. 371.



SECTIO

SECTIONIS II. PARS I.

Quæ
MEDICO- CHYMICA,
Pharmaceutico- Therapeutica,

De

USU SALVIAE SPECIALI.

In

AFFECTIBUS SUPREMI VENTRIS,
cujus

MEMBRUM I.

De

AFFECTIBUS CEREBRI ET
CAPITIS.

CAPUT I.

DE USU SALVIAE IN FRIGI-
DIS AFFECTIBUS CEREBRI
ET CAPITIS.

§. i.



Omninoris, & venusta, Corp. hu-
corporis nostri divisio in man. di-
Ventres & artus. Venter visio.
et insignis cavitas, quæ
nobile aliquod custodit

D

viscus.

viscus. Et veluti *tria* sunt *membra principalia*, sic tres eriam communiter facimus *ventres*. *Insimus*, vulgo *abdomen*, est totum illud spatium, quod intus diaphragmate à thorace distinguitur. Circumscribitur à cartilagine ensiformi, ossibus pubis, coxendicis & sacro, lumborum vertebris, ac utrinque costis nothis. *Medius*, *thorax* dicitur, est id, quod circumscribitur parte superiore à claviculis, inferiore à diaphragmate, parte antica à sterno, postica ab ossibus dorsi, lateralibus à costis. Pars ejus anterior dicitur *sternum* & *pectus*, posterior *dorsum*, laterales *latera*. *Supremus* est *caput*. Artus vero sunt *manus* & *pedes*.

Capitis & cerebri excellentia.

§. 2. Voluit equidem DEUS caput & cerebrum, etiam ethnici judiciō, Hipp. L. de sacr. morb. Judicem intelligentiae & nuncium, Dominum auctoritatis mentis, Democrit. in epist. ad Hipp. Ex hoc enim ut pluriū elucescunt (Platonis verbō L. IX. de rep.) admirabile istud monstrum, quod alibi θαυματούσι nominat. Hinc Veteres, ad superstitionem proni, cum singulis Microcosmi partibus suos praefecissent Deos, quos prolixè recenset *civis meus eruditissimus Johān. Rosinūs* L. II. Ant. Rom.

Rom. c. IX. p. m. 391. Jovi, ceu Principi
Deorum, caput religiosè reservabant.

§. 3. Ut verò quisque suos patitur
manes: sic nec ipsum *cerebrum* & *caput*
à suo fato sunt exempta. Caput enim &
lien morbis maxime sunt obnoxia, in-
quit Senex noster *L. IV. de morb. Sect.*
V. Verbo: *πίστα τῶν ἀνδρωνίων νοσημά-*
των οὐ κεφαλῆς. Hipp. in epist. ad Demo-
crit. c. m. primariā enim & communis
lege consortij pluribus gravioribusq;
affligitur morbis, aliisque morborum
causam suppeditat, ut è tripode loqui-
tur J. Lang. *L. II. epist. 53.*

§. 4. Cùm enim *cerebrum* domici-
lium sit facultatis animalis & rationa-
lis, [ipsius *anima* sedem esse prima-
riam cum antiquis putavit Campanella,
qui verò insigniter vapulat ab Eximio
Lindenio A. sed. Physiol. L. II. c. 8. artic.
21. §. 154. seqq.] hoc munere verò neu-
tiquam ritè fungi queat, nisi spiritus
habeat lucidos, puros, tenues, subtile &
minus calidos; Ipsum autem [censente
Cos. L. de carnib.] frigidi & glutinosi
metropolis sit & *matrix*, sit equidem,
ut ingens aliquando colligatur fentia,
ἰδιας ρανῶν. At ille, qui percutit, etiam
sanat. *Job. V. 18.* Ubi enim morbi, ibi
etiam nascuntur remedia. Quid non

Error
Campan-
nella.

D 2 efficit

efficit *Salvia* nostra in frigidis, capitis cerebri que affectibus?

*Delirium
Scholasti-
cum.*

§. 5. Vetus Scholarum tintinnabulum: *Frigida capitis intemperies sine materia.* At sonus est & amplius nihil. Omnis alteratio non fit tantum à nuda qualitate, sed à substantia, qualitatem alterantem includente. Accidentia enim non migrant de subiecto in subiectum. Quando aqua, igne supposito, incalescit, id non fit qualitatum, sed substantiaz ignis, per fundum lebetis subeuntis, receptione. Pari modo, quando ignea atomi passim in aere volitantes per patulos corporis poros ingrediuntur, & spiritus sanguinemque plus a quo calefaciunt, sequitur intemperies. Hæc autem sine *solia*? Heu mihi, quid calvum vellimus? sic *frigide* intemperiei actio non erit frigida, nisi materiam copules. Nec dicam *humidam* intemperiem [quam jamdudum in dubium vocavit *P. Egineta L. III. de remed. c. 4.*] nec dolorem inducere, nec continuum solvere, ipso fatente *Sennerto*, acerrimò intemperierum Patrono, *L. I. Prax. P. III. Sect. 1. c. 2. p. 734.* Nec *siccitas* id efficiet, licet *Forest. L. IX. obs. 8.* exemplum cephalagiæ ex siccitate ortæ alleget, quod tamen

tamen vix apud me merebitur fidem.
 Ceterum tu, qui verum amas, expen-
 das velim continuum sanguinis spiri-
 tuumque negotiorum, mecumque ridebis
 vanam scribacium operam de intem-
 porre sine materia. In fumum ergo
 abeat umbra sine corpore, accidens sine
 substantia & subiecto, non entium ger-
 mana soror, volubilium nugarum egre-
 gie particeps, & vanitatum vanissima
 vanitas, ut sincerè loquitur Exc. Langius
 Prof. Lips, in *Miscell. Med. Curios.* c. 2.
 p. 4. Conf. D. Ammann Paranc. ad di-
 scens. L. II. P. I. c. 3. p. 123. Ambros.
Rhod. disp. suprà c. 12. Id. Med. Philos.
Cl. Severini p. m. 175. Non formida-
 bimus igitur umbram, dicturi potius
 divinam *Salvia* efficaciam in *capitis*
 morbis, à frigiditate ortis, subtexturi
 selectiores tantum formulas, asteriscò
 dignas.

§. 6. Cunctis potionibus & deco-
 ctis, pituitam in capite & alibi conco-
 quentibus & digerentibus, immisce-
 mus *Salviam*, siquidem in omni *capitis*
 morbo, à quounque humore fiat, ad-
 miscenda esse phlegmagoga, monet Per-
 gamenus L. I. naūtōn. c. 2. Methodicè
 etiam purgantibus præmittimus *præ-*
parantia, autoritate Hipp. II. aph. 9. & *præmittan-*
 D 3 ratio- tur?

ratione ac experientiâ muniti, i.e. talia medicamenta, quæ tenaces aliusvè indolis humores corrigan & incident, obstruetasque vias recludant, & ita cuncta ritè disponant, quò Natura sàburram lernainque sibi molestam feliciùs extrudat. Martis æmuli sumus. Hic enim urbem aliquâ & situ & opere benè munitam, in qua adhuc civium vigilantia, & pugnandi cupido fervet, faustè expugnaturus, non statim, atque accellerit, muros insultat, sed locum prius arctissimè cingit, aggeres molitur; fossas complet, mœnia frangit, tremendisque machinis obfessos terret, atque miris modis oppugnando ad extremam lassitudinem redigit, donec viçtor irruperit. Ita nos morbum evicturi, in quo rebelles adhuc tumultuantur humores, & meatus sunt obstructi, non statim validis purgantibus cum aggredimur, sed præparando, digerendo, & præcipitando istos decentibus remediiis mitigamus ac domamus, quò factô feliciùs ac faciliùs succedet purgatio. Sin secus; symptomata augebimus, humorum ferociam conduplicabimus, vel insignem vitium ruinam, vel utrumque periculum, & alias notabiles noxas, provocabimus.

§. 7.

§. 7. Inservit autem *Salvia* nobis internè sub forma decocti seu potionis, cuius $\pi\alpha\gamma\alpha\delta\gamma\mu\alpha$ suprà dediçaus. Unicum subjiciemus è Fr. J. ele L. I. prax. Sect. II. p. m. 168.

*Decoctum
seu potio.*

¶. H. beton. majoran. serpill. hyssop. *salv.* stach. arab. rotismar. an. M $\ddot{\text{s}}$. Sem. carv. fœnic. siler. mont. an. 3ij. Rad. pœon. glycirrhiz. dauc. cret. an. 3ij. cinain. macis an. 3j.

Incis. & cont. impon. simul in canthar. stanneum, affund. 1*bij*. hydro-mell., & oblinita juncta canthari in lebetem colloca, & coq. per 2. hor. Col. admisc. Syr. è stachad. Oxy-mell. scyllit. an. 3ij. F. potio. Dosis mane, ac vesperi, 2. hor. ante cœnam 3iv. Aliam vide apud Eund. l.c. S. IH. p. m. 188. Rolfinc. in Medic. spee. Commentat. L.V. Sect. 2. c. 9. p. 486. Fr. Hofmann. in Thes. pharmaceut. p. 44. Sennert. L.I. Prax. P. I. c. x. p. m. 83. Laz. River. L.I. Prax. c. 1. p. 3. quæ simul digerit & expellit. Sic unâ fideliâ duos dealbâsti parietes.

§. 8. Vinum præscripsit Grüling. *Vinnæ
medica-
tum.*
L.I. Praet. P. I. c. 2. p. m. 22.
¶. Rad. ireos flor. 3ij. enul. 3vj.

H. *Salv.* majoran. beton. meliss. an. 3ij. fl. rotismar. paralyf. an. p. ij. brfrag.

rag. p. i. incis. & contus. D. in
Miſ. vin.

E selectis remediorum formulis
Magni Rolfinci, à me, tyrone Artis, olim
collectis, tale occurrit.

¶. H. rorismarin. chamæp. *salv.* puleg.
hyſlop. an. Mj. fl. lil. convall. p. viij.
tunic. stæch. arab. an. p. v. pœon. p.
iiij. Rad. pœon, helen. an. ʒ. cu-
beb. pip. nigr. an. ʒij. CC. phil. cal-
cin. ʒ. Concis. & cont. D. pro vi-
no medicat.

Plura dabit *Dolens L. I. Encyclop.*
Med. c. i. p. m. 15. & Fr. Hofmann. in
Thes. pharmaceut. Sect. XIV. p. 77. ac
Rolfinc. l. c. p. 489.

▽ estil- lat **§. 9. Nobilis aqua vita cephalica**
Ang. Sale, Vicentini, Archiatri Megapolitani, in append. hydroleolog. c. IX.
p. m. 112.

A. Sale. ¶. Fol. betón. rec. exficcata. fl. ros. rub.
stæch. arab. Cort. ligni fassafr. fruct.
myrtill. nuc. mosch. an. ʒij. lign. a-
loes opt. rad. irid. florent., caryoph.
pœon. mastich. el. succin. alb. styr.
calam. benzoin., amygd. alvid. an.
ʒvj. calam. arom. cubeb. gran. para-
dis. an. ʒij. spic. ind. cardam. an. ʒj.
Sacch. albiss. ʒij. essent. fl. primul. ver.
ʒ. 38.

ʒb. ol. *Salvia*, rorismar. major. caryoph. an. gt. vj. fœnic. dulc. ʒj. ambr. grys. gr. xxiv. mosch. opt. gr. xij. Pulveris. s.a.

Hujus pulveris ʒiiij. v rectif. af fund. ʒb. iv., & postquam spirit. spatiō unius diei elapsō, abunde tintus est, is cum expressione, ad pulv. siccitat., per linteolum colatur, hinc eum v meliss. & ros. opt. [in quibus saech. finis. ʒvij. solut: sunt] an. ʒbj. Misce.

Caput & nervos mirificè confortat, calefacit & siccatur, sensuum interiorum meatus aperit, humidam cerebri intemperiem, vertiginem, defluxiones, tinnitus aurium, imbecillitatem memoriae, veternum, apoplexiā, epilepsiam & spasmodum insigniter juvat. Dos. à cochl. i. ad ij. mane ac vesperi.

Aq. *cephalica Hassiaca* hæc: p. Herb. rec. *Salv.* ʒbj. meliss. matricar. rut. an. ʒib. rorismar. ʒiiij. menth. crisp. ʒb. cinnamon. ʒj. gr. paradis. N. mosch. Zinzib. an. ʒvij. cort. citr. ʒb. castor. ʒb. ʒij. ol. laurin. expr. ʒib. spic. ʒib. v. opt. rectif. ʒb. xij. F. digestio & destillatio in MB.

vitæ ejusdem *Salvia cephalica alba* vid. ibid. Ros Qis ejusd. in *Exegesi chymiatr.* p.m. 645. carbunculi minori *Salvia nobilis* prostat apud Schroder.

D s in

Viræ.

Aq. Hassiaca.

Alio.

in pharm. Med. Chym. L. I. c. 38. p. m. 136. & Dorncreil. in dispensat. P. II. c. 7. p. m. 35. ∇ cephalica D. Brueai, PP. Rostoch., apud eund. l. c. p. 21. Conf. Dn. L. Scharffij c. 8. de juniper. p. m. 89. & D. Birling. append. ad C. I. Advers. curios. p. 19. B. Aquavitæ composita, & aqua vitæ alba Saxonica reformata videatur in Dispensat. Hafniens. Class. XIV. p. 168. seq. alia. l. c. p. 158. aquam cephalicam Quercetani, & aliam, omnes tamen Salvia illustres, exhibet Senner. L. I. P. I. c. 2. p. m. Pro tenuioris fortunæ homuncionibus Dorncreil. l. c. p. m. 20. hanc ordinavit.

∇ . ∇ beton, fœnic, majoran, salv. an. p. æqv. M. Dos. 3ij. c. Syr. de stæch. comp. 3i. Conf. Timæi descript. medic. epist. annex. p. 441. & 445. Huc refer mixturam A. Salæ in append. Effent. vegetabil. p. m. 48.

Spiritus.

§. 10. Ab aquis ad Spiritus. Mynsichtianus in Armament. Med. Chym. Sect. XVIII. p. m. 274. & Rolfinianus L. III. Chym. Sect. 2. art. 1. c. 18. magnus est tam intus, quam extra adhibitus. Dos à cochl. 1. ad duo &c. Ang. Salæ autem talis in Exeges. Chymiatr. p. m. 641.

A Sale.

∇ . Fl. lil. convall. Mij. salv. Mj. sp. junip. aut ceras. libiv. digere in Oe dies quin-

quindenos circiter. Deinde expr.
Col. inde Conserv. lavend. rorif-
mar. an. 3ij. sacch. cand. in aq. la-
vend. solut. 15j. spec. diambr. dia-
mosch. an. 3ij. M. macera per men-
sem: tandem destilla.

Memoriam eximie corroborat, apo-
plexiam, epilepsiam, & hujusmodi ma-
la avertendo. Dos. cochl. i. aliquoties
in hebdomade. Adde alium è Dispen-
sat. *Haffnieni Class. XX. p. 249.*

§. 11. *Syrupum* dabit Mynsicht l. c.
p. m. 255. Fernelianus de stachad. com-
posit. [cujus descriptionem vid. in *Phar-
macop. Augustana Class. I. p. m. 81.*]
Salvia auctus, & suis pollet virtutibus,
si dextrè præparetur. Mihi tamen pla-
cket Syrup. de stachade capitalis Zwöl-
feri in *Pharmacop. Regia p. m. 828.*
¶. Fl. stach. 3ij. salv. beton. lavendul.

Summit. majoran. thymi. H. & fl. ro-
rismar. an. recent. 3iſ. Rad. doroni-
ci, pœon. sem. coriand. an. 3iſ.

Inçif. & contus. crassiusculè, ac cucur-
bit. vitr. immis. superaffund. ▽
lil. convall. sine additione ▽ f. vel
etiam [ubi hi flores in copia haberí
nequeunt] cum vino destillat. 15j.
factaque digestione unius vel alte-
rius diei F. destillatio & evocatio

*Syrup.**Zwölfe-
ri.**squa*

aqua libis. Huic ∇ destillat. statim immergat.

Rad.doron., paeon. calam. arom.an. conscißar. non contusar. $\exists\beta.$ & perfecta digestione, vale clauso in loco calido per unum vel alterum diem f.colat. & filtratio, essentiā interim asservatā. Tum accipe species omnes à destillatione & extractione relict. & affus. ∇ f. q. f. f. decoct. ad libij. Decoct. expreſſ. colat. & cum albume ovorum optimè clarific. addit. facch. libj. coq. ad omnino modam tabulati consistent, cui denique adjunge ∇ æ superioris destillat. & effentificat. q.s. [\exists xv. circiter] partiturque solā dissolutione syrup. capital. efficacissimus.

Elixir.

§. 12. Qui mavult Elixir, adeat Zephyrum nostrum, Excel. D. Tilingium, Amicum honorandum, in prodrom. prax. Chymiatr. Clas. III. p. m. 481. Dosis ejus à gutt. vi. ad xx. & plures in vehiculo. Vide sis etiam Cl. Birling., Collegam & Amicum Curiosum in append. ad C. I. Advers. curios. p. 75. ubi D. Michaëlis elixiria promit. Ade de Rolfine. L. IV. Chym. Sect. 2. c. 2. & Fr. Hoffmann, thes. pharmac. p. 58. seq.

Elect.

§. 13. Electuaria prostant apud Gualt.

Gvalt. Brnel. in Prax. p.m. 10. Gruling.
L.I. Prax. P.I.c. I.p. 18. & 23. Nobile
etiam hoc:

¶ Cons. ros. 3ij. beton. *salv.* majoran.
meliss. anth. an. 3*lb.* sp. diambr. diam.
d. an. 3*lb.* Syr. de beton. q.s.f. elect.
¶ Nuc. mosch. condit. 3*v.* cort. citr. &
aurant. condit. an. 3*ijj.* Myrob. che-
bul. cond. 3*lb.* conf. alch. compl. 3*ijj.*
Conf. salv. anth. meliss. lavend. lil.
convall. an. 3*lb.* succin. ppt. 3*j.* Rad.
acor. helen. condit. an. 3*ijj.* ambr. gr.
vj. ol. nuc. mosch. destill. macis,
cinaman. gt. iij. c. s. q. syr. borrag. &
stach. Fernel. f. ele&t.

Quod sanè longè jucundius ac no-
bilius illâ Alexandrinâ Nicol in Phar-
macop. Aug. Clas. xx. p. m 449. aut
extr. Herbipol. in append. Advers. Cu-
rios. Birling. p. 60. A. Add. Rotfinc. l. c.
p. 634 seq.

§ 14. Nec pulveres fastidias velim
apud Sennert L.I. Pr. P.I.c. 2. p.m. 22.
Grüling. I a t. 2 p.m. 16. & complures
alios. Nec Bolos. e.g.

Pulv.

¶ Cons. beton. *salv.* an. 3*j.* mithridat.
3ij f.c. sacch bol. sum. duabus vi-
cibus. Senn. l.c. p.m 23.

§ 15. Nec Rotulas. Præstantissimæ
Sennert. l.c. p.m 24.

Rotula.

¶ Sacch.

¶. Sacch in ∇ beton. f. q. solut. $\frac{3}{ij}$ jij. $\frac{3}{ij}$ anis. gt. vij. rorilinar gt. iiiij. *salv.* gt. ij. ambr gr. gt. v f. rotul.

Adde *Rolfincianas L. viii. Med. Com. spec. S. I. c. 7.*

Sal.

§. 16. Efficax etiam *Sal* composit.

Rolfincij L. V. Chym Sect. I c. 16. p. m.

*Errhina &
ptarmica
River.*

297. cuius dosis $\frac{3}{ij}$ in specifico li-
quore Annectam *errhina* & *ptar-
mica*, *Rivery L. I. Prax. P. II. c. 1. p. 6.*
hoc est:

¶ Fol major. *salv.* rorismar sicc an $\frac{3}{ij}$.
Rad. pyrethr. helleb alb. an $\frac{3}{ij}$.
mosch gr. iij.

f. pulv. pennæ tubulo insuffletur in
nares.

S. Pauli.

Ptarmicum Excell. D. D. *S. Pauli*,
trium Reg. Boreal. Archiatr., & pri-
mi Anat., Chirurg, & Botan. PP. in in-
clyta & Reg. Acad. Hafniens., Fautoris
olim mei singularis, in *Bot. Quadrip.*
Class. I. p. m. 6. tale:

¶. Rad. helleb. alb. pyrethr. an. $\frac{3}{ij}$. cu-
beb. tabac. an. $\frac{3}{ij}$. *salv.* rorismar. ma-
joran an. $\frac{3}{ij}$. tem. nigell. pip. alb. an.
 $\frac{3}{ij}$. sp. rot. $\frac{3}{ij}$. mosch. ambr. an. gt. ij.
f. pulv.

Clyst.

§. 17. *Clysterem* parabit *Sennert.*
I. c. c. x. p. m. 82. & Forest. L. IX. observ. 7.

p.m.

p.m. 262. Sic internè: ita externè inserviunt

Balsam.

Balsama. Nobile istud Sennert. l. c.

p.m. 29.

℞. ♂ majoran. ♀ salv. macis, caryoph. an. gt. vj. meliss. lavend. succin. an. gt. iij. N. mosch. expr. q.s.f. bals.

Conf. Gruling. L. I. Prax. P. I. c. A.

p.m. 23. & Hofmann. Thes. pharmaceut.

Sect. III. p. 33.

§. 18. Succedunt aquæ ad extra, vel Sennert. l.c.p.m. 95. quæ insignis, vel Capivaccij apud Fund. l.u.p.m. 25. quæ talis:

▽ ad ex-
tra.

℞. 4. viv. ♂j. Sal. ♀♂. H. majoran. serpill. starch. arab., calaminth. mont. salv. beton. rotismar. puleg. meliss. an. Mj. ▽ commun. ♂C. coq. ad tert. part. consumt pro stillicidio.

Conf. Guldenklee. L. I. epst. 7.

§ 19. Confice etiam cæcupham, seu faculum cephalicum, cum A. Sala Oper. Chym. p.m. 843. ex

Cæcupha.

Fol. rotismar. exsicc. salv. major. ros. rub. an. ♂. ligh. aloës elect. caryoph. R. irid. nac. mosch. succin. alb. benz. el. styx. calam. an. 3ij. f. pulv. pro cæcupha. Aliam dabit Sennert. l.c.p.m. 96. & Rolfinc. l.c.p. 642.

§. 20. Suffumigiam est hoc: Suffumi-
By. Salv. gium.

Salv. major, rorifmar. caryoph. ci-
nam. an. 3j. Fol. laur. 38. lign. aloes
9j. thur. 3i. gall. moschat. 38. f. pulv.
pro suffumigio.

§. 21. Jam intrabimus *Balneum.*

Balneum. Mysicht. l. c. *Sett.* XXVII. p. m. 418.
paravit hoc:

Nitr. opt. *Sal.* matin. an. 3ij. fl. *cham.*
malv. arbor. *ros.* rub. an. 3j. *H.* ori-
gan. *beton.* *Salv.* rut. an. 38. *coq.* pre-
pedilatio matutino ac vespertino.
Egregie prôderit.

Lixivium pro roborando capite vid.
apud. *Grüling.* L. I. pr. P. I. c. 2. p. 17. &
21. & apud *Eund.* l. c. p. 20. *Saponem*
pro roborando capite *Salvia* clarum.

§. 22. Sequuntur *Cerata* & *empla-
stra*, quæ inter caput effert empl. de *be-
tonic.* *cephal.* Cl. *Zwölferi* in *Pharma-
cop.* *Reg.* p. m. 193. quod omnino ex-
cellens, & miræ virtutis est, vertebris
colli, fronti, temporibus, & vertici ap-
plicandum.

§. 23. Agmen claudat famosum
istud *unguentum* *Martiat.* *Nicol.* in
Pharm. Aug. Cl. 17. p. m. 609. quoque
memoratum, quod sine *Salvia* non pa-
rabitur. Confusa equidem & inepta
descriptio Autoris, Nicolai, ac pruden-
ter reformata à *Zwölfero.*

C. A.

CAPUT II.

DE USU SALVIÆ IN VIGILIA
NIMIS.

§. 1.

 Uid molestius accidit æstro, quam assidua illa doloris comes *aygutaria*? Solmnus vero est suavissima illa *Helena*, quæ verum & legitimum *Nepenthes*, seu dolorum oblivionem propinat. Quocirca Medicus nil prius habet & antiquius, quam ut *meliorem hanc humanae vita partem* [*Orphei* verbô] languentibus largiatur. Hujus voti compotem cum facit & *Salvia* nostra. Interne

¶. Opii purificat. 3j. Mag. perlar. corall. an. 3j. *Sal. Salv.* & majoran. an. 3ß. c. Conf. alch. f. pilul. n. xviii. D. inaurat. dos. j. cum ∇ lactuc. 3ij. & syr. de papav. 3ß. *Senn. L.I. prax. P. II.c. I.p.m. 233.*

Pilul. a.

§. 2. Extremè laudamus epithema *Mynsicht. l.a. Sect. xxii. p. m. 369.* *Epithema.*

¶. ∇ hyoscyam. *salv. verben. troch.* de Rhodia nostra an. 3j. M. pro epithemat., &c. si necesse fuerit, petiam dupl. lini infund. & fact. expression. tepidam applica fronti & temporibus.

E

§. 3.

Narcoti-
cum salv.

§. 3. Efficax etiam A. Salæ narcotic.
oper. chym. p. m. 144.
Ex. Majoran. salv. fl. ros. rub. an. 3*lb.*
cort. aurant. 3*ij.* f. pulv. irroret. acet.
fl. lamb. seu ros., & calefact. duob,
linteolis interpon., frontique ap-
plica.

CAPUT III. DE USU SALVIÆ IN CE- PHALALGIA.

Potio.



§. 1. N gravisimo capitis dolo-
re pituitoso cum sibilo &
clangore aurium religio-
se cuidam potionem, sal-
viâ conspicuam, magno
cum fructu præscribit Hildesheim spi-
cileg. I. p. m. 65. Plura decocta præparan-
tia & evacuancia vid. apud Forst. L. IX.
obs. 9. 17. 19. 25. 59. 63 & alibi passim.
Elegans etiam mixtura Tim. a Gûle
Dentice L. I. cas. med. 2.

Mixtura.

¶. ▽ fœnic. hyssop. an. 3*ij.* beton. salv.
an. 3*ij.* syr de hyssop. 3*ij.* de stæch.
simpl. beton. an. 3*ij.* essent. rorismar.
3*ij.* M.

▽ a destil-
lat.

§. 2. Aquam imperialem correctam,
& ▽ lavend. composit., Salviâ orna-
tam consignavit Schröd. L. I. Pharm.
Med. Chym. c. 38. p. m. 144. in cephalal-
gia

gia tutò usurpandam. Suminæ etiam
commendanda theriac, cephalic. Ul-
mens. apud Toner in append. ad obs.
med. p.m. 366. & est hæc:

2. R. pœon. acor. vulg. viſc. quer. an.
ſiſ. gran. junip. fem. pœon. an. ſiſ. ſi-
nap., vel eruc. caryoph. mac. an. ſiſ.
caſtor. ſiſ. dict. alb. ſiſ. fl. lavend.
calend. beton. rorifmar. ſalv. til. lil.
convall. lup. an. p. iij. Cont. macer. p
3. dies in vin. alb. cret. ſiſ. Vceras.
calend. ſalv. an. ſiſ. deinde expr.
fortiter. cui add. Ther. ſiſ. conf. a-
nacard. ſiſ. spec. diamb. ſiſ. macer.
p 3. dies, deſtill. per MB.

Ulmens.

§. 3. Praestans etiam liquor cephalicus Myns. l. c. p. m. 332. ex ▽ antapoplect. suę description. ȝrv. ancepit. lept. lil. convall. an. ȝiij. majoran. beton. salv. an. ȝiſ. rot. diambr. ȝj. Conf. smaragd. ȝiſ. sal. succin. alb. ȝij. M. dos. cochl. j. vel ij.

Liquor

S. 4. *Syrappon* pro humoribus crassis & adustis in diurno capitum dolore habet Brunner. *Confil. Med.* 1. p. m. 4. &c. Mysicht. l. a. p. m. 255. nosque supra transcriptimus. Efficacissimus Syr. de betonic composit., seu cephalicus, Cl. Zucciferi Class. I. *Pharmacop. Reg.* p. m. 817. qui meretur notati.

Syrup.

E 2

§. §.

Elect.

§. 5. Debole à doloribus caput confortat *Electuarium Joëlis L.I.prax. S.I. p.m. 151.*

℞. Cons.anth. meliss. *salv.* fumar.an. ℥. sp. lætif. Rhaf.diambr.an.ʒj. f.c. ʒyr.de granat. elect. dos. quantitas mediae nucis juglandis manè.

Pilul.

§. 6. Cerebri sentinam , doloris causam , expurgant *Pilula Hildsheim Spic.I.p.m. 56.*

℞. MP. de hier. comp. coch., aggregat.an.ʒij.f.c. ∇ *salv.* pilul. n.L. inaurent. Summatur sub lecti ingressum xxv.pro una dos.

Gargari-
smus

§. 7. Elicit quoque phlegma *gar-*
garismus Foresti L.IX.sbs. 17.

℞. ∇ hyssop.beton.meliss. *salv.* an. M. finapi ʒij. f.c. n.v.f. *gargarismus pro*
Wj.add. Mell. ros. oxym.scyllit. an. ʒij. usurp. tepidè. Alium componet *Dionys.Fontan.de morb. int.ca-*
rar. L.I.p. 13.

Clyster.

§. 8 .*Clyster sufficiat unicus, isque Timeanus L.I.cas. 2.*

℞. H. meliss.beton. rut.hyssop. *salv.* ro-

rismar.an M. fl.cham .malv. c.tot.

an. Mj. rad. alth. ʒvj. lil. alb. ʒijj.

sem. carv. fœnic. an. ʒij. coq. in. s.q.

∇ s. ℞. Col. ʒx. cui admisc. elect.

diaphanic.hier.simpl. an. ʒ. ol.rut.

cham.

cham. an. 3ij. Sal. gemm. 3ij. f. clyst.
plures dabunt *Bruel in praxi p. m.*
g. Forest. L.IX. abs. 7. Mysicht. l. a.
p.m. 430. &c alij.

S. 9. Externe uero piteoto *Bruel.* *Cucupha.*
l. a. p. 11. seu Toneri L.II. abs. 1. vel Grün-
lingij, C.I. abs. 58. aut saccuto Hilds-
heim. Spicil. I. p. m. 57. & p. 101. seu
fotia Ranchin. de morb. subit. c. 30. Vel
frontali Hildsheim. p. 106. aut Ranchin.
de morb. Virgin. S. III. c. 2. p. m. 408. seu
epithemate Hildsheim. l. c. p. 98. aut
Mysicht. l. c. p. 369. quod tale:

R. ∇ chamom. salv. ros. an. 3ij. nucl.
persic. 3lb. oliban. opt. 3ij. caryoph.
macis. lign. aloes an. 3ij. Rad. Zedoar.
3lb. M. pro epithemat. Vel *Grülin-*
giano isto C. 5. abs. 15.

S. 10. Multum quoque emolumen-
ti affert oleum Joël. L.I. prax. S.I. p. 155.
imprimis in cephalalgia ex tue & ea ortu.
R. Rament. lign. guajac. satv. starch.
arab. rut. an. Mj. vin. rhen. opt. 1lb.
ol. vet. 1lb. Contus. coq. ad vin. con-
sumt. Col. Servet.

Cum hoc oleo saepius inungatur
caput. Seu admisce ei pulv. pulegij, scr-
pill. saturej. salv. origan. sabin. ad 3ij.
bacc. laur. oliban. coct. Zingib., pyre-
thri, castor., euphorb, an. 3ij. cer. q. s.

M.f.l. a. unguent., quô, abrasis pilis,
caput inungatur.

*Emplast-
rum.*

§. 11. Extremum sit *emplastrum*
Hildsheim Spicil. I.p.m. 78.
¶ Spec.dianth.diam.d.an. 38.fl.majo-
ran. *salv.* rorismar. lavend. ros.rub.
spic.celt. an. 3ij. cubeb. cardamom.
nigell. nig. oliban. carab.an. 3ij. &
3ij.. nuc. mosch. mactis. an. 3iv.
camph. 3j. f. c. pulverisat. ladano
puriss. 3vj. cer. 3vj. & ros. 3ij. de ca-
stor. 38.spic. 3ij.l.a. *Emplastr.*

*Mani-
pedilavii.*

§. 12. Lanx satura demum *Mani-*
& Pedi-lavium Grüling. L.I.pract.p.I.
c.i. p.m. 11. seq.

¶ Fol.salic.perfic. an. Mij. viol. lactuc.
vitis alb. fl. nenuph. ros. alb. cham.
meliss. H. beton. origan. *salv.* an.
M. cort.citr.arant.an. 3ijj. Cap.pap.
alb. n. V. coq. in lixiv. leni & ▽ p.
æq. add. sub fin. acet. & vin. an. p.
æqu. Alia pro lotione capitis dabit.
Ranchin.de morb.subitan.c. 30.p.m.
642. Adde *Timai L.I.epist. 15.*

*Obs.pra-
etica.*

§. 13. Virgo xxv. annorum, con-
macissimâ *cephaleâ* per quinque-
nium miserè divexata, multorumque
consiliis usa, meum tandem petiit, di-
cens: sibi omnino videri, ac si *animal-*
culum in capite hinc inde eur sitaret, &
esse

esse morbum à fascino inductum. De-
dì primò, ut par erat, *Vinum digerens
salviā conspicuum*, quo de summis quo-
tidie bis $\frac{3}{4}$ iv. instillando semper gt. x.
spirit. sal. armon. Lunā decrecente
præscripsi purgans: purgata citra mor-
lestiam ex voto. Tandem, omnibus ritè
præmissis, *vermiculi* pro repsēte *rubi-*
cundi & pilosi, sicque optimam Virgi-
nem à suspicione fascini & omni que-
rela liberavimus. Soli DEO gloria!

CAPUT IV.

DE USU SALVIAE IN SO- MNIIS TURBULENTIS.

§. I.



Ultorum questus eum *Jo-*
bo VII. 14. quid per *so-*
mnia terreatur, & per
visiones terrore concu-
tiantur. Id accedit Abba-
ti cuidam, cui *Augustus* ille Artis no-
stræ Antistes *Tonnerus* [non neglectis
tamen aliis] hoc præscripsit *vinum*
medicatum.

Rad. cichor. pol. querc. caryophyll.
an. 3ij. enul. 3iſſ. H. beton, absinth.
tom. card. ben. hyſſop. citrar. anth.
ſalv. an. P. j. f. ſenn. s. ft. 3x. agar.
rec. trochifcat. Mech. alb. an. 3iſſ.

*Vinum
medica-
tum.*

rhab.el.3ij. cinam. acut.3j. gal.min.
3ij.passul.min.mund. M.ß.c.sindon.
alb.f. saccul. vin. immergend. &c
boron. vid. L.VI.ejus epist. medicar.

23.

Obs. pract. §. 2. Novi puellum septenem, quem Parentes à somniis horribilibus hisce remediis liberârunt. Primo digerabant tenaces humores aq. meliss., rotundat, Salv., beton.&c. eosque leniter educebanr, deinde hōc utebantur pulvere:

Pulvis. §. Pulv. bezoard. Sennert. 3ij. sal. corall. rubr. Salv. an. 3j. sal. lap. 69. gr. xiv. rad. pecon. 3ß. vitriol. & tis lente ad albedin. calcinat. gr.v. M.f. pulv. dol. 3j.

Observ. §. 3. Honesta femina XLII. annorum, valde hypochondriaca, crebrius etiam hujusmodi somniis infestata, aliquando [referente marito] cœpit vociferari: O diabole! diabole! Expergefacta cum lacrymis narrabat, quod rem habuerit eā nocte cum truculento aliquo urso, qui eam impragnasset. Pudore igitur suffusam p̄æ dolore ita clamâsse. Curata tandem ab insigni Medico D.E.S., Amico nostro, qui Salviam quoq[ue] nostram ad partes vocarat, ut ex formulis remediorum vidi.

§. 4.

§. 4. Puer xiii, annorum in Westfalia nocti aliquando in somno lachrymans misere ejulare cœpit. Roganti causam Parenti, dixit: *se cecidisse de arbore.* Qui contrâ bono eum animo esse jussit, & hujusmodi mentis ludibria parum curare. Sequenti die abit in pomarium, concendit *pyrum*, & cum ipso ramo, quem deprehenderat, decidit luxatô brachiô. In cuius curatione *Salviam* quoq; adhibitam esse memini.

Alia.

Vir Artis nostræ peritissimus somniarat, ac si un' è *cannis* sibi excideret dentibus. Hinc cum terrore expergefactus, eundem dentem, nondum anteà vacillantem, alveolô suo verè excisum, ex ore protrahit, quem vidi.

Alia.

§. 5. Occiderat nuper Amicus *bufonem* propè *Salviam* nidulantem, spectante filiola sexenni. Quæ spectaculo hoc perterrita, sèpius de *bufone* turbulentissima habuit somnia, ut, quo vaderet, ubivé federet, *bufonem* adesse, clamitaret. Sagacissima Mater in omni iuscculo & cibo puellæ dedit *Salviam*, sicque omnem abegit timorem.

Alia.

§. 6. *Jacobus Schnitter* Centurio pedestris, ex crebriori crapula plerumque habebat *terrifica somnia*, à quibus tamen immunem se dicebat, si unum

Alia.

E 5 alte-

alterumve scyphum vini salviati interponeret. Sic enim citra molestiam, sine ullo phantasmate, si aviter dormire poterat. Nullam vidi alium, qui frequentius & largius vorasset *Salvia*, quam iste *Sohnitterus*. In omnisiquidem potu & cibo admistain habebat, seu tamen crudâ vescebatur.

CAPUT V. DE USU SALVIAE IN VERTIGINE.

§. I.

*Decoc*t.* &
potson.*



Nterne propinabimus Potiones & decocta Hildsheim. *Spicil. V. p. 479. 486.* 499. seu *Foresti L. X. obs.* 68. Praparatos ritè humores facilius expelles haustu laxante *Hildsh. l. c. p. 481. vel Bruel. in prax. p. m. 51.* nodulum pro vino vid. in *Consil. Medic. XII. Brunneri p. m. 81.* aut sit talis.

Vinum. ʒ. Rad. cichor. paeon. acetos. an. ʒij. fol. meliss. *Salv.* beton. an. M. fl. anth. lil. convall. an. p. ij. spic. ind. ʒ. fl. senn. alex. s. st. ʒ. rhab. opt. mechoacann. an. ʒj. cost. ver. caryoph. arom. an. ʒj. cryst. ♀ ʒiv. *Concil. & cont. D. S. Species zum Larier-Wein.*

§. 2.

§. 2. Excellontem in vertigine a-
quam [auream ab effectu dictam] ha-
bet Hildesheim b.a.p.m. 491.

¶. *Salv.* ſiſ. nuc. mosch. ſiſ. macis 3j.
Zingib. alb. ſiſ. gran. paradis. 3vj.
cinam. galang. an. 3j. lavend. majo-
ran. rut. an. Mſ. chamom. abrot. m.
3vj. castor. ping. 3j. pip. long. bacc.
laut. f. ejusd. an. 3ſ. menth. crisp. Mj.
Incis. & contus. affund. v rectif., ut
madefiant, deinde vin. rhen. opt. iff.
canth. unum. Steat in infusion. lo-
lo calid., ut fermententur, tunc de-
still a per alembicum. Uſus ejus in-
tus & extra.

Adde aquas Sennerti L.I. pract. P.
H.c. 4. p.m. 279. Hartmanni Beyeri. a-
pud Uffenbach. in append. Antidotar. p.
591. & alias.

§. 3. Syrup. de beronic. magistralis
Salviā insignis describitur à Foresto L.
Ex. obs: 63. nec elixit vita Quercet. a-
pud Schröder, L.I. Pharm. Med. chym.
c. 52. p.m. 192. & Hofmann. in Thes.
pharmaceut. p. 59. ſuō defraudabimus
encomiō. Ita autem posterius:

¶. Rad. acor. pœon. viſc. querc., lign.
aloës, bacc. junip. an. 3ſ. ſein. pœon.
3lij. cinam. caryoph. macer. carda-
mom. fruct. anacardin. an. 3ij. fl.
anth.

Syrup.

anth. *salv.* prim. ver. pœon. calend.
beton. lavend. stach. arab., lil. convall.
euphras. til. an. p. i. affund. v.
opt. q. s. digere per ρ σ vi. ad extra-
hendam effent., postea l. a. destilla.
destillato adde

ρ lavend. destillat. quant. velint
imbibere. Sal. juniperin. sp. Vitriol.
imprægnat. \mathfrak{z} j. extr. lign. aloës \mathfrak{z} ß.
Reliquum in fundo adde. & Misce.
ut f. elixir.

Ra.

§. 4. Sequens Ra. scotomatica ex-
cellens est:

\mathfrak{z} . Flor. pœon. lil. convall. an. \mathfrak{z} ß. rorif-
mar. \mathfrak{z} ij. *salv.* beton. til. an. \mathfrak{z} ij. c. ~
cran. hum., sale suo imprægnati,
 \mathfrak{z} xij. digere. f. l. a. Tinctura. D. *Do-*
laus L. I. Encyclop. Med. c. 8. p. 115.

§. 5. Bellum quoque *Electuarium*
Bructis in prax. p. m. 51.

\mathfrak{z} . Rad. galang. Zedoar. an. \mathfrak{z} iv. *salv.*
 \mathfrak{z} iiß. Zingib. condit. \mathfrak{z} j. nuc. mosch.
cinam. an. \mathfrak{z} j. sem. pœon. \mathfrak{z} ß. junip.
 \mathfrak{z} j. menth. \mathfrak{z} iß. Syr. ros. simpl. q. s. f.
elect. molle. dos. magnitudo avel-
lanæ scipiùs de die.

Et istud *Grülingy L. I. prax. P. I. c. 10.*
p. m. 57. seq.

Alind.

\mathfrak{z} . Conf. fl. anth. beton. *salv.* borag. an.
 \mathfrak{z} ß. cort. citr. cond. \mathfrak{z} ij. diacydon.
simpl.

simpl. ʒ. sp. diamosch. dulc., diamarg. fr., diambr. diarrh. Abb. an. ʒ. f. c. s. q. Syr. de stach. electuar. ac Foresti L. X. obs. 46.

§. 6. Salutares etiam *rotula Hildesheimij Spicil.* p. m. 77.

R. Pulv. corall. rub. ppt. ʒj. margarit. ppt. ʒ. extr. galang. gr. v. ʒ. salv. succin. caryoph. an. gt. ij. cinam. gt. iii. facch. albiss. ʒv. dissolv. in ▽ pecon. [aut salv.] f. rotul. egregie præservantes.

Clysterem applicabit Ernel. l. c. p. m. 50. quem sis vide.

§. 7. Externè feliciter usurpamus *Balsamum Sennert.* L. I. Prax. P. II. c. iv. p. m. 281.

R. Bals. salv. rorismar. caryoph. an. ʒ. ʒ. nuc. mosch. expr. ʒj. lavend. gt. iiiij. succin. gt. ij. ambr. gr. iiiij. mosch. gr. iv. Zibet. g. v. f. balsam. quod nares & tempora cœpius innnge.

Vel: R. ʒ. nucist. expr. ʒ. rut. majoran. salv. puleg. lign. rhod. spic. succin. an. gt. iv. bals. peruvian. ʒ. f. l. a. balsam.

§. 8. ▽ naribus crebrius admodumenda apud eund. *Senn.* l. c. p. 280. ita paratur:

R. ▽ multipl. infus. fl. lavend. ʒij. apoplect.

Rotula.

Clyster.

Balsam.

Alius.

Aqua.

plect. ȝȝ. majoran. rut. salv. an. ȝȝ.
Cinam. ȝij. M.

Nodulus.

§. 9. *Greg. Horst. L.II. obs. xi. p.m.*

105. ∇ m apoplect. cum castor. destill., cui sequens nodulus infundebatur, nobili vertiginoso commendavit:
ȝȝ. H. majoran. salv. fl. lavend. an. Mȝ. macis aceto ppt. cubeb. nuc. mosch. an. ȝȝ. camphor. gr. iij. f. pulv. nodul. incl. quô spina frequenter fricetur.

Cucumba.

Balneum.

§. 10. *Cucupham parabl. Grüling, L.I. pract. P. I.c.x. p.m. 66. balneum idem C.V. obs. ȝȝ. & L.I. prax. p. 66. salvia ubique membror.*

CAPUT VI.

DE USU SALVIAE IN MEMORIA LÆSA.

§. 1.



Æ grande fidæ Mnemosynæ præsidium *Salvia*. Cùm verò causa debilitatæ memoriarum crebrò sit frigida cerebri constitutio, aut humorvitiosus eidem glutinis instar, impactus, hunc ut emollias & amoveas, necesse est. Huic scopo inserunt portiones & decocta *Fr. Hildsheimij Spicil. III. p. m. 321, & 353. Semper. I.c.p.m. 298. seq. & mixtura Timai L.I. sas. med. xi.*

§. 2.

Potiones & decocta.

§. 2. Aqua de *Xyloaloe Myns.* l. c. p. m. 289. in confortanda memoria insig-
nis. Aperit enim omnes meatuum ce-
rebri obstructiones, omnesque crassos,
tentes & viscidos humores. absunit.
Dof. cochl. j. vel ij. Sumat autem ma-
ne, simulque nucha eadem illinatur &
fricitur, servatis diætæ legibus. *Aqua*
cephalicam Brucæ ex Dornereil. dedit
mus supra. Aquam vitæ pretiosam *Reu-*
ueri describit *Sennert.* L. I. prax. P. II.
c. V. p. m. 305. Præstancissima etiam *Joë-*
lis L. I. prax. Sect. II. p. m. 170.

Aqua:

¶. ▽ stillat. juniper. ℥iiij. fl. lil. con-
wall. ex stipitibus decerpt. Mij. fl.
salv. Mj. macer. in O. p. xiv. deind
expr. & col. liquori rursus indant.
Cons. rotis mar. lavend. an. ʒij sp.
diam. dulc. diambr. an. ʒij. sacch.
cand. in aq. lavend. sol. ℥ij.

Joëlis.

Quibus simul mixt. macerent. per
mens. ac tandem destillent. Hujus a-
qua coch. i. ter in hebdomade sum-
tum illustrat spiritus animales & miri-
ficè corroborat memoriam. Aliam vi-
de apud *Tob. Vogelium in tract. de me-*
moria p. m. 119. Chymici speciali-
ter commendant Sal margarit. a ʒ. B.
ad ʒij. cum ▽ *salv.* sumtum. Item felix.
pr. P. g. xii. v. xv. cum eadem.

§. 3.

Syrup.

§. 3. *Syrup. Hildesheimii reperies in Spicil. III. p.m. 350. & Benedict. Viert. Farentini apud Sennert. L. I. prax. P. II. c. 5. p.m. 300.*

Elect.

§. 4. *Tenacissimum quoque efficit memoriam seq. electuar. Joel. L. I. Prax. Sect. I. p.m. 170.*

¶. *Cons. fl. beton. salv. anth. meliss. an. 3j. l. diambr. diam dulc. an. 3j. pulv. Zedoar. caryoph. cubeb. carv. an. 3fl. M. & add. 80 cinam. gt. ij. Dos. quantitas mediae juglandis.*

Aliud dat *Vogel.* libr. allegat. p. m. 114. *Sannert. L. I. prax. p. m. 502. & Hildesheim L. c. p. 352. Villanov. apud Fischer. L. III. corp. m. p. 203.*

Pulv.

§. 5. *Pulvis valde utilis Grülingi videatur L. I. p. m. 57. & alias, Jesuitarum dictus, pro memoria apud Birling. in append. ad C. I. Advers. p. m. 111.*

Lixivium.

§. 6. *Externè habemus lixivium sapientia Mynsichti l. a. p. m. 408. quod memoriam notabiliter fulcit, spiritusque irradiat, si, corpore prius purgato, semel tantum in septimana caput eō laveris. Scilicet*

Mynsicht.

¶. *Rad. caryophyllat., pyrethri, asari, an. 3j. visc. querc., oliban. succin. citr. an. 3fl. H. rorismar. major. meliss. origan. f. salv. acut. laur. lavend. ros.*

ros, rub. pœon. beton. priu. ver. an.
3j. bulliant in lixivio dulci.

Simplicius Rulandinum L. I. curat. em- *Rulandi.*
piric. p.m. 36.

p. Chamom. Satu. origan. majoran. f.
senn. an. Mj. suppon. cinerib. us f.
lixivium.

§. 7. Et *cucubham Tonneri L. II.*
obs. p.m. 109. ac *sacculum Hildesheim.*

Spicil. III. p.m. 339. & *Sennert. L. I.*

Prax. p.m. 312, qui hic :

p. Fl. lavend. rotifmar. *salv.* f. majo-
ran. meliss. fl. stach. arab. serpill. an.
Mß. mac. mosch. macis. caryoph. an.
3j. styr. calam. benz. an. 3ß. sem. carv.
3ij. f. saccul.

§. 8. *Oleum,* quod tempora inungas,
nates, & partem cerebri posteriorum;
ita parabis:

p. F. beton. *salv.* lavend. rotifmar. ros.
rub. an. Mj. nuc. imosch. piper. long.
galang. cyperi an. Jiv. castor. 3ij.
nuc. ind. 3ß. myrrh. thur. an. 3ij.
croc. 3ij. M. cont. & in aq. ros. inf.
15ij. vel v. per hor. xxiv. prius ad-
dendo olei communis 15ij.

Vase optimè obturato & in loco ca-
lido detento, vel in MB., seu hypocau-
sto, ad Ora, vel in fimo. Tunc fiat ebul-
litio, lento tamen Δe, & canadiu; do-

F nec

Cucubha.

Sacculus.

Oleum.

nec tota ∇ rosacea absuntur, & tantum relinquatur. Sic enim tota vis in recipietur. Postea f. exprefs., & inde exprefs. collig. & S. ad usum. Alium hoc oleum preparandi modum, cumque singularem, tradit *Hildesheim Spicil. III. p. m. 319.*

Lini-
mentum:

R. de lateribus nardin. an. 3*B.* nuc. mosch. expr. 5*j.* destill. *salv.* majoran. nuc. mosch. an. gt. v*j.* mosch. gr. ij. cer. par. f. lini.

Obs. pra-
etica.

S. 10. Vir ferè sexagenarius & summè melancholicus, tempore quadragesimali per fluvium equitatus labitur in eundem. Ex quo terrore & frigore gravissimam sibi contraxit febrim, cum notabili *memoria* lassione, ut spartà suā amplius fungi nesciret. Meæ fidei curæque commissum, DEI gratiâ, ita restitui. Primùm dedi sequens *Vinum*:

Vinum.

R. Acor. ver. arist. rot. polyp. quercin. an. 3*j.* cort. tamarisc. cappar. an. 3*B.* fl. il. anth. borag. stach. arabic. an. p. ij. fol. beton. meliss. cap. ♀, *salv.* acut. majoran. an. M*B.* sem. coriand. ppt. filer. mont. an. 3*j.* cubeb. 3*B.* prun. Damascen. n. viij. f. senn. alex. s. st.

s. st. zib. agar. recens trochilicat. ziiij.
Jalapp. scelinos. zvj. rad. helleb. nigr.
ritè ppt. zij. Crem. ♀ nodul. inclus.
zj. f. nodul. D.S. Pündel zum Pur-
gier. Wein.

Postea pilulas:

¶. MP. coch. zib. extr. helleb. n. gr. vi,
troch. alhand. gr. iij. Mag. jalapp. gr.
iiij. c. syr. de stæch. f. pilul. n. xvi. il-
lin. & salv. & obduc.).

Nec emetica & diaphoretica oblitus
sum, Errbinum erat tale:

¶. Tabac. Ind. zib. fol. beton. anth. salv.
majoran. an. zib. fl. viol. ros. cheiri,
botag. an. &j. sem. anis. coriand. præp.
cubeb. an. zib. ras. lign. sassaf. rhod.
an. zj. styr. calam. thur. mast. cl. suc-
cin. an. &j. incis. & cont. D. ad scar. S.
sonderlicher præpariter. Haupt-
Taback.

Caput confortavimus electuarii
cap. I. §. 16. descripto, & cucuphâ. *Sal-
via nostrâ* aucta. Cuncta feliciter. Sit
nomen Domini benedictum!

Pilula.

Errbi.

num.

CAPUT VII.

DE USU SALVÆ IN DELI- RIO ET PHRENITIDE.

Tres Mi-
crocosmi
ignes.
(1) Lunar-
is.



§. I.

Unt *trint* in nobis circui-
tus ignis , ait elegantissi-
mus *Lindenius* in *Medi-
cina Phisiol.* c. XV. §. 40.
segg. *Primus*, seu *Lunaris*,
à corde, tanquam centro suo, exiens per
arterias cœliacas ad ventriculum &
intestinas, i.e. ad *cava humidorum*. *Hipp.*
L.I.de diat.t. 13. seu *punctum & fontem*
salientem, *Eccles.* verbo *xii. 16.* perve-
niens , insinuat se ibi contentis cibo
chyloque, queis confectis, partem me-
diorem secum yehit , per tubulos la-
cteos & chyliferum ductum , velut ju-
gi scaturigine, ad venas jugularem &
axillarem ascendit & ebullit, sicque,
circulo confecto, ad metam suam, cor
sc. redit. Hæc igitur aqua viva est illud
humidum, quod *cordis hydræ*, auxi-
tiante pulmone , ceu rotâ , hauriunt è
fonte corporis. Hic verò ignis dicitur
Luna potestate esse. Sicut enim cal-
or *Luna* remissus valde & humidus
est : ita talis fit, qui cibos subit & chy-
lum, tepidus sanè à vaporibus, quos fa-
cit. Et velut *Luna crescens* concharum
omne genus auget & corpora implet,
decrecens verò deplet & minuit : sic,
crescente Lunâ vitalis, auctō putâ chy-
lo,

lo, augetur sanguis, tumescunt carnes: ita decrecente minuantur & detumescunt. Interlunium nobis Jejunium est. Luna nova, quando novus in ventriculo cibus potusque ingeritur: statim namque accurrit spiritus, & calefacit ingesta. Quæ dum coquuntur, ut Luna lumine, sic ignis vitæ viribus crescit. Coctione perfectâ, interim dum distributio viget, Luna nobis plena est, & ignis, ejusque circuitus, potentissimi. Cum verò, devigescente distributione chyli, devigescit paulatim ignis, & tardescit circuitus ejus.

§. 2. Secundus ignis, seu aetherius, à corde exiens, ille est, qui per arterias saporales ascendit in cerebrum, & hinc per nervos decurrit in musculos, & hinc cum sanguine per venas redit ad cor. Hunc circuitum, ad exteriorem ambitum, i.e. habitum corporis, & ad circumvestientem concretionem, i.e. ad carnes muscularum, ventres suo complexū foventes, suoque amplexū vestientes ossa, & utrosque ab injuriis defensantes, ait Hippor. siderum potestate. Ut enim illa purissima & fluidissima, caloremque ad nos mittunt imbecillissimum. Sic sint spiritus animales omnium defecatissimi, subtilissimi, agillimi, & minimè calidi.

(2) Aether.
viss.

§. 3.

(3) Solaris.

§. 3. *Tertius ignis*, seu *Solaris*, à *corde* exiens, ille est, quô agitante fer-
vet *languis*, & *ebulliens* è corpore pul-
satur per arterias in totum corpus, &
hinc resumtus in venas propellitur
rursus in cor. Hunc potestate *Solis* esse,
licet Noster apertè non dicat, facile ta-
men concluseris, tum ex eo, quod *me-
dium circuitum Soli* tribuat, *L. de infor-
mniis*, tūm ex eo, quòd ignem hunc
calidissimum & *fortissimum* vocet. Uti
namque *Sol* suō igne omnia vegetat:
sic cor suo igne omnia animat.

§. 4. Quando igitur ignis *etherius*,
seu spiritus *animales*, exutô geniô suô,
prosuls *ignei* fiunt, membranas cere-
bri inflammant, mentemque imagi-
natione & ratiocinatione depravatâ
pervertunt, totumque microcosmum
accendunt, inde *delirium* & *phrenitis*,
quibus malis tamen *Hildsheim* de af-
fect. cap. *Spicil. II. p. m. 117.* in declina-
tione, ubi valentioribus resolventibus
opus est, animosè opponit *Salviam*.

*Delirium
& phreni-
tis.**Clyst.**Pedila-
vium.*

§. 5. Ad revellendam materiam ap-
plica *Clysterem Grülingij* *C. I. obs. 18.*
Pedilavium & *lixivium* pro capite ha-
bet *Idem C. VI. obs. 29.* *Rolfinc.* *L. II.*
Consist. 9. cuidam ex amore insano
cucupham præscripsit *Salvia* conspi-
cuam:

M. El.

¶. Fl. anth. beton. lil. convall. prim.
ver. lavend. ros. *salv.* an. P. ij. succin.
mastic. an. 3j. benzoes. styr. opt. an.
3ij. Guinm. Junip. N. mosch. an. 3ij.
cubebar. 3ij. D. pro cucupha, ad-
sperg. ol. majoran. destillat. gt. vi.
lign. rhod. gt. iiiij.

Cucupha.

§. 6. Tertium inter quinque ista
remedia *Epiphanius Ferdinandi*, lon-
gâ experientiâ probata, pro demor-
sis à tarantulis est ejusd. ▽ *vita*,
Salvia nobilis. Vid. *Senn. L. I. prax.*
p. II. c. 17. p. m. 448. & *Scharf. de Ju-*
niperoc. xv. p. m. 216.

Taranti-
smy.

§ 7. Henning Gleinschmid / Artis
Chirurgicæ haud ignarus, in vigiliis,
contumacissimisq; cephalalgis dyente-
ricorum, cum delirio conjunctis, plan-
atis pedum applicabat theriac. diatesse,.
cum pulv. bufoni. exsiccat mixtam, ad-
ditis sol. recent. xabil. *salv* minut. incis.
& acet: irrorat., quô multos ab inte-
ritu servabat, non neglectis tamen
aliis.

Obs fræk.

§. 8. Idem in contumaci pbrenitide
Judæo Westfalo seq. *cataplasma* bono
successu applicabat:

Alia.

¶. Sed maj. medull. cucurb. an. 3ij. fel.
salv. hortens. rad. nymph. lur. an. 3j.
Contus. milc. cum lacte præcipitate.

[etiam capræ] suaviter somnum conciliabat.

Alia.

§. 9. Multis in febri *delirantibus* hoc cataplasma, plantis pedum applicatum, profuissè novimus.

•z. Fol. *salv.* acut, rut. *hortens.* incis. f. cum ferment. acerrim. massla, admiscet tel. aranear & rasur raphan. rust.

Alia.

§. 10. Georgius Glattberger / S. Theol Studiosus, diu *ex febre delirans*, variis muliercularum remediis frustrè usus erat, obtinet tandem à vicino Mercatore haustulum *vini medicati*, alium in finem præscripti. Quo largiter evacuatus, sensim ad se rediit. Repe-tita ista dosis, & iste convaluit. Audiens hoc, subito inquisivi è quibus rebus confectum istud vinum, quas inter integrum manipulum *Salvia nobilis* reperi.

Alia.

§. 11. Vagatur jam in Vicinia famolus & impius Empiricus, qui simile quid in primaria quadam matrona tentare voluit, sed *lethali* cum successu, qui finis plerumque stultarum suarum curationum est, & tamen à plebe laudatur & amatur. Ego verò cum Angelo Politiano L. II. epist. ad Nicol. Leonicen. doleo generis humani vicem, quod in se graffari tamdu imponere stem

stem hanc inservit patiatur; atque ab his interdum vita spem pretio emat, unde mors certissima proficiscatur. Recet Seneca de brevit. vita, & epist. 29. nullum extat magis argumentum malæ, imo pessimæ, rei, quam turba popularis delectus.

CAPUT. VIII.

DE USU SALVIÆ IN
RABIE.

§. I.

St equidein uðrofōsia, seu rabies, judiciō Heredias L. I disp c. i. Naturam iraculum, nihilominus tamen suum habet alexipharmacum, Salviam. Etenim Jul. Palmarius, Med. Parisiensis, L. de mors. canis rabidi p. 277.. Pulverem prescribit, qui cunctis aliis remediis temtis, imo & victus ratione neglectâ, [quod tamen non facile suaserim] quocunque à mortali tempore exhibeatur, certissimus & tutissimus dicitur, ut quo nullum unquam animal usum fuit, quod non miserrimi hujus affectus periculum evitârit, illæsis tamen capitis partibus, & modò vulnus inflictum partes capitis ore superiores non attigerit, aut aquâ elotum fuerit. Talis vero est:

Putvis
Palmaria-
nus.

F 5

B. Fol.

§. Fol. rut verben *salv* plantag. polyp.
absinth. vulg. menth. artemis. meliophyl. beton. hyperic cent. min.
sing. pond. æq e.g. an. 3ij Collig. au-
tem singula, quando sunt efficacissi-
ma, & siccata in umbra. F. pulv. dos.
singulis matutinis à 3ß. ad 3ij. cum
dupla quant. facchar. in vin. vel ju-
scal calid.

*Commen-
datur.*

§. 2. Hujus pulveris felicem usum
internum pariter & externum com-
mendant *Guldenklee L. VIII. cas. 22.*
Scn. L. Ipræt P. II. c. 16. p. m. 440. Blas.
Med Univers. c. V. p. m. 391. Petr. de
Heredia in tract. Var. disp. I. c. 4. p. m.
13 Gokel consil. Med. XIX. p. m. 208.

*Hanne-
manni
potus.*

§. 3. Excell. D.D *Hannemann*, in
illustri Cimbrorum Acad PP., Curio-
forum NESTOR II., Amicus & Col-
lega honorandus, *Vol. II Aet. Hafn.*
Med. obs. 110. inter alia secreta contrà
rabiem matris suæ ἐντοιχίσα� innectit,
quō ipsam multos, jam actū rabidos,
feliciter restituisse fatetur.

§. Fol. rut. abrotan. beton *salv* angu-
stifol. an. Mj. M. incis. ast. acet. vin.
opt. tibj. sique tempus permittit, per
aliquot hor. maneant in infuso, ex-
pres. add. ther. Androm 3ij. Adul-
to dabis magnum haustum, juniori,
seu

seu puerulo, cochleatim. Si verò periculum metuatur, adde sib. card. fullon. Mj. vel hujus semin. contus. 3ij.

Vulnus commorsum per 9. dies aperatum tenendum, ac prædictæ herbæ expressæ post fricationem cum bacillo è vite applicandæ omni inane tamdiu, donec æger in portu naviget. Si metus periculi adhuc sit, repetatur potio. *Tota Resp. Medica simile euphorion vix habet, quod aque prodest*, ait NESTOR.

CAPUT IX.

DE USU SALVIAE IN AFFECTIONIBUS SOPOROSIS.

§. I.



*Ristippo olim, narrante Laertio L.I.c.8. à Siculo-rum tyranno Dionysio tres parili formæ elegantiâ contendentes Virgines offerebantur, datâ optione, quam sibi vellet, eligendi. Omnes apprehendens; ne Paridi, infit, tutum fuisse novimus, unam ceteris prætulisse. Hæ tres sorores Germanæ, quas nunc in scenam producemus, carus, coma, & lethargus, tortu-
vat quidem sunt & abominabiles, juvat tamen furias istas simul apprehendere.*

Aristip-
pus.

Quo-

Quomodo alias inter se differant, vel
tyrunculi recitabunt.

Decoll.

S. 2. Vin' igitur *descoctum incidentem*,
attenuans & calefaciens in caro: adi
Timentum a Goldenklee L. I. cas med. 9. &c
satisfaciet tibi. Quam nobile enim hoc;
¶. Cost. ægypt. ver. 3vj. rad. pœon.) de-
crescent. collect. foenic., acori veri
angelic. cyperi, emul. ireos an. 3ij. H.
rotundiflor. beton. melits *salv.* origan.
majoran. thym. an. M. fl. primul.
ver. lavend. lil. convall. stach. arab.
an. P. j. bacc. laur. junip an. 3ij. sem.
aneth. foenic. rut. an. 3is lign. saffla-
-næ. Fras. odoris 3vj. incis. & conquiscas.
coq. ex s q. ▽ l.
¶. Colat. ibij. eique admisce. Syr. de
hyssop stachad. pœon an. 3is de be-
ton. 3ij. oxymeli. simpl. 3is. M. cla-
ris. c. album. ovi D. infiel.

Potiones purgantes, *salvia* claras,
Potio. vid. apud *Forst.* L. X. obs. 38. *Plater.* L.
I. obs. p. 1. *Craton.* L. VII. confsl. p. m. 522.
Sennert. L. I. P. II. c. 20. p. m. 468. & in-
numerous alios. *Pilulas* cum ▽ *salvia* dis-
solut. & conditum conserv. fl. *salv.* ex-
cellens, *Forst.* L. X. obs. 38. nec non
gargarilmum & clysterem dedit in ea-
rum lapsis *salviatum* *Plat.* La. p. m. 10.
Conf. *Brynel.* prax. p. m. 97. *Hilde-
heim.*

*Pilul. Con-
dit &c.*

heim. l.c. Spicib. III. p. 377. Senn. l.c.
p. 466. &c.

§. 3. Superatō affectu caput con-
fortetur elect. *Sennert. l. i.*

¶. Cons. beton. anth. *salv.* an. 3ij. la-
vend. 3ß. cal. arom. condit. 3ij. nuc.
mosch. condit. 3j. sp. arom. ros. sp.
diambr. an. 3ß. Mithridat. 3ij. c.s. q.
syr. è stach. f. elect.

Balsam. & *salv.* multum præstant in
lethargo.

§. 4. In omni soporoso affectu de-
coctūm resolvens è *salvia paratum ca-*
piti applicat, eō que brachia, manus,
pedes & crura fricari. *Iubet Laz. River-*
ianus l. i. prax. d. 2. Add. *Senn. l. c. p.*
m. 47. l. & est hoc:

¶. Beron. *salv.* rorisinar. fl. stach. arab.
spic. nostr. an. 3ij. castor. 3ij. bacc.
laur. junip. an. 3ß. sem. pecon. tur.
fœnic. an. 3t. pyrethra 3ij. coq. in
vas. dupl. loco cal. digere. Col. expr.
capit illinatur.

§. 5. *Cataplasma Angeli Sale oper.*
Med. Chym. p. m. 471. est tale:

¶. Majoran. *salv.* cort. arant. fl. scorpi-
oid. an. 3ß. f. pulv. subtil. coq. c. acet.
ros. ad consist. pultis, extend. in lin-
teo duplici, & fronti calefact. ap-
pon., ubi refixerit, vici missim acet. vin.
calefact. humect. & applic.

§. 6.

Elect.

Decoct.
Riverian.

Catapla-
sma.

Errbinum.

§. 6. *Pulvis sternutatorius*, quod
Timanus Virginem à caro excitavit, erat
hic:

¶. Helleb. alb., castor, piper. alb. an. 3*fl.*
8*oz* destillat. rut, majoran. *salv.* an.
gt. ij. M.f. pulv.

Inspiretur per calatum unum alte-
rum vé granum. *L.I. cas. med. g.*

§. 7. In catalepsi applica *Clyst. Bruei.*

Clyst. lixiv. l. a. p. m. 104. aut *Foresti L.X. obs. 42.*
unguent. *uile etiam lixivium Bruei p.m. 105. & c.*
unguent. Hildesheim. l. a. p. m. 426.
quod tale:

¶. 8 nardin. mastich. an. 3*fl.* vin. rub.
stypt. succ. *salv.* acet. ros. an. 3*fl.* nuc.
cupreis. cort. thur. fl. anth., stach.
arab. ros. rub. an. 3*j.* pulverisat. bul-
liant lento Δ ad vini, succi & aceti
consumt. Excol. pulver. crassiores.
Col. add. 8 nuc. mosch. pingued.
castor. an. 3*ijj.* Sandarac., thur. mast.
an. 3*j.* spodij 3*fl.* f. c. cer. alb. *un-*
guent.

CAPUT X.

DE USU SALVIAE IN LASSI- TUDINE SPONTANEA.

§. I.

S. 1.

Unguent.



Dhibe cum *Hildesheim*
de affect. cap. *Spicil. VII.*
p. m. 676. hoc unguent.
ge. Rad. & fol. ebul. p.v.
fol. ivæ arthet. *salv.* ro-

rismar. an. Mß. beton. p. iiij. lumbr.
vino lotor. 3x. & anethin. 3ij. 3ij.
cheirin. 3ix. ebuli, caulum, an. 3j.
vin. opt. 3ix. coq. ad vini consumt.,
Col. & expr. iterum leniter coq. & add.
bacc. laur. 3j. thur. albiss. pulveris.
subtil. 3ij. fal. opt. trit. 3iv. mucilag.
rad. alth. 3j. cer. q. s. f. unguent. quo
inung. pedes & tibiae.

S. 2. Pl. Reverend. Dominus *Lau-* Obs. pra-
rentius Blumentopff SS. Theol. Can. *Etica.*
did. diu hâc lassitudine pressus, purga-
to prius corpore catharticô & diapho-
reticô, *pedilavium* sibi fecit ex com-
munibus plantis. fl. chamom., sabin.,
cent. min., fl. lamb. rad. bryon., helen.,
fol. *salv.* bacc. laur. &c. impositis tan-
dem plantis pedum soleis, ex raphano;
confectis, agilior factus, & ad quavis
negotia aptior. Commendaverat idem
remedium alii, infunsto cum eventu.
Adeo verum vetus istud scholasticum:
Duo quando faciunt idem, non est idem
semp.

S. 3.

Alia.

§. 3. *Erasmvs Lichtenbein / Phil. & S. Theol. Studios, in Regia Hafniensis*, tantam jam à multis mensibus senserat laetitudinem, ut vix domo pedem amplius eferret pauperculus. *Hospita* tandem ejus miserta, in balneum concendere jussit, è variis plantis patatum, quas inter copiosa *salvia*. Pedibus circumponebat empl diaph. Mynsicht., & in integrum restitutus.

Alia.

§. 4. *Nauta Stralsundensis, ad prohibendam obesitatem, & quæ eam sequuntur, incommoda, oinne in eibum potumque *Salvia* condiebat, & nectane fumum tantum non omni horâ spirabat, sed, quod rariis, sine ullo interposito potu, quem in prandio saltens & ecceca, parce tamen sumebat, omni etiam usu spiritus vini adusti penitus proscripto.* Quam male enim *capnophili* usui tabaci potum, cumque generosiorum, immisceant, D. D. Jacob Wolff / Curiosor. *Socrates*, Collega & Amicus dilectissimus, in eleganti sua de obesitate diss. c. 6. p. m. 76. funeris exemplis comprobavit.

CAPUT XI. DE USU SALVIAE IN TREMORE.

§. I.



Ecte Salernitani : *Salvia*
confortat *nervos*, manu-
umque *tremorem tollit*.

Humores siquidem phle-
gmaticos, nervis impactos,
faute præparabis hæc potionem.

R. Syr. de beton. de stachad. mell. ros. *Potiones.*

- an. 3ij. √ *salv.* beton. an. 3j. cinam.

3lb. M. pro haustu. *Hildesheim. l. c.*

Spicil. VIII. p. 683.

A nonnullis hæc aqua habetur pro ar-
cano.

R. Fol. *salv.* rec. 1lb. camph. 3j. vini alb.

- q. s. diger. per viii. & deinde destill.
in MB. *Sennert. l. a. p. m. 499.*

S. 2. Ad *nervos* verò confortandos,
materiâ ejectâ , hoc parabis *electra-*
vium.

R. Cons. fl. lavend. rorismat. *salv.* an.
3lb. elec. diacor. 3vj. cerebr. lepor.
assat. 3j. castor. 3lb. cran. hum. ppt.
3ij. pulv. rad. & sem. pœon. an. 3j.
vñsc. querc. 3lb. prim. ver. 3j. Essent.
salv. 3lb. c. s. q. syr. de stachad. f. l. a.
electuar.

Vid. *Senn. L. I. pract. P. II. c. 25. p. 497.*

Aliud dabit *Hildesheim. l. c. p. 683.*
& laudatus *Sennert. l. a. p. 498.*

S. 3. Peccantes verò humores, ner-
vis inimicos, evacuant *Filula Forest. L.*
X. obs. 99.

G

R. Pi-

℞. Pilul.de hier.simpl. ℥iiij. tr.de agaric. ℥ii. c. ∇ *salv.* f. pilul.vij. Vel: ℞. MP.coch. ℥iiij. castor. ℥ii. c. ∇ *salv.* f.pilul.n.vij.idem l.c.

*Manila-
vium.*

§. 4. Externè fiat *Manilavium* simplicissimum ex sola *Salvia* in vino cocta, vel macerata, quod etiam *Ranchin.* de morb. senum Cl. IV. c. I. p.m. § 83. approbat. Vel tale *Joél.* L.I. prax. Sect. III. p. 190.

℞. Serpill. *salv.* majoran., fl.lavend.ro-
tismar. an. Mj. rad. pyrethti, helen.
an. ℥ii. sem.eruc. cymini an. ʒij.con-
cif. & cont. coq.in s.q. ∇ ut f. lava-
crum.

Aliud conficiet *Forest.* L.X. obs. 99. &
Ranchin. l.c. cuius tale:

℞. Fol. *salv.* rotismar. beton. chamæp.
majoran.an.Mj.coq.c. ∇ & vin.pro
manilavio.

Unguent.

§. 5. *Unguentum* dabit *Hildesheim*
l.c. p.m. 694.

℞. Sapon.commun., vin. ardent. sub-
lim.q.s.Zingib. ℥ij.fl.lavend. *salv.* an.
ʒii. macerent.per 8. in vino subli-
mat. Col. add. ∇ absinth. *salv.*
menth. an. ʒiv. vini malvat. ʒij. in-
ung. part. affect.

Aliud.

Vel: ℞. ʒ. lumbrie. terrestr. ʒvj. vul-
pin. costin. chamom. an. ʒij. succin.
salv.

salv. lavend. vin. rhen. an. 3ij. pulv.
verm. terrestr. 3j. fl. stæch. arab. salv.
an. 3j. coq. lent. ∇ ad succor. & vi-
ni consumt. Excolent. pulver. craf-
siores, f. c. s. q. cer. unguent.

Idem l.c. p. 684.

Vel: \aleph . axung. taxi. cervi an. 3ij. ol. lum-
bric. vulpin. ad 3j. succ. *salv.* beton.
major. an. 3iv. pulv. fl. anth. *salv.* la-
vend. an. 3j. vini rubelli parum. coq.
ad. vin. & succi consumt. , deinde
cum pauca cera & pauco oleo nuc.
mosch. f. liniment. pro manibus [&
pedibus] post lotionem.

Alind.

Vel: \aleph . Calam. aromat. cyper. an. 3j.
styr. calam. 3ß. fol. laur. origan. *salv.*
chamæpit. lavend. an. Mj. bacc. laur.
junip. an. 3j. fl. châ. anth. *salv.* stæch.
an. P j. coq. c. ∇ & vin. pro lotione
manuum, crurum & pedum. *Ran-*
chin. l.c.

CAPUT XII. DE USU SALVIÆ IN PARALYSI.

§. I.



Nter omnia simplicia in
hoc affectu primatum fa-
cile obtinet *Salvia*. Inter-
nè enim damus potiones
& decocta. Præparantem

G 2

&

*Potiones
& decocta.*

& concoquentem habet Joët. L. I.
præt. *Sect. III.* p. 184. Sennert. L. I. *Prax.*
p. 527. *Hildesheim* l. a. p. 668. *Forest.* L.
X. *obs.* 122. *River.* L. I. *prax.* c. 3. p. 21.
Adde elegantissimam Cl. *Deckeri* in
not. ad prax. *Barbett.* p. m. 34. b.

Deckeri.

¶. Rasur. lign. sanct. 3iij. cort. ejusd. 3j.
lign. junip. 3ii. ▽ font. lib vij. coq. s.
a. per hor. iij. tumque adde bacc. ju-
nip. 3j. rad. angelic. 3ß. fol majoran.
nob. salv. rotismar. an. Mß. senn.
mundat. 3j. hermodact. 3vj. coq. ul-
terius, vase oprimè claus., ad Col.
libiv. quibus adde ▽ antiparalyt. the-
riac. simpl. an. 3i. ~ Sal. armon.
3j. M. Dos. quotidie bis aut ter 3iv.

Aliorum.

Plures describet *Bruel* in *praxi* p.
20. *Crato* L. III. *consil.* 5. p. 57. & L. VII.
cons. 105. p. 671. *Sennert.* l. c. p. 529.
Decker. l. a. p. 35. a. *Timaeus* L. I. *epist.* 7.
Insigne etiam *vinum* medicatum, &
decoct. ligni guajaci dabit idem Expe-
rientissimus *Güldenklee* L. I. *cas.* 14. ad
pituitam nervis tenaciū impactam
ulterius attenuandam, resolvendam &
discutiendam.

Timaei.

¶. Lign. guajac. veri 3iv. cort. ejusd. 3j.
faslafras. 3vj. rad. pœon. helen. ireos
an. 3ß. incis. & conquassat. aff. ▽
font. puriss. libv. stent infus. in loc.
calid.

calid. p hor. xxiv, postea eoq. ad remanent. ibiis, in fine decoct. ingere fl. salv. prim. ver. anth. lavend. stach arab. an. 3ij. cinam. acut. 3ij. cost. Agypt. 3ij. ebulliant semel ac iterum. Col. dulcoret. saccharo.

Conf. D. Dolæt L. I. Encyclop. Med. c.

XI. p. 175. b.

§. 2. *Aquam imperialem* correctam huic affectui apprime salutarem vid. apud Schrod. Pharm. Med. Chym. L. I. c. 38. p. m. 144. Plures magnæ virtutis invenies apud Sennert. l. c. p. 533. & 537. seq. & p. 543. Grueling. L. I. prax. P. I. c. 7. p. m. 51. & 53.

Aqua.

§. 3. Spiritum formicarum Regiae officinæ Warsaviensis vide apud Cnufelium Confil. pro Rege Vladislao IV. affix. T. VII. Eph. Cur. Germ. p. m. 43. Dos. cochl. i. cum aq. lavend. vel alterius convenientis 3ij. extra si hac spirituosa membra affecta illinas & frices, magnum quoque senties levamen.

Spiritus.

§. 4. Mistura Rofinciana vid. L. II. consult. 20. p. 295. Conf. Brnel. p. m. 20. Fischer. L. III. corp. med. p. 272. Syrup. de iva arthetica [cujus compositione extat apud Sennert. l. c. p. m. 528.] alii singulariter laudant. Alium dige-

Mistura.

rentem vid. apud *Forest.* L. X. obs. 83.
 & *Tim.* à *Güldenklee* L. I. cas. med. 14.
 purgantem apud *Sennert.* l. c. p. 531.
Julebus fit ita:

Julep. R. Syr. stæch. ȝij. Mell. ros. syr. de hyssop. an. ȝij. decoct. salv. ∇ hyssop. rosmar. an. ȝij. f. julebus.

Ra. Ra eo modō, quem habet *Sennert.* l. a. p. m. 537.

Hydrom. §. 5. Si cupias *hydromel*, seu melicratum, utere istō *Quercetani*, cuius descriptionem vide L. I. Pharm. dogm. restit. c. xi, & apud *Sennert.* l. a. p. m. 529. aut hōc *Toneri* L. I. obs. p. 90.

R. Rad. helen. ireos fl. an. ȝij. H. beton. meliss. anth. salv. an. P. i. fol. senn. s. fl. ȝij. agar. rec. troch. ȝȝ, mechoacann. alb. ȝij. turbīt. alb. gummos. ȝij. gal. min. ȝij. f. saccul. promenſur. hydromell.

Elect. §. 6. Placet *electuarium?* cape istud *Foresti* L. X. obs. 85.

R. Cons. fl. beton. salv. rosmar. herb. paralys. an. ȝij. pulv. galang., seu rad. acor. ver. ȝij. Rad. pœon. ȝij. enul. condit. ȝȝ. sp. arom. ros. ȝij. diarrh. Abb. an. ȝȝ. f. c. syr. è stæch. elect.

Aliud. Aliud in linguae paralyſi sibi familiare vid. eod. L. obs. 86. Conf. *Bruel. in Prax.* p. 21. Vel:

R.

v. Cons, anth, prim, ver, *salv.* an. ʒ. β. rad.
helen. cond. ʒ. iij. sp. diambr. diam. d.
an. ʒ. β. cran. hum. ppt. succin. ppr.
pulv. cephal. Quercet. an. Θj. N.
mosch. in Ind. condit. n. i. ambr. gr.
v. & Ali ceph. gt. x. syr. stach. q. s.
f.l.a. elect.

Adde Joel L. I. prax. p. m. 185. Cte-
ton. L. VI. Confil. 33. p. m. 218. Sen-
nert. l. a. p. m. 545. Becker. L. II. Med.
Microcosm. c. 3. p. m. 111. *Timei*
L. I. epist. 7.

§. 7. *Pulveres* etiam varii parari
queunt, qui in aqua appropriata, vel
cum pane, vino, aut mulso madidi su-
muntur;

v. Nuc. mosch. ʒ. β. rad. pyrethri ʒj. fl.
lavend. ʒij. anth. *salv.* an. ʒ. β. cinam.
caryoph. an. ʒj. galang. cubeb. car-
dam. an. ʒ. β. M. f. pulv. Sennert. l. c.
p. m. 536. Vel:

v. Anis. foenic. an. ʒj. coriand. c. acet.
ppr. & decoct. *salv.* ʒj. galang. min.
ʒ. β. cort. citr. sicc. ʒij. cinam. inter.
ʒ. iij. sacch. ad drpt. omnium. f. pulv.
utatur post pastum. *Hildesheim* l. c.
p. m. 666.

§. 8. *Pilulae* sunt haec:
v. MP. coch. assaierer. agar. troch. an.
Θj. f. c. ∇ *salv.* pil. n. xxvii.

Pulv.

Alius.

Pilulae.

G 4

Vel:

Alio.

Vel: ℞ . Castor. opopanax. sagapen. ani.
ʒ. c. mell. anacard. aut ∇ *salv.* f. pil.

Vel loco harum pilularum utere ʒ.
anacard. conf. c. ∇ *salv.* dissol. *Joël*
L.I.prax.Sect.III.p.m.184.

Poins.

§. 8. *Bolum* devoraturo hunc da-
bimus:

℞ . Theriac. ʒij. aur. alex. ʒij. conf. fl.
lavend. ʒij. essent. castor. gr.v. Sal.
chamæpit. gr. vij. essent. *salv.* ʒ. c.
s. q. sacch. f. bolus post cœnam de-
glutiendus.

Glius.

Vel istum: ℞ . Conf. beton. *salv.* an. ʒ. c.
ther. ʒij. extt. lign. sanct. ʒ. c. Sal. cha-
mæm. gr. vij. f. c. s. q. sacch. bolus.
Sennert.l.c.p.532.&p.548.

Morsuli.

§. 10. *Morsulos* qui cupid, habeat
hosce:

℞ . Extract. calam. arom. ʒij. & destillat.
nuc. mosch. *salv.* rorismar. cinam.
an. gt. vj. caryoph. gt. ij. Sp. diambr.
ʒ. c. sacch. in aq. lavend. dissol. ʒij.
vel iv. f. l. a. *Morsul.* *Senn.l.a.p.ms.*
539.

Rotula.

§. 11. Qui *rotulas*, hasce:
 ℞ . Sp. diambr. ʒij. olei destillat. *salv.*
nuc. mosch. caryoph. an. gt. iiiij.
sacch. in ∇ rosi. sol. ʒij. f. *rotulæ*.

Alio.

Aut tales: ℞ . Sacch. ʒ. c. coq. in aq. ʒ.
lavendi & lil. convall. ʒiv. add. &
succ-

succin. rectif. gt. xiv. ol. cinam. gt. ix.
effont salv. 3j. f. rotul. Sennert. l. a.
p. 536. &c 548.

Vel illas: &c. extract. salv. chamædr. lili.
convall. am. 3j. sp. diambr. mag. eran.
hum. an. 3j. pulv. cephal. Craton. 3j.
ambr. gt. v. ol. salv. gr. iij. sacch. in
s. q. ▽ ceras. nigr. apoplect. 3ij. sol.
q. s. f. rotul.

Alio.

S. 12. Qui pastillos & trochisfas:

Pastilli
&
trochisfae.

&c. Pulv. nuc. mosch. 3j. b. sem. naudet.
pepon. an. 3ij. rad. pyrethr. 3j. castor.
3j. mosch. gr. ij. c. succ. salv. f. tro-
chisc. lupinis similes, detinuntur
mane jejuno stomacho & hor. po-
anneridian. in ore.

Vel: &c. N. mosch. 3j. castor. 3ij. R. c.
succ. salv. pastilli lupiniformes. Sen-
nert. l. a. p. 531. &c 970.

S. 13. Gargarismos dabit Brnel in
prax. p. m. 21. Hildesbesm. a. p. 669.

& 677. River. T. II. Sect. II. Prax. c. 4.
p. 149. Joet. L. II. Prax. Sect. vii. p. m.
251. Forst. L. X. obseru. 87. Nos talem
dedimus adolescentulo:

&c. Rad. pyrethri 3j. calam. arom. 3j.
ireos 3j. gran. junip. 3j. fol. salv. ma-
joran. an. P. i. rotundar. melis. an. P.
b. cubeb. 3j. coq. in s. q. ▽ pur. ad
tert. Col. &c. 3vij. inque ea diffoly. Es-
tent.

G 5

Jent.

sent. salv. zij. syr. stæch. zib. M.

Desineatur unum vel alterum cochlear calefact. per hor. quadrant. in ore. Maltum efficit in *paralyse linguae*. In simili casu commendamus istum

Alius.

Horsft. L. I. obs. 26. p. 46.

et. ▽ salv. lil. convall. an. zvj. sp. ceras.

n. zib. mithrid. zib. M. pro gargarismo.

Clyster.

S. 14. *Clysteres parant Dion. Font.*
L. I. de morb. int. cur. p. m. 69. Mynt.
in armam. Med. chym. p. m. 437.
Bruel l. c. p. 20. Gokel. Consil. med. p.
q. 27. Hildesheim l. a. p. 667. & 670.
Saxoet. l. c. p. 526. Nos ita conficiemus:

Alius.

Rad. ireos. fl. pœon. an. zib. hel. n. zib.
H. salv. rut. beton. cent. min. stæch.
arab. cham. chamædr. an. M. f. señ.
zib. agar. in petia ligat. zib. sem. filer.
mont. carv. an. zib. Coq. ias. q. ▽ s.
Colat. R. zib. add. elect. hier. picr. c.
agaric. zvj. ol. castor. rut. an. zib. Sal.
rut. zib. mell. anthos. zib. M. pro clyst.
*In linguæ paralyse *Forstus usurpat**
hunc L. X. obs. 87.

Alius.

Cent. min. salv. majoran. beton. hyssop. fl. chamom. melilot. an. M. f.
sem. anis. zib. pœon. zib. pulp. celo-
cynch. zib. agar. troch. zib. an. in pet.
con-

conclus. coq. in ∇ commun. Col.
add. hier. pict. ben. laxat. an. $\exists\beta$. dia-
phæn. \exists iij. ol. cham. rut. an. $\exists\beta$. Sal.
commun. $\exists\beta$. M.

§. 15. Tantum intēnē : *Externe*

Aqua.

Hābemus aquam Horſtij L. II obs. 2 I.

℞. Rad. Ang. ireos, cyperi long. asari
an. \exists i. H. *salv.* major. chāmadr. ver.
ivæ arthet. lavend. beton. rorismar.
an. Mj. fl. chamom. lil. convall. til.
anth. stæch. an. M β . nuc. mosch. ma-
cīs, caryoph. an \exists i. Concis. & cont.
inf. in vin. malvat. s. q. stent in loc.
calid. per iv. p., postea destilla per
M β . inung. membta paralyticā. In-
tus etiā adhibere potes.

Vel: ℞. H. paralyf. majoran. lavend.
rorismar. *salv.* an. M β . saturej. P. I.
bacc. laur. junip. an. $\exists\beta$. caryoph.
Zingib. an \exists i. incis. & cont. superinf.
 ∇ layend. & bacc. junip. an. M β . M.

Alia.

Lavetur eā ſcēpius lingua. *Hildesheim*
I. c. p. 680.

§. 16. *Spiritus vini* paralyticus
Mynſicht. I. c. p. m. 284. nobilissimus
est.

Spiritus.

℞. Lumbric. terreſtr. exſicc. bacc. junī-
per. ſem. erne. an. \exists i. rad. angelic.
pyrethr. aron. an. \exists j. fl. lavend. rorif-
mat. *salv.* acut. piper. long. allii re-
cent.

cent. an. ʒʒ. mastich. & myrrh. rub.
succin. citr., euphorb. castor. ver. an.
ʒij. Cont. & mist. inf. in Ⅴ opt. re-
ctif. ⅩIIIij. diger. per mens. & postea
filtera, spiritusque Serv. ad usum. In-
ung. eō membra paralytica, [præ-
missis tamē universalibus,] in queo
panni linei madefiant, & suppo-
nantur membris affectis, ac brevi
felicem miraberis operationem.

Balsam.

§. 17. *Balsamum Guidonis de Can-*
liaco vid. apud *Senn. l. c. p. 541.* longe
autem præstantior *Mynsichtianus l. a.*
p. 472.

℞. ʒ galban. cum. spirit. terebinth. de-
stillat. succ. rectif. an. ʒj. rosmar. an-
gel. an. ʒi. cham. rom. caryoph. salv.
an. ʒʒ. origan. cret. lavend. an. ʒj c.
ʒ nuc. mosch. expr. s. q. f. bals. cui
pro ditioribus adde sis troch gall.
mosch. ʒj.

Nuchæ, membrisque paralyticis inun-
ctus mirabiliter juvat. Omnes enim
nervos penetrat. & roborat. Lauda-
bilis etiam *Horstianus L. I. obs. 26.*

p. 46.

Aliiss.

℞. ʒ nuc. mosch. expr. ʒi. bals. rut. rorif-
mar. majoran. an. ʒʒ. ʒ salv. gt. vj.
M. f. balsam.

Et *Clossai apud Schröder. L. I. Pharm.*
c. 41. p. m. 160.

§. 18.

§. 18. Sequuntur cencypba & facca- Cencypba
li apud Brnel. l.c. p.m. 23. Dabimius u- & faccul.
niscam.

¶ Stachia arab. *Salv.* fl. til. lil. convall.
an. MS. seim. oxyin. lign. lassifas,
rhod. an. 3. mastich., succin. rad.
ireos flor. an. 3i8. ol. majoran. *Salv.*
an. gt. iij. mosch. gr. ij. M. f. l. a. c. sind.
rub. pileolus.

§. 19. Ad balneum nos invita Myn- Balneum.
sicht. l.c. p.m. 411. Si thermæ defint na-
turales,

¶. 今 dierin. ibiij. sal. matin. rad. py-
reth. 1. 1. alib. nitr. an. 1. 1. baec. ju-
nip. laur. ah. 3vij. lumbri. terrest. v.
lotor. & exsiccat. 3vi. H. rorismar.
Salv. min. majoran. spic. nostr. hys-
sop. cham. egypt. thym. an. 3j. fl. cham.
verbasc. melilot. hyperic. an. 3. coq.
pro balni.

Et Crato L. I. Consil. Med. XI. p. m.
90. & L. II. epist. p. m. 392. Brnel. c. p.
22. Dion. Font. L. I de morb. int. p. m. 71.
Senn. l.c. p. 545. Horst. L. II. obs. 7. p. 94.
Joel. LI. Prax. Sect. III. p. m. 185. Tim. a.
Oldenklee L. I. cas. med. XIV. Fr. Hofma.
L. I. c. 19. p. m. 287. Poter. f. II. obs. 93.

Thidagis, Monachus Corbeiensis,
[quo de lacu in Theatr illustr. Viror.
Corb. Saxon.] Bogelisianum, Bohemiz
ducem,

Aria.

ducem, præmissis universalibus, sequente balneô faustè restituit, ut etiam, sosti locô, Episcopatum *Pra-gensem*, adeptus fuerit. Parabat balneum ex absinth. hyslop., cent. min., rosm., salv. fol. laur. bacc. junip., fl. cham., rad. alth. lil. alb., inject. ♀ & ♂. Addidit sub finem cocturæ *catulos* bene pastos pinguesque n. iv. Exeunte mētē balneo ab sterisque inungi jussit balsamō antiparalyticō. *Iib. ab Ame-lunxen in Breviar. rer. memorabil. ad An. 998.*

Fotus.

§. 20. *Fotus*. fiunt sic:
ꝝ Rad. alth. bryon. ireos, lil. rec. incis.
[de singulī quantum poculum vul-gare capit] absinth. thym. *salv.* an. Mj. fl. cham. melilot. famb. an. P. i. sem. lin. fœn. gr. an. cochl. iij. vel iv. coq. in decoct. intestinor. capit. & pedum vituli, add. pauc. vin. In hoc fove membra contracta singulis matutinis. *Plater. L. I. obs p. m. 140.*

Alij.

Vel: *Salv.* origan. rorismarin., ivæ ar-thet. an. Mij. incis. coq. in ahen. & decoct. cum herb. calent. inf. in va-scul. ad hanc rem præparat. quod tegatur supernè panno quadruplici, & fomentent. membra mane ac vesperi per 4. hor. *Crato L. II. epist. p. m. 324.* *Plu-*

Plures vide apud *Eraset l. a. p. 22.*
Cnafel. libr. suprà cit. p. m. 44. Hildes-
heim. l. c. p. 674. 679. & 690. Forest. L.
X. obf. 92. Craton. L III. consil. p. 362.

§. 21. *Oleum Queretani* ad para-
lysin & contracturam nervorum, quæ
ex vulneribus accidunt, habet *Becker.*
L. II. Med. Microcosm. p. m. 163. At
longè efficacius Cl. *Zuvolferi* in app-
pend. Reg. *Pharmacop. p. m. 180.*

¶. 8 olivat. recent. Iibij. cui immerg.
incis. & cont. crassiuscul. Gemmar.
populi arbor. recent. 3vj. summiy.
abiet. arbor. resin. 3iv. summit. ju-
niper. 3ijj. Fl. recent. calam. mont.
menth. odor., origan. puleg. fl. recen.
cham. lavend. an. 3ij. bacc. laur. 3ijj.
Macerent. septiman. unâ vel alterâ,
post ebulliant parùm in alembic. vi-
treo suo capitello munito, ut par-
ticula, quæ prodit, humiditatis re-
affundi queat; Tum f. colat. & for-
tis herbar. expressio. *Oleum ex-*
press. à residentia, dum aliquandiu
quietè steterit, separetur, cui adde
lumbr. terrestr. vivor. 3vij. Et factâ
unicâ ebullitione denuò coler. Co-
lat. superad 8 destill. salvi. majoran.
an. 3ijj. f. oleum nervin. præstanti-
simum,

Oleum.

§. 22.

Unguent.
& lini-
ment.

§. 22. *Unguenta & linimenta nunc*
dabimus. Georg. Horstii tale L. II. obs.
7.p.m. 94.

¶. Pingued. taxi, vulp., anat. anser. an.
ʒj. ol. absinth cham. rut. an. ʒʒ. bacc.
laur. junip. an. ʒij. fl. cham. salv. an.
Mj. vin. generos. seu malvat. ʒjj.
coq. & col. express. S. pro unguent.

Alind.

Vel: ¶. Unguent. paralyt. Mynsicht. ʒj.
petrol. ʒjj. ol. caryoph. salv. rorif-
mar. junip. an. gt. iiiij. pingu. castor.
ʒj. M.f. unguent.

Alind.

Vel: ¶. Unguent. nervin. ʒj. ol. anth.
succin. an. ʒj. rut. coct. ʒjj. spic. salv.
junip. an. ʒʒ. bals. de Peru nigr. ʒj.
M.D.D. Dolaeus L.I. Encyclop. med.
Cap. XI. p. 179.

Alia.

Addit alia apud Hildesheim. l.c.p.m.
671. Sennert. l.a.p.m. 541. Dorncreil.
in dispensat. c. 19. p.m. 62. Valleriol. L.V.
obs. 9. Crato. L.III Cons. p.m. 365. &
L.I. cons. XI. p. 90. & L. II. epist. 393.
Timaeum L.I. epist. 7. & 8. Culpeper. in
testamento p. 321. Aregon. Nicol. sed
reformatum, in Pharm. August. Class.
XVII. p.m. 594. seq & aliud Class. cit. p.
618. sed catè reformatum apud Myn-
sicht. l.a. p.m. 483. Omnia vero in-
star mihi sunt admirabilia ista binæ
Cl. Daniel. Protenij, mei olim in Reg.
Acad.

Acad. *Hafniens.* commilitonis conjunctissimi, quorum descriptionem pete ex L. I. Sect. IV. c. 14. Med. Sept. Bonetzi p.m. 69. B. & Cl. Zuvulferi in append. ad *Pharmacop. Reg.* p.m. 186. Sequenti unguentō Celeberrimus D.D. *Wederius*, Curiosorum *Hercules*, in illustri *Salana Prof.* eminentissimus, Fautor & Collega pl. aestimandus, elegantissimam Virginem *Isenaci* omnino & diu contractam ex voto restituit.

Alind.

R. Unguent. nervin. ʒij. ol. petr. alb. ʒij. succin. salv. rorism. an. gr. v. nucif. express. ʒiſ. d. in pyxid. S. Glider. Gålbgren.

§. 23. Palmam cunctis emplastris præripit, meō equidem judicio, Zuvulferianum l.c. p.m. 189. *Emplastr.*

R. Terebinth. clar. odorat. ʒvj. in qua liquefac. Gummi carannæ puriss. ʒj. pulv. gummi tacamahac. ʒij. Gummi elemi, anim., sagapen. an. ʒiſ. mastich. el. ʒiiij. His liquat. add. seqq. commist. & liquefact. simul jam dum in alia patella, scilicet

Cer. flav. odorat. nov. ʒvij. axung. hum. ʒij. & canis rec. ʒiiij.

Et dum adhuc liquata in diplomate hærent, superinjiciantur subsequenti subtiliss. incisa & contus. scil.

H

Gem-

Gemmar. popul. arbor. recent. 3ij. Summit. abiet. vel laricis [vulgo fahrene Gipfel / 3ij. junip. recent. 3i. H. recent. calam. mont. chamæpit. majoran. an. 3i. rorismar. salv. hort. an. 3ij.

Item : pulv. croc. austriac. 3i. dilut. ad form. pultis cum paticillo vini alb., in quo lumbr. terrestr. 3ij. ebullient, pulv. bacc. laur. oliban. myrrh. an. 3i. 3i.

Et in fine, cum qs. refixerint, immisceantur bals. Indic. de Peru 3j. ol. destill. salv. majoran. an 3i. M. exacte & f. s. a. emplastrum nervos & membra debilitata eximie confortans.

Obs. pract.

§. 24. Attexemus nostram, si quæ est, experientiam in curatione paralyseos inveteratae in puella XII. annorum. [i.] Deditus potionem seq.

Decoctum.

℞. Rad. aristol. rot. angelic. helen. ireos fl. polyp. querc. an. 3ij. fol. salv. acut. beton. rorismar. an. Mj. fumar. card. ben. chamædr. champit. an. M. fl. lavend. summ. cent. min. stach. arab. an. P. ij. bacc. junip. 3vj. sem. anis. 3ij. cinam. cubeb. an. 3j. incis. & cont. coq. in s. q. ▽ s. ad tertias, Col. add. syr. betonic. oxymell. simpl. an. 3ij. 1yr.

Syr, de ſtæch, comp. ȝiȝ. M. D. S. di-
gestiv. Tranc̄.

Sumsit ter in die ȝij. instilland. ſin-
ſul. dosib. gt. vj. ſpit. ſal. armon. Et opti-
mè ceflit puellæ.

[2.] Dedi MP. coch. gr. x. extr. panch.
Croll. gr. xij. ſal. volat. ſuccin gr. vj.
Mag. jalapp. gr. vj. ol. ſalv. gt. iiij. F. c.
Ra. ȝiȝ. pil. n. xiv.

Pilulae.

De his ſumſit vij. & toties purgata
eſt, ita, ut quælibet pilula fecerit ſeces-
ſum, cum levamine.

[3.] Decoct. lign.

R. Raſ. lign Guajac. ȝiȝ. ſaſſaſt. ju-
nip. an. ȝiȝ. R. chin. orient. non ca-
tios. ȝvj. inf. in ▽ font. Ibiſ. hot.
24 posteā coq. lent. Δe, vas, bene
tectō, per tres hor., tunc add. bacc.
junip. ȝiȝ. ſummit abſinth vulg. M. ȝ.
rad. angel. ȝij. fol majoran. ſalv. no-
bil, torifmar. an. P. ij. herinodact.
ȝiij. coq ultetiūs vase bene cooperitō
ad Col. Ibj. adde syr. de beton. fu-
mat. an. ȝiȝ. ſtæch. comp. ȝij. ſp. ſal.
armon ȝiv. d. dos. quotidie bis aut
ter ad ȝij.

Decoct.
lignor.

[4.] Unximus spinam dorsi & loca
affecta unguento Pachequi ano apud
River. in obs. commun. n. 8. Addidi-
mus balneum, ſotu m, & unguenta,

H 2

juxta

Alia.

juxta manuductionem præscri-
ptam, *salvia* nunquam immemores,
cum fausto successu. DEO gratias!

§. 25. Puella Rustica *Werthene*
ad Visurgim, in Diœces. *Corbeiensi*, VI.
annorum , tota *paralytica*, à vetulis,
barbitonsoribus, circumforaneis, Me-
dico etiam , qui cupiebat videri , diu,
at fristrà, curata, tandem ad me defer-
tur. Re altius expensâ, commode oc-
currit observatio *Salmuthiana*, Cent. I.

44. Concludo : omne malum esse à
vermibus. Nec me fefellit conjectura.
Exhausto enim seq. vinô, expulsi sunt,
juxta parentum calculum, 77. diversi
coloris, magnitudinis & figuræ.

¶ Rad. gramin. filic. mar. gentian. an-
gelic. an. 3ij. cich 3ij. fol. scord Mß.
fl. hyperic *salv.* nob. cent min an. P.
ij. sem. tanacet. 3ß. bacc. junip. 3ß.
fol. senn. alex. t. st. 3iβ. rhab. eleæt.
3j. Incis. & cont. D. affund. vin. ab-
sinth. De Colat. D. manè cochlear.
ij.

Deducta deinde in balneum è fol.
salv. majoran. origan. fl. chamom. bacc.
junip &c. confect., à quo magnum sen-
sit levamen , inuncta *unguent.* *nervin.*
Augustano. Sicque intra xiv. dies in-
tegrainparentibus reddidi.

CA-

CAPUT XIII.

DE USU SALVÆ IN SPA-
SMO, SEU CONVULSIONE.

§. 1.



Nterne valent *Potiones*
digerentes, qualis illa Joël.
L.I.Prax.Sect.III.p.188.
& aliæ, quas suprà dedi-
mus: seu *Vinum* medica-
tum.

¶. Rad. cichor. 3j. vincetox. caryophyll.
an. 3ß. succis. pœon. an. 3ij. H. beto-
nic. cap. ♀. ivæ arthet. prim. ver. c. tot.
an. Mj. fl. *salv.* anth. thymi an Mß.
fol. card. ben. Mj. incis. & cont. D.
pro vino medicato. *Gr. Horst. epist.*
med. S.VII. p.374. Aliud præscri-
psit *L.I.obs. 15.p.29.*

Vinum.

§. 2. *Felix Platerus L.I.obs. p. m.*
128. in palpitatione convulsiva, in buc-
cis, labrum & sinistram narem sinistror-
sum continuò trahentem, sequentem
▼ tepidam, in ore, præfertiū sinistra
sede, continere jussit nobilem Matro-
nam.

*Aq. destil-
lat.*

¶. Rad. angelic., pyrethr. acor. ver.
ireos an. 3ij. H. sicc. *salv.* major. thym.
chamæpit. origan. an. 3ij. fl. lavend.
stach. an. 3j. nuc. mosch. cinam. an.

H 3

3j

ʒj. sem. fœn. carv. an. ʒiſſ. ſcm. eruc.
ʒij. Pulſerilat. aff. viñ. generos. deſtill. ſ.a.

Syrupus.

§. 3. *Syrupum Brueſl.* l. c. p. m. 77.
conficit ita:

℞. Fl. anṭh. ſtæch fol. ſalv. beton. ori-
gan. an. Mj. hyſlop. Miſſ. f. decoct. in
ſ. q. ad tertias. Colat. iterum coq.
in ſ. q. mell. ad consist. ſyrup Det.
ʒiſſ. c. decoct. fol. ſalv. beton. card.
ben. an. ʒiij.

Eleot.

§. 4. *Sennertielectuarinm in ſpasme,*
cum febre maligna connexo erat hoc;
℞. Rad pœon. viſc. querc. an. ʒij. castor.
ſalv. an ʒi bacc. laur. cran. hum. ppt.
an. ʒij. Ther. Mithrid. an. ʒxij. Mell.
deſpum. ʒbij. f.s. a. elecſt. L. IV. de fe-
brib. c. 16. p. m. 564,

Pulvis.

§. 5. *Pulvis ejus convulſivus in eo-*
dem caſu l. c. talis eſt;
℞. Rad. viñcetox. helen. ſuccis. caryo-
phillat. pœon. an. ʒiſſ. bacc. laur. ʒj.
ſummit. ſalv. ſerpilli. A. toriſmar.
an. ʒij. ſp. diam. d., pliris archont.
dianth. an. ʒiſſ. f. pulv. doſ. ʒj.

Horſtius habet hunc L. II. obſ. 24. p.
135.

Alius.

℞. Rad. viñ etox. helen. caryophillat.
pœon. an. ʒiſſ. H. beton ſalv. an. Mj.
H. ſtæch. arab. anth. an. Mj. ſp.
dianth.

dianth. plit. archont. an. 3*ß*. diagal.
arom. caryophillat. an. 3*j*. sacch. ad
pond. omnium, f. pulv. dos. 3*j*. cum
haustul. vin. salv. & rotisnar. mane
per xiv. dies.

Et *Sectio VII.*, epist. p. m. 374. alium,
Sennertiano fere similem.

§. 6. *Pilula Ranchini de morb. su-*
bitan.c. V. hæ:

Pilula.

℞. MP. de agarico, coch. an. 3*ß*. dia-
grid. gr. iiiij. malax. c. ▽ *salv.* & f. pi-
lul. n. vii. deaurant.

§. 7. *Clysteres prostant apud Bruel.*
I.c.p.m. 27. Forest. L. X. obs. 104. Myn-
sicht. I.a. p.m. 43 s. & alios. Placet ille
Joëlis L. I. prax. S. III. p. 187.

Clyster.

℞. Beton, *salv.* serpill, majoran, an. MJ.
Qial. cent. min. an. Mß. sem. coriand.
carv. an. 3*ß*. concis. & contus. coq. in
s q. ▽ ad mediet. Col. ℥. 1*lb*. cui ad-
misç. hier. simpl. 3*iiß*. diaphœn. 3*ß*. do-
tut. 3*iiij*. Sal. 3*j*. f. clyst.

§. 8. Externè prosunt *Balsama*, quæ
inter excelleñs *Mynsicht.* I.a. p.m. 473.

Balsam.

℞. Pingued. anguill. 3*j*. ol. galban. cum
spir. terebinth. destillat. 3*ß*. ol.
lumbr. terrestr. lil. alb. an. 3*iiij*. suc-
cin. alb. rectif. rotisnar. angelic. an.
3*iiß*. bacc. junip. chamom. origan.
cret. laur. an. 3*j*. caryoph. lavend.

H 4

salv.

salv. rut. an. Æj. M. & c. ol. nuc.
mosch. expr. & cer. alb. an. s. q. f. l. a.
balsam.

Præmissis universalibus hōc bal-
sam. non tantū locum affectum in-
unge, sed etiam à collo, ad ultimā us-
que vertebraim, bis aut ter in die. Ca-
veat interim æger ab aëre frigido, nec
spasmodica membra √frig. humectet,
cibos flatulentos, crapulam, crudita-
tem, & venēris excessum vitando.
Alium ordinabat *Quercetan.* olim in
Aula Cassellana, quem sis vide apud
Petr. in nosolog. T. I. dissert. 8. p. 168.

▽ exter-
na.

§. 9. Hic meritò etiam commen-
dabilius egregiam aquam, contrà spa-
smum flatulentum, Illustri Viro, Dn.
Theodoro Reinkingio, Reg. Cancell.
Glückstad. Patrono meo, dum vive-
ret, sincero, à Magno Artis nostræ An-
tistite D.D. Sim. Pauli, Archiatro Re-
gio, studiorum meorum fauore sin-
gulari, & nunquam sine summa animi
reverentia nominando, præscriptum,
quam tecum candide communicabo.

¶. H. *Salv.* Mj. fl. tanacet. verbasc. an.
Mß. castor. præping. & opt. in taleol.
concis. ſj. tabac. virgin. ſß. inf. in
vin. aduft. ex frument. parat. Mß.
pond. civil. stent loco calid. ciner.
vafe

vale probe obturato per 3. o. po-
stea fortiter expr. & Colat. S. pro usu.
S. Waffer äußerlich zugebrauchen.

§. 10. *Sacculus* Plateri talis:

R. Rad. ireos fl. 3vj. enul. angelic. an.
ʒB. H. *salv.* beton. chamæp. fl. cham.
nobil., melilot., samb., ros. lavend.
an. ʒj. sem. coriand. ʒij. milij Ois ʒj.
carv. ʒj. sal. ʒj. f. pulv. pro sacculo
bombace, vel lanâ interfluendo.

Sacculus.

§. 11. Nunc invitat nos *balneum*
Joelis L.I. præt. Sect. III. p.m 188.

Balneum.

Ex. Beton *salv.* serpill. origan. chamæpit.
chainæma. an. Mij. rad. helen. alth.
an. ʒij. sem. fœn. gr. ʒij. ♀. citr. ʒij.
alum. ʒB. cont. & concis. coq. pro
lavacro, quô partes convulsæ ante
prandium, aut totum corpus ter vel
quater lavetur, & confricetur. Quô
factô cervix & spina dorsi specifice
quodam limitemq; inungatur.

Aliud parabit *Verzascha* L.I. River.
controv. 6. 6. Dion. Fart. L.I. de morb.
int. cur. c. 21. River. L.I. prax. c. 4. &
Purmann. im Chirurgischen Lorbeer-
Krunk P. III c. 15. p. 833.

§. 12. *Fotum* coquet *Bruel.* l. c. p.
m. 78. ita:

Fotus.

Ex. Fol. *salv.* rut. an. Mij. sem. fœn. gr.
ʒB. ol. commun. & ∇ q.s. pro fotu.

H 5

Plures

Plures vid.apud Becker L.II. Med. Microcosm c.2.p.m.102.a. Senn. L.I. prax. P.II.c.28.p.570. omnes tamen *salvia* plena.

*Catapla-
fma.*

§. 13. In *convulsione maligna*, ad ulteriorem materiae malignæ dissipationem, & nervorum roborationem, seq. *cataplasma* ad integrum spinam ordinavit Greg. Horst. L.I. obs. 15. p.m. 28.

℞. Sem. lini, fœn, gr. an. ℥. fl. cham. f. *salv.* an Mij. castor. ʒij. coq. in aq. & vin. an. p. & q. adde ʒ rut. adip. hum. an. ʒ. M. pro *cataplasmate*.

Unguent.

§. 14. Pro *spasmo ex vulnere ex Cæs.* Magati L.I.c.77. prolixum describit *unguentum* Sennert. L.V. Prax. P.IV. c.25. p.519. At longe concinnius & præstantius *Mynsichtianum* l.a. p.m. 488.

℞. ♂ limac per descension, destillat. lumbric. terrestr. sesamin. an. ʒ. ℥. pingued. ariet. castrat. erinacei, vulp. an. ʒj. butyr. majal. sine sale, medull. cervin. an. ʒ. sp. junip. ʒij. M. & coq. ad consumt. spirit., postea add. ♂ destillat. succin. alb. ʒij. chamom. laur. an. ʒ. rorismar. *salv.* an. ʒj. M. & c. s. q. cer. alb. f.s.a. unguent.

Inun-

Inungatur eō locus spasmodicus
māne & vespere calidē, prāmissis ta-
men universalibus, ut par est. Aliud ex
Pareo commendat *Fabricius Hildan.*
c. 24, tr de gangraen.

*H. salv. chamæpit. majoran. menth.
rut. lavend. fl. chamom. melilot. a-
neth. hyperic. an. M. bacc. laur. ju-
nip. an. ʒij. rad. pyrethri ʒij. mast.
benz. an. ʒib. terebinth. venet. ʒib.
ol. lumb. aneth. catellor. an ʒvj. te-
rebinth. axung. hum. an. ʒij. vin.
inalv ʒib cer. q. s. pro unguente.*

Aliud.

*§. 15. Linimentum habet Gr. Horst.
l. a. & plura consignavit Becker. l. c.
p. m. 102. & R̄uer. l. d. p. m. 25. & Ran-
chin. de morb. subitan. c. 5. p. m. 604. &
606.*

Liniment.

CAPUT XIV. DE USU SALVIAE IN EPI- LEPSIA.



*Ecocta & potiones prepa-
rantes ac purgantes sup-
peditabit Dion. Fontan. de
morb. int. curat. L. I. c. 15.
p. m. 43. Plater. L. I. obs.*

*Decocta
& potio-
nes.*

*p. 19. Bruel. l. c. p. m. 66. Forest. L. X. obs.
53. & obs 64. 67. seq. Grüling. C. V. obs.
100. Ranchin. de morb. pueror. Sect. II.
c. 2. p. m. 296. Brunner. in Consil. p. m.*

106.

106. Sennert. L. I. pract. P. II. c. 31 p.
600. & nos suprà dedimus. Vinum in-
jungit Plater. L. I. obs. p. m. 25. seq. &
Mynsicht l. c. p. 359. nec non Cl. De-
cker in not. ad prax. Barbett. L. I. c. i. p.
17. a. Adde hydromel. Sennert. l. a. p.
600. & Brunner. in Consil. p. 96.

*Aqua de-
stillat.*

§. 2. De aquis antiepilepticis [quas
si non omnes, plerasque tamen *salvia*
ingreditur] quibus ferè practicus sibi
triumfasse videtur. Aqua picarum, &
▼ *salv. composita* prostat apud Schrö-
der. L. I. Pharmacop. c. 38. p. 147. seq. &
Sennert. L. I. pract. P. II. c. 31. p. m. 611.
seqq. Aliam describit Mynsicht. l. c. p. m.
286. aliam Dorncreil. in Dispensat. P.
II. c. 1. p. m. 23. aliam G. Horst. L. II. obs.
21. p. 125. aliam Brunner. in Consil. p.
107. & p. 114. Fischer. L. II. corp. med.
p. 241. aliam Fr. Hildesheim. de affect.
cap. Specil. VII. p. 605. aliam Tiling. in
prodromo suo prax. chymiatr p. m. 526.
alias Becker. L. II. Med. Microcosm. p.
m. 118. seqq. Matthiol. in Ph. August.
Class XV. p. m. 514. ac Ranchin. do morb.
pueror. Sect. 2. c. 2. p. m. 299. Regis &
Reginae Daniæ promet Birling. in ap-
pend. ad C. I. advers. p. m. 20. seq. alias
idem p. 23. seq. & p. 26. seq. & p. 36. &
39. Optima mihi videtur illa Cl. Cnö-
felij

felij mistura in annex. T. VI. Eph. Germ.

Curios. p. 52. & eti hæc.

¶. ∇ beton. salv. chamædr. chamaçpit. *Mistura.*

an. 3ij. cinam. 3ß. extr. pœon. ir. flor.

elix. cephal. an. 3j. ~ Gli ceph. 3j.

syr. de stæch. q s. M. Adde Rolfinc. L.

IV. chym. Sect. 4. c. 3. Ceterum justa

& candida est Cl. Zu völferi ani-

adversio in ∇s destillatas, qui-

bus miscentur picae, & alia animalia.

§. 3. Spiritum antiepilepticum de- *Spiritus.*
scribit Plater. Tr. I. p. 85. & Rolfinc. L.

III. chym. Sect. I. art. 2. c. 19. quos vide.

Syrupum Hildesheim de aff. cap. Spicil.

VII. p. m. 5 85. & Sernert. l. e. p. m. 602.

§. 4 Bonum quoque Electuarium

Plateri L. I. obs. p. 28. Bruel. l. c. p. m.

67. Fr. Ranchin. l. a. Mihi placet Joëlis

L. I. prax. p. m. 180. quod Grüling. etiam

L. I. prax. P. I. c. 3. p. m. 38. integrum

transcripsit, & est hoc:

¶. Cons. beton. salv. rorismarin. an. 3j.

rad. cichor. condit. cort. citr. condit

& minuit. concis an. 3ß. sp. diam. d.

diambr. an. 3ß pulv. visc. quern.

ciner. cucul. avis. cran. hom. corall.

rub. ppt. an. 3j. sem. pœon. 3ß. ol. ci-

nam. 3ß. c. s. q. syr. de cichor. f. elect.

Dosis quantitas semijuglandis je-

juno stomacho.

Plura

Plures compilavit Becker. l. d. p. m.
116. Forest. L. X. obs. 68. Sennert. l. c. p.
603. Brunner. Consil. Med. p. m. 134. &
121.

Pulv.

§. 5. *Pulvis Cratonis L. VI. Consil.*
38. p. m. 136. paratur sic:
℞. Chamædr. chamæpit. an. ʒ 38. salv.
beton. an. ʒ vj. gentian. ʒ iij. meliss.
rub. tinct. an. ʒ 38 sem. anis. ligust. pe-
troselin. an. ʒ iij. f. pulv. dot. ʒ i. in u-
sculo.

Alios vid. apud Sennert. l. c. p. 620. &
Toner. L. II. obs. p. 91.

Pilulae.

§. 6. *Pilulae phlegma expellentes,*
possunt esse tales:
℞. MP. coch. ʒ iiij. arab. ʒ i. troch. alhand.
1 gr. iiij. ol. salv. gr. j. f. pilul. n. xxiv.
Vid. Senn. l. a. p. m. 602.

Morsuli.

Morsuli Plateriani L. I. obs. p. 29. hi:
℞. Nuc. mosch. n. iiij. rad. pyreth. ʒ i. fol.
salv. majoran. fl. lavend. anth. an. ʒ 38.
nigell. ʒ i. cinam. ʒ iij. caryoph. ga-
lang. an. ʒ 38. cran. hom. ppt. cin. hi-
rund. an. ʒ 38. facch. ʒ vj. solut. in ▽
salv. f. tabul. pond. ʒ iij. Conf. Sen-
nert. l. c. p. 604.

*Gargari-
smus.*

§. 7. *Gargarismos paravit Crato L.*
l. cons. 4. Sennert. l. c. p. 619. Brunner.
Consil. p. m. 106. & 116. & alii *Clyste-*
rem specificum Mysicht. l. a. p. 434.
&c

Clyster.

& innumeris alii, nosque suprà formulas adspersimus.

§. 8. Cucuphas reperies apud Plateum L. I. observat. p. 20. Lixivium apud Brunnerum in Consil. p. 85. sapo-nem ibid. & p. 95. Fotsus apud. Horst. L. II. obs. 6. In epilepsia infantum spinam dorsi & membra contracta sequente linimento illiniti jubet Verzascha L. I. River. contr. c. 8.

Cucupha.

Lixivium.

Fotsus.

Linimen-tum.

¶. ▽ salv. ʒij. ▽ vit. c. castor. & mastichi. ʒj. spir. lil. convall. junip. an. ʒβ. ʒ destill. succin. ʒj. M.

§. 9. Tandem dabimus ceratum
Brunner. in Consil. p. m. 99.

Ceratum.

¶. Succin. alb. thur. nuc. mosch. an. ʒij. corall. rub. ppt. sandarac. arab. an. ʒj. fl. stach. arab. salv. lavend. an. ʒβ. excip. c. f. q. ladan. f. s. a. cum oleo nuc. mosch. masti, quæ inducatur alutæ pro bregmate: affricetur ʒ caryoph. fœn. an. gt. i. obduc. sindone.

§. 10. Puella xvii. annorum, men-sibus ultra decem menses obstructis, fit epileptica, ut singulis fere septimanis aliquot horrendos sustineret insultus. Observatis tamen diætæ legibus, DEI misericordiâ, seqq. restituimus.

Obs præ-
etica.

[I] Deditus Vinum medicatum:
¶. Rad

*Vinum me-
dicatum.*

℞. Rad. helen. acor. ver. angelic. valerian. sylv. arist. rot. an. ȝij. fol. salv. beton. artemis. hyssop. meliss. an. Mi. bacc. junip. ȝȝ. Summit. cent. min. absinth. nostr. an. P. i. sem. fœnic. dulc. dauc. cret. an. ȝj. cinam. acut. ȝij. cort. aurant. nuc. mosch. an. ȝj. H. cheiri. hyperic. anth. til. salv. an. P. i. f. infus. in ȝbeton. & fl. til. an. ȝȝ. dos. bis in die ȝiv. instillando cuilibet ex spirit. sal. armon. Tinct. castor. & fl. hyperic. gr. xviiij.

Pilulae.

[II.] Post triduum purgata est seqq. pilulis:

℞. MP. ♀ Quercet. juxta animadv. Zwölferi correct. ȝj. ♀ Olat. gr. ij. Mag. Jalapp. gr. iiij. sal. volat. succini. artemis. an. gr. ij. f. c. ȝ. salv. pilul. n. xviiij. obdac. ȝ.

Dejecit alvum septies citrā molestiam, continuando cum vino.

[III.] Duobus diebus ante plenilunium iterum devoravit pilulas jam dictas; altero tamen die levem habuit paroxysmum.

Pulvis.

[IV.] Pridie & postridie, imo in ipso plenilunio, vesperi sumsit pulv. seq.

℞. Cinab. ȝij. gr. xii. succin. alb. præp. gr. xiv. corall. rub. ppt. ȝȝ. matr. perl. præpar. gr. viij. ras. ebor. ȝȝ. lap. ȝ.

9 ppt. gr. XII. viſc. quer. sp. cordial.
temperat. an. 3j. *sal. salv. artemis. an.*
gr. viij. *castor. gr. XII. f. pulv. adlperc.*
aliquot guttul. ol. *salv. & divid. in 3.*
doses. D. cum ∇ melissæ.

Vires hujus pulveris summopere
commendavit, nec hactenus ullum
fensit insultum.

[V.] Eodem mense, altero die post
ultimam λ x quadram, denuo sum-
sit pilul., supræ memoratas, alia pur-
gantia fastidiens.

[VI.] Interim mistutam dedi ex ∇ fl. *Mixtura.*
cil. 3iſ. *salv. meliss. an. 3j. antepi-*
lept. Lang. 3x. beton. 3ij. spir. sal.
armon. gt xxiv. ol. succin. gt. vj. ma-
ne & ferò cochleatim.

[VII.] Tribus diebus ante plenilunium
mane, post *pedilavium & fōrum*
ventris, nec non ejus inunctionem,
sumsit bolus tribus auroris :

¶. Ferment, vet., cui immisce pulv.
myrrh. 3ß. succin alb. præp. sol. di-
ctamn. cret. an. 3ß. croc. gr. vj. castor.
gr. iiii. facch. q. s. dos. quantit. mino-
ris juglandis. *Bolus.*

Pedilavium erat hoc: ¶. Herb. artemis.
sabin. meliss. puleg. origan. *salv. be-*
ton. an. Mj. fl. chiamom. cent. mini.
salv. an. Mß. rad. alth. lil. alb. an. 3ß. *Pedila-*
vinn.

I vincet.

vincetox. arist. rot. an. ʒij. sem. aquileg. lini an. ʒj. bacc. junip. ʒib. coq. pro pedilavio.

Unguent.

Unguentum tale : ℞. cl. lil. alb. chamaom. an. ʒij. pulv. sabin. arist. rot. an. ʒj. adip. anserin. ʒib. f. *unguent.*

[IX.] Pridie postridieque *novilunij*, imò in ipso *novilunio*, sumsit vesperi cubitum itura iterum *pulv.* super dictum.

[IX.] Demum dedi pilulas seqq.

Pilula.

℞. Myrrh. elect. ʒj. sal. volat. succin. artemis. an. gr. vj. castor. gr. vij. extr. sabin. gr. iij. f.c. syr. artemis. pilul. n. xxiv. intauent.

Cuncta feliciter, & ex voto. Soli DEO gloria ! Hanc methodum cùm musteus quidam Doctorandus, quem meritò inter lœvōpūari integras (nominetenus Medicos) cum Hipp. Lib. de Arte numeramus, roderet, operæ pretium duxi, integrām historiam sincere hic īnectere, rumpantur ut ilia Momo.

CAPUT XV.

DE USU SALVÆ IN APOPLEXIA.

§. i.

Simile.

Quemadmodum Luna in Macrocosmo, terrâ inter Solem & hanc interpolitâ, necessariò ecclipsin patitur,

patitur, h. e. lumine suo à Sole accipiendo privatur, ita ut lucem, tenebrarum illud solatum, animalium generi præstare non possit, neque influxū suū, sapientissimè à Creatore instituto, generationum & mutationum vicissitudines obire : ad eundem modum *Cerebrum* in microcosmo, sanguinem intet hoc & cor interposito, q.s. *eclipsin* patitur, h. e. omnibus suis operationibus privatur, ita ut omnia corporis membra, lucis, spiritus animalis indigentia, extremis obruantur tenebris, cum neque oculus tuin videat, neque auris audiat, neque manus, neque pes ullum faciat officium, & quod maximum est, ne ratio quidem ipsa tantum possit, ut ægritudinem suam cognoscat. Tantum potest *albus actus*, uti *morbum attonitum* ingeniose definit *Holpes* & *Doctòr olin meus in Reg. ac Equestri Acad. Sotana Just. Cortnuminus* in aureo suo de hoc affectu libro, cui tu, quisquis verum amas,
BONUM FACTUM præfigas
velim.

§. 2. Tanto tamen morbo heroicè se opponit *Salvia*. Potiones & decoctæ aperte à *Platero L. I. obs. p. m. 14. Senect. l. a. p. 668. Hildesheim, l. c. p. 519.* *Potiones* & *decocta.*

&c p. 524 seq. Forest. L. X. obs. 69. 77. 81.
seq. Brunell. l. a. p. m 89. & aliis.

¶. Rad. pœon galang. helen. an. ʒ 8 f.
beton. rorifinar. *salv.* an. Mj. fl.
pœon, lavend. anth. lil. convall. pri-
mul. ver. *salv.* stæch. arab. an. P. ij.
Sem. anis. coriand. ppt. lign. aloës,
santal. citr. an. ʒ i. cubeb. caryoph.
cost. arab. an. ʒ i. incis. & cont. M. D.
in chart. S. Species sumi Præparir-
Frond.

Purgans. Haustulum purgantem præscripsit Cl.
Decker. l. c. p. m. 29. B.

¶. Extract. elleb. nigr. gr. xvi. resin. co-
locynth. gr. iii. ~ Θ is armoniac.
gt. vi. castor. pulverisat. ♀ vitriolat.
an. ʒ B. ∇ *salv.* q. s. f. H.

Vinum. §. 3. *Vinum propinabit Grüling.* L.
I. Fract. p. m. 47. seq. & Cl. *Decker* l. a.
p. 30.

¶. Rad. angelic. irid. flor. arist. rot. an.
3iij. fol. *salv.* origan. majoran. puleg.
an. Mj. Senn. mund. ʒ j. fl. lavend. hy-
peric. an. P. j. agar. alb. 3iij. bacc. ju-
nip. ʒ j. cubeb. cardam. nuc. mosch.
cinam. an. ʒ B. Θ ♀ i. ʒ j. Concis. &
cont. D. pro vino medicatō. dos. ter
in die ʒ ij. infus. singulis vicibus gt.
x. ~ Θ is armon.

**∇destil-
lata.** §. 4. ∇ s. destillat *Langius*, modò
audiat

audiat monitum Zvwlfieri in Pharm.
August. Class. xv. p. m. 529. River. L. I.
Prax. c. 2. p. 17. Casp. Bartholin. in Mi-
raculis Medico-Chym. Molleris p. m. 67.
Grüling. L. I. Prax. p. m. 41. Timaeus
à Guldenklee in append. ad cas. med. p.
395. seqq. Kohlreiter & Roth. apud Bir-
lingium nostrum in append. ad C. I. Ad-
vers. curios. med. p. m. 40. Sennert. l. c.
p. 670. seqq. & p. 682. Croll. in Basil.
chym. p. m. 189. Hildesheim Spicil. VI.
p. 533. 522. & 613. seqq. Schröder L. I.
Pharmacop. c. 38. p. m. 135. Fr. Hof-
mann. in Thef. pharmaceut. Sect. I. n. 2.
Dispensat. Hafniens. Cl. xiv. p. 154. Ti-
ling. in prodrom. prax. chymiatr. p. 534.
Cunctis verò palmam facit dubiam
nobilis illa triga Cl. Zvwlfieri in Phar-
macop. Regia Class. XV. p. 889. & in ap-
pend. ad hanc Pharmacopiam p. m. 167.
quam sis vide & fide; Ranchin. de
verb. subit. c. 1. & quid plures referam?

S. 5. Efficax etiam in ipso paro-
xismo mixtura Deckeriana l. c. p. 28.
cochleatim infusa.

N. √salv. layend. antepilept. an. 3j. R.
castor. 3ß. ~ ♂ arinon. 3j. ♂ luc-
cin. gt. viij. fyr. de stæchad. 3j. M.

Addere Rolfincianam L. IV. Chym. Sect.

IV. c. 2.

Mixtura.

Spiritus.

§. 6. Elegans quoque laudatissimi
Zwölferi in *Mantissa Hermet.* p. m.
 746. *spiritus cephalicus*, ad quem in
 omnibus à frigiditate affectibus tuto
 recurre, nec non *Cl. Mæbis* apud *Bir-*
ling. l.c. p.m. 45. & *Frid. Hofmann. Sect.*
xxvi, thes. pharmaceut. p 101. & 103.

Hydromel. *Hydromel Tonneri* contrà apoplexiām,
 in paralyſin dextri lateris cūm otis
 tortura desinentem, præscriptum re-

*Syrnus.**Sal.**Pulv.**Pilula.**Rotula.*

peries *L. II, obs. 4.* *Syrnum* largitur
Brunner. in Consil. Med. p. 140. *Sal an-*
tapoplecticum Mynsicht. *l.a. p.m. 194.*
 acuit *Salvia. Pulvis D. Fabri* describi-
 tur à *Beckero in Med. Microcosmic.*
L. II, p.m. 119. *Pilulas* habet *Forestus*
L. X. obs. 82. *Vel:*

Ex. MP. Quercet, marocost, Minderer.
an. 3 fl. ext. aloës gr. xij. castor. salv.
an. gr. vj. resin. scammom. gr. iiiij. f.
pilul.

§. 7. Utiles etiam *Rotula Senn.* *l. a. p.*
m. 681.

Ex. 30 destillat. nuc. mosch. cinam. ca-
ryoph. an. gt. iv. succin. gt. v. salv. gt.
iiij. sacch. in ▽ res. sol. 3iv. f. s. a.
rotul.

Et ista Tonneri L. V. Cons. 4. p.m.
241.

§. 8. Placet electuarium? adi *Hil-*
des-

desheim l.c.p.m. 547. Gokel. consil. med.
28. p.m. 341. Forest. L.X. obs. 76. 78.
seq. Sennert. l.a.p. 673. 681. Unicim
dabimus Grulingij L.I. pract. P.I.c. 6.
p.m. 43.

Elect.

¶. Cons.fl. beton, *salv.* anth. an. ȝȝ. nuc.
mosch. condit. ȝiij. Mithridat. ȝij.
oxymell. scyllit. q.s.f. electuar.

Conf. Cent. ejus II. obs. 27.

§. 9. In selectis & probatis reme-
diorum formulis consummati Saxo-
niæ superioris Aesculapii, D.D. Mi-
chaelis, in adolescentia à me collectis,
tales invenio morsulos:

¶. Cons. beton. ȝij. anthos, *salv.* pœon,
prim. ver. lavend. tunic an. ȝj. my-
rob. chæbul. condit. ȝij. Nuc. ind.
cond. ȝiiȝ. succin. alb. ppt ȝij. fæc.
pœon. ȝiȝ ung. alc. ppt. ȝj. imaragd.
ppt. ȝȝ. sp. diamb. diam. d. an. ȝij.
conf. alcherm. ȝij. c. s. q. sacchar. in
▽lil. convall. & meliss. c. vin. destil-
lat., & antapoplect. dissolut. F. s. a.
Morsuli.

Morsuli.

§. 10. Vin' gargarismum? coquet Gargari-
cum Crato L.I. Cons. 5. p.m. 58. &c Grü-
ling. l.c. obs. 26. Clysteres parabit Hil-
desheim l.a.p. 524. Dion. Font. l.c.p.m.
51. Horst. l.d. p.m. 84. River. l.a.p. 15.
Bruel. l.c. p. 87. Forest. L.X. obs. 67. 75.

Gargari-
smus.

77. Sec. Sennert. l.a.p.665. seqq. Gokel
l.c.p.m 338. Gruling. l.d.p.43. unicum
Timæi transcribant. L. I. cas. med. 13.
p.30.

Clyst.

¶. H. prim. ver. beton. *salv.* rut. orig.
cent. min. an. Mß. fol. laur. fl. la-
vend. stach. arab. an. P.i. Rad. ange-
lic. ȝß. fol. senn. ȝv. pulp. colocynth.
in petia ligat. ȝiȝ. sein. sesel., carvi,
rut. aneth. an. ȝiȝ. Incis. & conqua-
sat. coq. in ∇ f. &. Colat. ȝx. & hier.
simpl. ȝvj. ben. laxat. ȝß. ol. rut. ca-
stor. an. ȝj. Θ gemm. ȝiv. f. enema.

Alius.

Adde Deckerianum L. l.c. 2.

¶. H. rut. cent. min. origan. *salv.* an. Mj.
Rad. aristol. rot. elleb. nigr. an. ȝij.
cyclam. ȝij. sein. cartham. agar. in
petia ligat an. ȝij. pulp. colocynth.
ȝß. coq. in s.q. ∇s. Col. &. ȝvij. in
quibus dissolv. elect. hier. cum aga-
ric. ȝj. Sal. rut. ȝj. castor. ȝj. Mell.
anthosat. ȝj. M f. clyst.

Aqua ex-
terna.

§. 11. Externè inserviunt etiam
aqua. Hanc Excellentissimus D. Si-
mon Pauli in Confit. quodam medicis
singulariter commendat:

¶. ∇ lil. convall. cum vin. *salv.*
cum vino an. ȝß. pond. civil. ca-
stor. præpingu., dentis membra-
nis, in talcolas minutas concis. ȝj.
stent.

stent in digestione ciner. calid. per
v. hor. postea D. fortiter express.
pro usu S. Wasser zum Rückgräb.

D. Dolens hanc habet mixturam L.

Alia.

I. encyclop. med. c.x. p. xij. 158. a.

v. ~ convulsiv. nostr. 3j. essent. ad
membra 3j. √salv. beton. hyperic.
an. 3fl. M.D.

§. 12. *Cucupha Toneri* hæc l.c.p.m. *Cucupha.*

241.

v. Fl. majoran. *salv.* anth. stæch. arab.
beton. chamomill. lign. aloës ver-
nic. succ. alb. gall. mulch. &c. an. q.s.

§. 13. *Lixivium Bruell* l.c.p.m. 89.

& Brünnar parārunt l.c.p. 141. *bal-*
neum Joël l.a.p. 183. *Thermas artificia-*
les Gokel l.c.p.m. 340. *Oleum Zvvelfers*
in append. ad Pharmacop. Reg. p.m. 179.

Lixivi-
um &c.

v. still. succin. 3j. *salv.* 3vj. cer. 3fl.
ol. majoran. coriandri, lavend. ro-
rismar. an. 3ij. nuc. mosch. 3ij. M.

Oleum.

§. 14. *Balsamum* communicat Ti-
bing. l.a.p.m. 145. & Cl. Cnöfel. l.c.p.m.

Balsamus.

41.

v. nuc. mosch. expr. 3j. bals. ind. ver.
3fl. ambr. grys. 3ij. mosch. di levan-
te 3j. & destillat. *salv.* c. lil. convall.
parat. gt. xxj. mastich. gt xv. cary-
oph. gt. xii. succin. rec. gut. vj. cinam.
3fl. & gt. ij. gummi tacamahac. q.s.
M.f. balsam.

§. 15.

Fotus.

§. 15. *Fotus* vid. apud *Hildesheim* l.c.p.m. 540. & *Senn. l. d. p. 183.* qui etiam componet *linimentum* (p. 675. quod magni usus est. Vel:

Linimentum.

℞. *Unguent.* *nervin.* *Martiat.* an. ʒß. *axung.* *castor.* ʒß. & *laur.* *petrol.* an. ʒi. *salv.* *succin.* *rut.* an. gt. vj. & *for-*
mic. ʒij. M.

Unguent.

§. 16. *Unguentum addit Toner.* l.c.p. 24. ex ansere tosto farcto frusto carnis *vulp.* *pingu.* *galb.*, *serap.*, *ammon.*, *bdell.*, *castor.*, *myrt.*, *lumbric.* ter-
restr. *salv.* *rorismar.* *gran.* *junip.*

CAPUT XVI.

DE USU SALVIAE IN
INCUBO.*Elect.*

Legans Cl. *Deckeri* condi-
tum in not. ad *Prax. Bar-*
bett. L. I. c. 3.

℞. *Cons. fl. anth.* *salv.* an.
ʒj. sp. *diambr.* *diam.* *dulc.*
an. ʒj. *Mithridat.* *Damocr.* ʒij. *ol.* *suc-*
cin. *gt.* vi. & *Sal.* *armon.* ʒß. *syr.* *stæ-*
chad. q. s. f. *condit.* *dof.* est magnitudo
caſtan.

§. 2. *Cucupha* potest esse talis:
℞. *Fol.* *serpill.* *salv.* *pol.* *mont.* *puleg.* *fl.*
pecon. *lil.* *convall.* *spic.* *an.* ʒiv. *la-*
dan. *stor.* *calam.* *succin.* *benz.* *myrrh.*
cl.

el.an. 3j. sp. diambr. 3j. sem. anis.
pæon. rut. lign. rhod. an. 3*lb.* incis. &c
cent. M.

§. 3. Adolescens xvii. annorum, *Obs. pratt.*
affectu hoc correptus, Deo annuente,
brevi in integrum restitutus vinô me-
dicato, *salvia* conspicuô, pil. *Teis quer-*
cet., ad mentem *Zwölferi* legitimè
correct., electuariô cephalicô, & im-
positâ cucuphâ, suprà *C.I.* §. 16. & *Io.*
descriptâ, *salvia*que semper immixta.

§. 4. Equitum Magister, Dn. Si-
gismundus Antonius von Hellbach/
malô hoc diu crebroque infestatus,
sequenti *electuario*, præmissis uni-
versalibus, multum ferebat acce-
ptum:

Ex. Cons. meliss. beton. *salv.* an. 3*lb.* pulv.
bezoard. D. Schoneri 3j. theriae.
diatess. 3ij. lap. cancer, crud. 3ij. Sal.
volat. succin. 3j. R. castorei gr. xxvj.
M. c. s. q. syrup. citr. perlat. f. ele-
ctuar.

Alia.

Elect.

Quo de sumebat singulis vesperti-
nis *incubatus* ad magnitudinem ca-
staneæ. Quamplurimis aliis sive vitæ
sociis commendasse ferebatur, eximio
cum levamine. Solô decocto *Salvia*
& rad. helenii medebatur rustica *Al-*
batiensis ad Visurgim tribus suis puel-
lis,

Alia.

Alia.

lis, quæ ad unam oīnnes malo hōc tor-
quebantur , ut ex ore ejus habeo.Ca-
puccinus quidam, P.*Candidus*, tria *sal-
viae* folia , ipsō die resurrectionis Do-
minicæ in nomine P. & F. & S. S. de-
cerpta , & precibus missaticis expiata,
amuleti loco, in hoc, & aliis morbis, ad-
hibebat, nec infelicitter, cujus rei testis
avloñls ego.Magna vis Phansafiz!

CAPUT XVII.

DE USU SALVIAE IN
CATARRHO.

§. I.

*Vetus er-
ror.*

Mnis ferè antiquitas *ca-
tarrhorum* generationem
ad *cerebrum* restrixiit, per
essentiam, vel consentium,
affectum. η κεφαλή τῆς
Φλέγματος, ἡ τῆς Φυχοῦ ἡ κολωνίας με-
τρίστολις, caput fons pituitæ, & frigidæ
ac glutinofæ aræ, dicente Coo Lib.de car-
nib. Idem sensit Pergamenus. L.II. de
different. febr. c. i. ult. Plato L.III. de Rep.
& Stagirita Lib. de somni. & vigil. c. 3.
& L.II. de P.A.c. 3. Aliter vero & re-
ctius Schneider. Libro de osse cunei-
formi, cujus vestigia calcat Celeberri-
muis Relfincius L.VI. differt. anatom.
c. 56. p.m. 1251. seqq. Non habent
enim

enim *catarrhi* generationis sedem vel primigeniam, seu postgeniam, in *cerebro*, eō, quō prisci credidere, modō. Absolvit ab hoc crimine innocentissimum *cerebrum laudatissimus Rof-*
finc., & cuncta enucleat solidius.

§. 2. Sufficiat nobis scille, *salviam* catarrho, in primis frigido, animose semper restitisse. Ideo eam Practici omnibus decoctis & potionibus digestibus nunquam non immiscent. Vid. *Hildesheim de aff. cap. Spicil. IX.* p.m. 731. 734. 747. & *Crato L.VI. Conf. 29.* ut innumeros alios taceam. In diuturniore catarrho *vina medicata* & *cerevisia utilissimæ*, quam ad rem ecce! species *Sennerti L.I. Prax. P.II.*

*Decocta
& potio.
nes.*

c. 34.

℞. Rad. caryophyllat. Mij. gran. junip. *Vinum* Mj. sarsaparill. Ibiß. *salv. rorismar.* *medica-* chamæpit. an. Milj. caryoph. galang. *tum.* an. 3ß. affund. s.q. musti vel cerevis. recent. in dolio convenient., ut f. vin. vel cerevis. medicat.

Conf. *Grüling. L.I. prax. p. 80. &*

C.I. obs. 100. Toner. L.II. obs. 13.

§. 3. *Mixtura Timeana optima Mixtura.* *L.I. cas. med. 18.*

℞. ∇ *salv. beton. foenic. an. 3ij. hyssop.* *3ij. fyt. de beton. hyssop. an. 3ib.*

oxy-

oxymell. simpl. ʒj. essent. rorismar.
ʒij. M.

Syrupus.

Adde *Sennert. L.I. Prax. P. II. c. 34.*
p. 709. Syrup. D. Kegleri vid. apud
Senn. L II. prax. P. III. c. 5. p. m. 369.
eumque purgantem apud Fr. Hilde-
beim Spicil. X. p. m. 733.

Elect.

§. 4. *Electuaria maximè hūc faci-*
entia collegit Sennert. L.I. P. II. c. 34.
p. m. 711. seq.

¶. *Cons. fl. anth. salv. lavend. an. ʒij. ros.*
ſ. conf. alch. ʒj. spec. diaplr. ʒſ.
ſolut. corall. rub. perlar. an. ʒj. eſ-
ſent. *salv. ʒj. mithridat. ʒij. ▽apo-*
plect. ʒij. f. elect. c. syr. de stæch.

Conf. Brnel. prax. p. m. 172. Con-
ſerv. salv. commendat Petr. T. I. no-
solog. diſſert. ix. p. m. 188. cum Syrup. de
*ſtæchade. Adde iſtud *Timaeanum* L. I.*
caſ. 18.

¶. *Elect. nostr. cephalic. ʒij. cons. ros.*
rub. ʒj. nuc. Indic. condit. ʒvj. me-
dull. nuc. indic. condit. ʒvj. cu-
beb. ʒiſſ. coriand. ppt. ʒiſſ. oliban.
Dij. eſſent. *salv. ʒij. f. c. fyt. de rosis*
q. s. *elect.* Sumatur vesp̄eri ſub hor.
decubitūs.

Pilula.

§. 5. Universali corporis evacua-
tioni inſerviunt *pilula Timaana* L. I.
caſ. 18.

¶. *Extr.*

¶. Extr. pilul. de hier. cum agaric.,
phlegmagog. an. 3j. & destillat. salv.
gr. ij. f. c. syr. stach. pilul. n. ix.

Pilula.

§. 6. Evacuato corpore succus salv. Errhinen.
& majoran., vel pulv. cum succo betæ
naribus attrahatur.

¶. ▽ verben. salv. majoran. an. 3j.
sacch. 3ij. M. pro errhino.

Conf. Forest. L. X. p. m. 410.

§. 7. Gargarismus Joëlis hic L. I. Gargari-
prax. Sect. III. p. m. 195. smus.

¶. H. hyssop. salv. rec. ros. an. M. B. pas-
sul. 3j. cubeb. 3ij. Rad. pyrethr. sem.
eruc. an. 3B. contus. coq. in ▽ & a-
acet. an. 1B. ad medias. Col. admisc.
Mell. ros. 3ij. f. gargatismus.

Cratonis iste L. VI. cons. med. I.

¶. H. origan. salv. rorismar. an. M. j. ros.
rub. P. i. pyreth. Zingib. an. 3iB. coq.
in s. q. ▽ pur. admisc. acet. acerrimi
3j. M.

Alius.

§. 8. Clysterem parabit Hildesheim
l. c. p. m. 73 i. Sc Brueell l. a. p. 170. cuncta
pharm Tonere. L. II. obs. 13. Senn. L. I.
Prax. p. m. 713. Crato L. vj. consil. p. m.
528. Gokel. consil. med. V. p. 53. Sufficiat
unica Timai:

Clyst.

¶. Fol. meliss. salv. origan. majoran.
an. P. i. fl. ros. rub. 3ij. lavend. stach.
arab. rorismar. paeon. tunic. an. 3j.
thur.

Cuncta.

thur. nuc. mosch. cinam. caryoph.
gran. Ketin. an. 3*s.* gummi elemi,
benzoës an. 3*j.* stor. calam. 3*j.* M.
pro cucupha.

Saccus.

Sacculum conficiet Hildesheim l. a.
p. 747. seq. Grüling. l. a. p. 82. Suffitum
Sennert. L. I. Prax. P. II. c. 34. p. 713.
Balneum idem l. a. & Hildesheim. l. d.
p. 720.

*Capitis
lotio.*

§. 9. Pro lotione capitis in *catarrho* parat *Lixivium* *Grüling. l. I. pract.*
p. 79. C. I. obs. 70. & 100. ac Hildesheim
*Spicil. IX. p. m. 749. pro pedilavio *Tis-**
**mans L. I. cas. 18. p. 46. a. Emplastr.* in*
dolore cervicis ac dorsi, à catarrho fri-
*gido, vid. sis apud *Hildesheim. l. a. p.**
758.

Obs. pract.

§. 10. Ipsemet in molestissimo *ca-*
tarrho cum avaudia [quo de vide, si
vacat, & placet, Eph. nostr. Germ. Curios.
Dec. I. Ann. III. obs. 60.] nobilis sal-
vie efficaciam evidenter deprehendi,
& alias etiam semper cum levamine.
In simplicibus quippe Natura, in exo-
ticis conjectura [saepius eheu!] fal-
lax, dicente Plin. Lib. xxii.

cap. 13.

MEM-

MEMBRUM II.

DE AFFECTIBUS OCULORUM.

CAPUT I.

DE USU SALVIÆ IN DOLO- RE OCLORUM, VISU IMBECIL- LI, AQUILA ET CANCRO PALPEBRARUM.

§. 1.



Palladis arce, quam coti-
trà primarios ejus hostes
salviâ munivimus, ad nā
τοτηρα τῆς φυχῆς, Alex. *Oculorum*
Aphrodisei voce, specula extellen-
anima, seu *fenestras* *Jerem. IX. 21.* tia.
Ἡδὺ γὰρ τὸ δαυμασὸν. *Delebatile ad-*
mirabile. Arist. III. rhet. 2. Oculō nihil
unquam pulcrius fabricavit Natura,
nihil mirabilius, nihil artificiosius. O-
culi rerum optimatum cognitionem
nobis suppeditarunt. Unde [cum stu-
porē Plato in Timao,] Philosophia genus
nobis comparavimus, quā neque majus
neque utilius bonum. Deorum immor-
talium beneficio atque munere, ad genus
hominum pervenit, neque perveniet
unquam. Hoc autem voco oculorum

K

ma-

Miseria.

maximum *beneficium*. Verum, si censem
ente *Coo L.VI. epid. Sect. 4.* ut *oculis* va-
lent, ita plerumque reliquum corpus:
Illi autem tot morbis, variisque ingen-
tibus casibus magis, quam ulla alia cor-
poris pars, obnoxij, judiciô *Celsi L.VI.*
c. 6. ut miseriam suam fleant, æquum,
ut erudiamus eos. Dexter tamen mi-
hi salit oculus, quod adhuc magna eo-
rum Salus in *Salvia* nostra.

Decoctum.

§. 2. Decoctum *ophthalmicum Timaeum* in *descript. med. singul. casib.*
Med. annex p. m. 409. eximum est in
affectu frigido:

℞. Rad. Valerian. fœnic. caryophyllat.
an. ʒ. β. pimpinell. enul. an. ʒ. ij. H. eu-
phras. cum flor. Mij. beton. puleg.
ruti. chelid. cum toto an. M. β. salv.
verben. an. M. β. lign. saffrafas. odo-
rif. ʒ. j. sem. fœnic. ʒ. iij. filer. mont. ʒ. ij.
fl. stæch. arab. salv. anth. calend. ros.
rub. cyan. an. P. i. bacc. junip. ʒ. β.
cubeb. cardam. an. ʒ. ij. Incis. & con-
quassat. coq. ex s. q. ▽.

Lixivium.

§. 3. *Lixivium pro capite Cl. Timaei L.I. cas. med. 24.* hoc est:

℞. Sarsaparill. ʒ. ij. stæch. arab. beton.
euphras. an. Mij. verben. majoran.
rorismar. hyssop. salv. an. Mj. coq. in
lixivio, quod caput lavetur. Locô. sa-
ponis utere agaricô crudô. A

A lotione caput, tempora & frontem ∇ *cephal.* Caroli V. consperge, superinductâ *cucuphâ*:

R. Fol. majoran. origan. beton. *salv.* verben. an. M. B. H. starch. arab. rotis. marin. an. P. I. lign. sassafras 3ij. nuc. mosch. caryoph. macer. an. 3j. gummi elem. stor. calam. an. 3j. suc- cin. alb. 3i. M. pro *cucupha*.

Et Ranchin. præmissis præmittendis, observatisque diætæ legibus, *Tract. de morb. particular.* *senum Cl. I. c. V. p. m.* 558. commendat *Syrupum magistra-lem, opiatam, aquam* destillatam, ali- amque externè usurpandam, quas vide ibidem. Adde eximiam oculorum aquam à *Tilingio* innex. *Prodrom. prax. chymiatr. Cl. III. tit. 6. p. 553.*

§. 4. Decoctorum materia in *aqua- la* [quam graphicè depingit *P. Aegineta L. VI. c. 14.*] est vinum, in quo elixa *salv.* rut. &c. *Sebiz.* *T. I. Spec. Med. Pr. P. II. Sect. V. cap. 9. p. m. 561.* Andr. *Cnöfel* in *fascicul.* altero medicament. singul. *Tit. VIII. p. m. 71.* vinum promit *polychrestum*, primariò ad *visus obscu- ritatem, oculorumque dolorem*, ex hu- moribus frigidis directum, & *salvia nobilitatum*, quô Sigismundus III., Rex Poloniæ, feliciter usus est. Vid. in

Cucupha.

Vinum.

append. ad Eph. Germ. Cur. Ann. VII.
Adde sis Tiling. prodrom. prax. chym.
Class. III. tit. 6. p. 554. & Plater. L. I.
observ. p. 98.

IV.

§. 5. Laudanda etiam aqua ocularis interna Mynsichti in Armament.
Sect. xix. p. 297. Dorncreil. in dispensat.
P. II. c. 2. p. m. 27. Sennert. L. I. Prax. P.
III. Sect. 2. c. 44. p. m. 873. seq. Becker
Med. Microcosm. L. I. c. 9. p. m. 52.
Quercet. c. viii. Pharm. dogmat. restitut.
enjus formulam etiam dabit Scharf.
de Juniper. c. viii. p. 13. Gruling. L. I.
prax. P. II. c. 2. & Cl. Hofmann. in the-
saur. Pharmacent. S. I. p. 7. Timaeus in
epist. p. m. 441.

Elect.

§. 6. Elect. è Tiling. l. c. p. 553. tale:
2. Rad. enul. condit. myrob. chebul.
cond. an. ʒl. piper. long. caryoph. an.
ʒij. macer. galang. Zingib. cubeb.
an. ʒj. fab. marin. præp. ocul. lucior.
H. euphras. puleg. chamadr. fl. tunic.
anth. an. ʒij. sem. siler. mont. fœn.
an. ʒl. anis. petrosel. apii, ateth. sa-
xifrag. alb. an. ʒj. Pulvetis. M. cum
sacch. alb. ʒv. in spirit. junip. & succ.
depurat. Salv. rut. chelid. hyssop. an.
q. s. & ad just. consist. coct. f. elect.,
cui adde ʒ still. cinam. nuc. mosch.
an. gt. xv. Dos. mane &c serò quan-
tit.

tit.nuc. castan. Conf. *Hofmann.* in
clave *Schröder.* pag. 53.

§. 7. Pulveres vid. apud *Grüling.* *Pulv.* &
C. VI. obs. 51. & l.c. p. 95. *Senn.* l. a. p.
873. & 885. *Militi Flandro,* qui *apertis*
oculis duo semper cernere videbatur,
fotum è salv. cum successu applicuit
Forest. L. XI. obs. 39. Qui etiam juve-
nem ex largiori vini usu in dolorem &
rubedinem oculorum lapsum, reliquis
non neglectis, ita restituit:

℞. Cort. rad. cich. fœnic. an. ȝȝ. fumar.
Mij. beton. Mj. acetos. *salv.* euphras.
an. Mȝ. sem. anis. ȝij. coriand. præp.
ȝj. fol. senn. ȝiȝ. sem. siler. mont. ȝȝ.
uvar. passar. ab arillis repurgat. P. I.
prun. damascen. n. ix. coq. in libij. ▽
s. ad mediet. stent per ♂, mane Col.
cum express., add. cinam. ȝj. sacch.
q.s. pro edulcoratione.

§. 8. In *cancro palpebrarum* hanc
commendant potionem:

℞. Rad. vincetox. tormentill. serpentar.
sanicul. an. ȝiȝ. valde bon. *salv.* an.
ȝj. inf. hor. xiv. in cerevis. Coq. &
Col. dos. manè & vesperi cochl. iv.
Sennert. l.c. p. m. 761.

Potio.

K;

CA-

CAPUT II.

DE USU SALVIÆ IN SUFFUSIONE.

§. 1.

*Miseria
cæci.*



Uàm miser homuncio *cæcus* sit, in *Tobia Seniore* videimus, cui licet Angelus salutem & gaudium precaretur, ille tamen cum suspirio: ah! quid mihi cum gaudio, qui in tenebris sedeo, lumine cœli orbatus c. V. 12. seq. Benè tamen, quod & cœcos oculare queat *salvia*, ut ita cum B. *Cypriano* tract. iv. de van. idol. loquar.

Decoct.

§. 2. *Decoctum* præparans & concoquens vid. sis apud. *Forst. L. XI. obs.*

Vinum.

30. *Vinum* dabit *Flat. L. I. obs. p. m. 98.*

¶. H. rut. fœnic. euphras. verben. chelid. an. Mj. summit. rorismar. *salv.* fl. ros. an. P. i. bacc. junip. 3vj. laur. 3ß. caryoph. piper. an. 3j. cinam. 3ß. lign. aloës 3ß. sem. fœnic. 3ij. filer. mont. 3j. rut. 3ß. inf. in vin. generos. & destill.

Elect.

§. 3. Mirabile *electuarium* ad vi- sum recuperandum prostat apud diligenterissimum *Hofmann. in clave Schröderian. p. 53.* & est hoc:

¶. Sem. fœnic. meliss. chelidon. fl. bryon.

bryon. an. P. iiiij. cinam. H. anth. eu-
phras. puleg. aneth. croc. gr. junip.
hyssop. an. 3ij. fl. siler. mont. *salv.*
menth. beton. chamædr., rad. che-
lid. cumin. anis. petroselin. artemis.
an. 3j. rut. cardamom. liquirit. majo-
ran. verben. an. Mj. pulveris. add.
ibxij. mell. despumat. alb. f. ele&t.
Correctum habet laudatus *Hof-*
mannus. Ele&t. opticum Mynsicht L.
a.p. 231. succo salvie vix coinmodè
carere potest.

MEMBRUM III.

DE

AFFECTIBUS AURIUM.

CAPUT UNICUM.

DE USU SALVIÆ IN TINNI- TU AURIUM, AUDITU GRAVI ET SURDITATE.

§. 1.

Risticus XL. annorum à septem septimanis acerbissimis capitis doloribus misserrime afflictus, cum tinnitus fere perpetuo aurium & depravato auditu, per octiduum usus est decocto:

K 4

R. De-

Decoctum. ℞. Decoct. acori ȝj. *H. salv. beton. hyssop. rorismar. an. Mj. fl. lavend. serpill. anth. stach. an. P. i. bacc. laur. junip. an. ȝȝ. sem. nigell. anis. an. ȝij. incis. & cont. coq. in cerevis. Col. dos. ȝiiij.*

Auribus indidit bombacem unâ seu alterâ guttul. ol. succin. madidam, summis tamen priùs pilulis ex extr. pil. coch. ȝȝ. diagrid. gr. ij. ȝȝ. anis. majoran. an. gt. j. f. pil. n. ix. c. ∇ *salv.* Quibus remediis integrè convaluit. *Grüling. C. VI. obs. 7. Conf. L. I. epist. Timai epist. 19.*

Mixtura. §. 2. *Mixtura Timeana L. I. cas. 31. efficacissima:*

℞. ∇ melis. beton. fœnic. serpill. hyssop. an. ȝij. cephal. nostr. ȝiv. syr. aperit. Mindereri ȝij. de beton. stach. hyssop. an. ȝij. escent. rorismar. *salv.* an. ȝij. M. *Conf. Grüling. C. I. obs. 47. Plat. I. a. p. 118.*

∇ a. §. 3. *Aquam Sennerti vide L. I. Prax. P. III. Sect. 3. c. 7. p. 919. Mindereri acusticam parvifacio, nisi juxta Zvwölferi animadvers. in append. p. m. 39. correcta sit. D. Belzeri aquam dabit Birling. in append. ad C. I. Advers. Cur. p. 33.*

Vinum. §. 4. *Vinum medicatum D. D. Joh. Michael. in hoc affectu olim tale;*

¶. Fol.beton. *salv.* nob. lavend.an.Mj.
otigan. serpill. fl.lil. convall. stæch.
arab. spicæ an.P.vj. summit. verben.
majoran. an. P. v. sem. raphan. ȝj.
cumin. fœn.an.ȝȝ.cinam.ȝij. Incis.
& cont.M.

§. 5. *Syrupus Foresti* hic L. XIII. obf. 12.
¶. Cort.rad. fœnic.ȝj. rad.acor.ver.ȝȝ.
sampsuci. *salv.* beton. hyssop. meliss.
an. Mj. fl. anth. stæch. an. P. i. fol.
laut. Mȝ. cicer. rub.ȝȝ. coq. in ▽
beton. *salv.* an q.s. ad ȝbiȝ. Col. ad-
misce syr. de byzant., calaminh.,
oxysacch. comp., de stæch. an. ȝj.
aromat. cum pulv. cinam. elect.
ȝȝ.sp. diambr. ȝȝ. f. syrup. pro V.
dosib.

§. 6. *Electuarium* ejus l. c. ¶. ther.
venet.ȝij. seu mithridat.ȝj. cons.fl. *salv.*
anthos. an.ȝȝ.M. *Morsuli* *Plateri* hi L.
I. obf.p.m. 113.

¶. Nuc. mosch. n.ij. rad. pyteth.ȝj. f.
salv. majoran. lavend. anth. sem. ni-
gell. an.ȝȝ. cinam.ȝij. caryoph.ȝȝ.
diam. dulc.ȝȝ. sacch. in s. q. ▽ ori-
gan. dissol.f.morsuli.

§. 7. *Gargarismus Cratonis*, præmis-
sis tamen universalibus, optimus:

¶. Rotismar.origan. *salv.* rut. an. Mȝ.
ros. rub. P.ȝ. rad. Zingib. incis. ȝȝ.

K s py-

Syrup.

Elect.

Morsuli.

*Gargari-
smus.*

pyrethr. ʒiiij. coq. in ℥vij. ▽ ad mediet. Col. add. acet. rosac. acerrimi-
ʒj.d. Vid. *L.IV. consil. 2. p. 16.*

*Fotus &
sacculi.*

§. 8. *Fotus & sacculos concinnabit*
Sennert. l.c. p.m. 911. Forest. L. XII.
obs. 14. Greg. Horst. l.c. p. 57. Grütling.
L.I. Prax. P. III. c. I. & 2. Ranchin. de
morb. part. senum Class. I.c 6.p.m. 560.
Plater. L.I. obs. p. 111. & 116. parat sic:
℞. Rad. ireos, imperator an ʒʒ.H. *salv.*
rorismar. majoran. thymi, laur. fol.
an. M. sem. carv. ʒʒ. bacc. laur ʒvj.
conquas. coq. in vin. pro suffitu &
fotu auribus excipiendo.

*Stillici-
dium.*

§. 9. *Stillicidium elegantissimum*
Tinei L.I. cas. 31.
℞. Lixivii ex cinetibus junip. ℥ LX.
extinguantur in his laminæ argen-
teæ novem plus vicibus repetendo,
adde ʒis ℥viſ. Sal. gemm. ʒiiij. coq.
ad perfect. solution. Col. add. fol.
laur. Miiij. rorismar. origan. rut. ser-
pill. agrimon. malv. cum tot. an Mj.
fl. starch. arab., lavend. *salv.* lil. con-
vall. an. Mj. chamoill. melilot. an.
Miſ. rad. alth. ʒj. sem. lini ʒiſ. fœn.
gr. carv. aneth. an. ʒvj. bacc. laur ʒiſ.
coq. in vase dupli. Col. pro usu
Serv.

Pulvis.

§. 10. *Pulvis pro suffitu per infun-
dibu-*

dibulum excipiendo Ranchin. l. a. p.
560. hic:

¶. Styr. calamit. ladani, benzoin. an. 3ij.
thur. mastich. bacc. laur. & junip.
contus. an. 3j. summit. majoran. la-
vend. anth. *salv.* absinth. an. Mj. fl.
anth. *salv.* stach. an. P. i. f. pulv. cras-
fior.

Post suffitum immitte in aures gut-
tulas aliquot balsami ab eodem l. c.
præscripti, quem sis vide. *Wirsung,*
P.I.c.9. §. 9. pingued. anguill. c. succ.
salv. auri instillat. laudat in gravi
auditu.

§. 11. Tandem ingrediemur bal-
neum ex *salv.* origan. chainomill. &c.
confectum. Cetera pete ex superiori-
bus, & transfer huc, si meretur, obser-
vat. nostram in *Lagograph.* curiosa an-
notatam *Sect. II. c. 21.* non quidem in
praconium nostrum, sed in usum alio-
rum, monente *Seneca L.I. de tranquil-*
lit. anim. c. 1. Hisce remediis Pl. Rev.
Balneum. *Obs. pract.*
Dominum *Christianum Gotterum*, Su-
perintendent. *Wangenheimensem*, A-
micum veterem & colendum, faustè
restituimus, & nuper alium bonum
Juvenem. Spectant huc etiam *atina*
φαρμακα ξω, apud Illustrēm *Rolfin-*
cium,

cium, salviâ nostrâ auctâ, in *Med. Comment. special. L. VII. Sect. II. c. 6. p. 666.*

Alia.

§. 12. Nobilissimi Domini Wilhelmi Ludovici ab Harstall, fautoris honoratissimi, filiæ, diu molestô aurium tinnitus, & gravitate capitis vexatæ, ex legitimo *salvia*, &c, quæ ex ea parabantur, remediorum usu optatissimum sensere auxilium. In quamplurimis aliis nobilem *acutæ salvie* usum nunquam infaustè deprehendimus, ut minimè opus esse censem ex *Adversariis nostris* heic allegâste exempla.

MEMBRUM IV.

DE AFFECTIBUS NARIUM. CAPUT UNICUM, DE USU SALVIAE IN OB- STRUCTIONE, ULCERIBUS, PO- LYPO, ET HÆMORRHAGIA NARIUM.

§. 1.



*N obstructione narium ad-
mcdum diuturna cum
varijs symptomatibus
hoc decoctum præscri-
psit Forest. cum errhino,
lau-*

Decocta.

laudabili successu L. XII I. obf.

9.

¶. Beton. virid. Mij. cap. ♀. chamædr.
fumar. summit. lupul. agrimon.
salv. bugl. bortag. an. Mj. fl. itzch.
cordial. an. P. I. anth. Mß. rad. ci-
chor. dent. leon., foenic. apij. aspa-
rag. an. 3ij. sarsaparill. select. 3iiß.
hagioxyli cum cort. limat. 3iß. rad.
chin. 3iij. bacc. laur. 3ij. uvar. pafs.
enucleat. 3j. uvar. corinth. 3ß. inf. in
11vij. ▽ puris. Macerent per ♂.
tunc coq. in dupli vafe ad 11iij.
Col.

Supra residuum projice ▽ pur.
11vij. & coq. ad 11v. aromat. c. 3ij. ci-
nam elect. pauco adjecto sacchar. alb.
pro grato sapore & f. potio secunda.

§. 2. *Errhinum* autem hoc:

Errhinum.

¶. Succ. bet. alb. 3iv. succ. majoran. 3ij.
fol. rut. 3j. ▽ *salv.* 3ß. depurent. le-
niter, ebulliendo c. exiguo melle
f. nasipurgium.

Attrahatur portio aliqua manè je-
junò stomachò in vola manus positò
succo quodam, qte cerevisiâ seu aquâ
repleto, ne per palatum regurgitet.

§. 3. Obstructos à catarrho frigido
nates D. *Timanus* L. I. cas. 18. seq. in-
unxit baljamò.

Balsam.

¶. Pin-

R. Pingued. anserin.c. ▽ majoran. ter lot. ʒ. ol. stillat. majoran. gt. v. *salv.* beton. an. gt. iij. M. f. balsam.

Aqua.

§. 4. Efficax etiam ▽ hæc non solum ozænis, sed omnibus narium & oris fœtidis ulceribus apud Senn. L. I. prax. P. III. Sect. IV. c 1. p. 932.

R. Mell. rosac. ʒij. ʒis vivi, alum, crud. an. ʒj. alb. græc. summit. sabin. an. ʒ. spong. sainb. ʒj. f. hyperic. rut. ro- risinar. plantagin. *salv.* pulg. an. M. coq. in vin. & aquæ ibij. ad di- git. transversi consumtio., sub fin. add. ærugin. aris ʒj. & relinque, do- nec refixerit. Postea Col. S. ad u- sum.

In *Polypo* non exulcerato *Salviâ* e- tiam utebatur Horstius L. II. obs. c 27. exemplò Aet. c. 92. serm. 2.

Epithema.

§. 5. In *hemorrhagia narium* Cl. Petrus Vol. I. dissert harmon. XII. p. m. 232. inter alia etiam commendat fol. *salv.* trita, cum acet. fronti imposita.

Obs. pract.

Novi puerum rusticum, cui in deplo- rata *narium hemorrhagia* vetula emplastrum ex stercor. suill. cum acet. dilut., immixta *salviâ* & plantagine, bonô cum successu circa collum po- suit. Habebat rusticus *ulcus* quoddam fœtidum in *nare sinistra*, quod, purga- tō

Alia.

tō prius corpore, crebriùs lavabat aquā Veronicæ & *salvie*, idque brevī perfectè sanavit, ut nuper adhuc mihi ingenuè fassus est.

MEMBRUM V. DE AFFECTIBUS LINGUÆ.

CAPUT I.

DE USU SALVIÆ IN SICCI- TATE ET INFLAMMATIO- NE LINGUÆ.

§. 1.

Rationem & orationem tantum obtinet sanctius istud animal, mentisque capacius altæ, Ovid. *I. Met. f. 2.*

Τολμηστάτης λῆς φύσεως ἄγαλμα, audax illud Natura miraculum, homo, dos & gloria brutorum sensus, quod prolixius evici *S.I. c. 2. cynograph. meæ.* Loquelæ autem organum *lingua*, sic dicta, quod per articulatos sonos verba liget, *Isidor. L.XII. orig. c. 1.* At quam crebro etiam suos patitur manus, ut munere suo fungi nesciat. Adesto igitur *Salvia*, & inspira languenti salutem !

§. 2.

Gargari-
smus.

§. 2. Lingua siccitatem & incipientem inflammationem in matrona nobili, febre continuâ decumbente, hoc *gargarismo* profligavit Horst. L. I. obs. 28. p.m. 51.

℞. ∇ prunell. plantag. fl. ligustr. an. 3ij.
salv. 3ß. rob. nuc. mell. ros. an. 3iij.
nitr. præp. 3j. M.

Alius.

In pauperculis *gustum imminentum* in angina & reliquis oris, linguae, fau- ciumque affectibus, seq. *gargarismo* crebrius faustè restitui :

℞. Malv. hort. Mj. fl. ros. rub. ptunell. veron. salv. an. M. ß. rad. pol. querc. 3ij. coq. in ∇ prunell. 3biiij. & acet. vin. 3vj. usque ad casum transversi pollicis. Colat. leniter exprim. & d.

Alius.

§. 3. Ad lentorem linguae fau- ciumque abstergendum inservit sequens *gargarismus* apud Senn. L. IV. de febrib. c. 18. p. 578.

℞. Hord. integr. salv. hyssop. an. M. ß. caricar. n. vij. coq. in s. q. ∇ pur. & in decoct. 3bij. dissolv. syr. acet. simp. 3iij. [vel oxymell. 3ij.] M.

CAPUT II.

DE USU SALVIÆ IN PARA- LYSI LINGUÆ, ET LOQUELÆ AMMISSIONE.

§. 1.

§. 1.



Iceret suprà *Membr. I. c. xij.*
multa h.ūc facientia since-
rē innexa sint, paucula ta-
men hic adjiciam. *Sen-
nert. l.c.p.m. 790.* exhibet
pastillos:

¶. Nuc. mosch. 3j. castor. 3ij. f. c. suco.
salv. pastilli lupinor. form. dtinean-
tur in ore.

— §. 2. *Hildanus C. VI. obs. 14.* puel-
lam seqq. feliciter restituit.

¶. Fl. beton. *salv.* anth. prim. ver. hys-
pic. cent. min. ros. tub. summit. ma-
joran. ivæ arthet. an. Mj. bacc. ju-
nip. 3ij. Concis. & cont. d. ad saccul.,
quō in ∇ coet collum fomentetur.

Postea ¶. ∇ beton prim. ver. *salv.* la-
vend. an. 3ß. sp. junip. sine vino fact.
3j. ther. opt. 3ij. M. inungatur col-
lum.

Gargarismum parabis cum *Forestio* *Gargari-*
L. XIV. obs. 32. ex decoct. hyssop. *salv.* simus.
rad. cappar. pyrethr. origan. sic. &c.

§. 3. *Aquam* efficacissimam, sa-
piùs in ore detinendam, quā puella IV.
annorum, quæ post morbillos loquelæ
usum amisit, fauste restituta est, habet
Birling. C. I. Advers. Curios. c. 49.

¶. ∇ apoplect. 3j. beton. lil. convall.
L prim.

Pastilli.

Fosus.

Aqua.

prim. ver. *salv.* an. ʒ. spirit. ceras.
nigr. essent. castor. an. ʒ. ij. M.

Mixtura. Aliam mixturam dabit in append. p. m.
8.

℞. ▽ *salv.* ʒ. leuoi lutei ʒ. epilept.
Lang. ʒ. ij. ~ ʒ. gt. vj. ʒ. succin. gt.
ij. rut. gut. ij. M.

Possunt etiam *fol. salv.* in ▽ lavend.
tantum in acetari, & sub lingua de-
tineri. Vel:

℞. ▽ *vit.* Mens. j. bacc. junip. Mij tund.
& inf. in ea per 3. o post. col. dein
imponant. *fol. salv.* puleg. nasturt.
croc. an. ʒ.

Sebiz. T.I. Med. pract. Spec. P. II. Sect.
iv. c. 17. p. m. 483.

§. 4. Pro puella, ex subitaneo ter-
tore aphona & paralytica, *Gokelius* no-
ster *Confil. med.* 57. p. 542. seq. praescri-
psit apozema purgans:

℞. H. rorismar. *salv.* beton. meliss. ma-
joran. an. M. ʒ. rad. ireos fl. pœon. ca-
lam. arom. an. ʒ. ij. galang. min. ʒ.
flor. stæch. paralys. an. P. i. bacc. ju-
nip. laur. an. ʒ. Rhabarb. ver. ʒ. ij.
fol. senn. el. ʒ. Gialapp agar. tro-
chis. pol. q. an. ʒ. ij. helleb. n. ppt. ʒ.
cinam. opt. ʒ. scob. lign. sassaf. ʒ.
♀ alb. crud. & pur. ʒ. ij. anis. fœn. an.
Dj. Concis. & cont. includ. saccul.

ex

ex lind. alb. coq. in ∇ & vin. alb.
quartatijs V. Dof. quotidie mane
jejunō ſtomachō \S iiij.

S. 5. Adde elect. Ejus confortans
pro eadem l.c.p. § 43.

Elect.

R. Cons. ros. ant. \S j. *salv. majoran. an.*
 \S ß. Conf. alch. incomp. \mathfrak{D} ij. specier.
contrā apoplexiam incis. diamb.
an. \mathfrak{D} j. *syr. fl. tunic.* \S ß. M.F. elect. dof.
quant. avellanæ.

S. 6. *Trochisci Sebizianil. a.*

Trochisci.

R. *Castor. hyſſop. salv. cass. lign. cinam.*
an. \mathfrak{D} j. f. pulv., qui cum melle ros.
aptetur in trochisciis.

Gargari-
smus.

Anus quædam ſubito loquelam o-
nnimodam amisi, ſubſequente ſum-
ma deglutiendi difficultate, ſolō ga-
garismō ex decoct. *salv.* in vino, &
continendo in ore ∇ vit. infus. thym.
feliciter reſtituta eſt. *Plat. L. I. obſ. p. 20.*
209. In ſumma raucoſine, & clarioris
loquela amiſſione, à frigore contracta,
euporion iſtud *Hofmannianum L. I.*
M. M. c. 19. p. 307. proficiuum expe-
ritus ſum:

Alius.

R. *Fl. peon. lil. convall. lavend. salv.*
cruciger. tiliz. rotifmar. beton. an.
P. iii. incis. coq. in cerevis: add. in fini.
aq. ceras. nigr. f. Gargarismus.

MEMBRUM VI.
DE
AFFECTIBUS
FACIEI.
CAPUT I.
DE USU SALVIAE IN
TORTURA ORIS.

*Faciei
eminentia.*



St facies [ut ore loquar
Sebiziano T.I. spec. med.
Pract. P. II. Sect. 3. c. I.]
 quasi quoddā theatrum,
 tabella, imago, & specu-
 lum morum & affectuum animi, etatis,
 sexus, stirpis, sanitatis, aegritudinis, vi-
 ea & mortis. Nam in facie cluent
 signa veracundia, humilitatis, huma-
 nitatis, amoris, hilaritatis, superbia, se-
 veritatis, iracundia, odij, mœroris, tri-
 stitiae atque timoris. Est facies etatis
 index, quia virida & florida cernitur
 etatibus primis, pallida, rugosa, macra
 & tetrica in senectute. Facies sexum
 prodit virilem, quoniam siccior, du-
 rior, severior, pilis & barba prædicta :
 femininum vero, quia venustior, mol-
 lior, tenerior, nitidior, amabilior, blan-
 dior & glabra. Eadem facies stirpis
 sive generationis familiæ est nota,
 quo-

quoniam *æuofia* docet, posteros & liberos sapenumero avos, proavos, & parentes representare, vultu ac facie. *Sanitatis index* est, si sit bene colorata, probè formata, & mediocriter carnosa. *Ægritudinis contrà temnētōv*, quæ huic in colore, figura & crassitie ac tenuitate contraria. *Vitam pollicetur* in ægrotantibus, si sanorum faciei similis sit; sive autem huic planè contraria, admodum terribilis & formidabilis erit.

§. 2. Quām fœdè tamen in *distortionis* illa figura, quæ *irati canis ritum* exprimit, vitietur, notum est constatque inter omnes. Sed ab illo ad *Salviam* & pete remedia. *Aqua Lan-*
grana L.I. epist. I. hūc facit, & aliæ in
paralysi & convulsione descriptæ. *Sy-*
rupus Foresti hic L.X. observ. 124.

℞. Oxymell. simpl. syr. è stach. mell.
ros. cal. an. ȝȝ. ▽ beton. *salv.* hyf-
sop. an. ȝȝ. M. alium porrigit obs.
seq.

Elect. ejus hoc: ℞. Cons. fl. anth. *salv.*
mithridat. an. ȝȝ. castor. theriac. opt.
an. ȝȝ. oxym. scyllit. ȝȝ. M.

§. 3. *Gargarismum* paravit sic:
℞. *Salv.* majoran. origan. hyssop. thymi
an. Mj. lem. sinap. alb. ȝȝ. coq. in aq.
L. 3 s. pr.

▽e.

Syrup.

Elect.

Gargari-
smus.

Clyst.

s.pr. libj. oxym. simpl. scyllit. an. 3iB.
f.gargar. *Clyster* sit talis; *Birling.* l.
a. p. 77.
g. Rad. pœon. caryophyllat. an. 3j. *H.*
salv. beton. cent. min. rosmar. an.
Mj. fl. anth. lavend. lil. convall. an.
P. I. sem. cartham. in pet. ligat. 3vj.
agar. in pet. ligat. 3ij. coq. in s.q.
▽.s. Col. 3x. in qua dissolv. e-
 lect. hier. picr. c. agaric. 3j. sal. rut.
 3B. extr. castor. gr. vj. f. clyst.

Lixivium.

§. 4. *Lixivium* coxit *Sennertus L. II.*
Prax. P. I. c. 8. & *Tineus L. I. cas. 39.*
g. Fl. stæch. arab. *salv.* lavend. an. *Mj.*
 fol. rut. laur. beton. rorism. majoran.
 an. Miß. coq. ex lixivio è cinerib.
 junip. præp.

Inter lavandum caput fricitur *agaric*
 crudō.

Unguent.

§. 5. *Unguentum Rösleri* hoc;
g. Ol. vulp. 3ij. cost. 3iB. chamom. 3j.
 castor. 3B. *salv.* destillat. gt. iiij. M.
 pro unguento.

Vid. *Ephem.* *Germ.* *Curios.* *Ann. III. obs.*
 332. *Decur. I.*

Fotus.

§. 6. Aut foveatur pars affecta ▽
salv. rorismar. lavend. *ibid.*

Vel: *g.* pulicar. H. paralyf. origan. ca-
 lamint. fol. laur. rut. anth. an. Miß.
 fl. stæch. *salv.* fambuc. an. *P. I.* rad.
 pyetrh. 3j. f. saccul. CA-

CAPUT II.

DE USU SALVIAE IN VARIS,
PHLEGMONE, ET ALIIS FA-
CIEI VITIIS.

§. I.



Igerentibus & discutientibus *varos* imimiscemus
fol. *salv.*, monente *Sebiz.*
l.c. p. 417. in *phlegmone*
faciei sinistri lateris, cum
spasmo cynico & suffocationis pericu-
lo, pro corporis evacuatione, vid. sis
vinum medicatum apud *Gokel.* *l.c. p.m.*
432. *salvia* nobilitatum.

Vinum.

§. 2. Nob. D. *Francisci Guilielmi à Steinhauſ* conjux, athleticè sibi visa
valere, unicâ nocte, stupentibus omnibus, in tota facie, crustâ insigniter ob-
ductâ, cum eminenti capitis tumore,
sit scabiosa. Monstrum dixilles, si vi-
disses honestam feminam. Subitò im-
peravi V.S., alterò die potionem pur-
gantem, immistâ *salvia*. Et facta denuò
est bella metamorphosis, crustis de-
cidentibus.

§. 3. *Ernest. Schmizmann*, Canonici-
cus, è biliosis & phlegmaticis humoti-
bus quasi compactus, malæque & inor-
dinatae diætæ studiosus, lentit in de-
xtra faciei parte catarrhum cum ma-

Altera.

gna inflammatione. Parum astinati: malò interim crescente. Dedi purgans. Largiter evacuatus $\alpha\pi\omega$ & $\kappa\alpha\lambda\omega$. Tumor tamen auctus suffocationem minabatur. Applico vesicatorium, do diaphoretica, & pro materia, per $\epsilon\pi\pi\alpha\sigma\pi\pi$ exantlanda, vinum medicatum, *Salvia nobile*. Πάντα καλῶς. Ipsi tumorim posui empl. de melilot., & diach. c. guimm. Vigon. & guimm. ammon. in acet. sol. Leges verò diætæ admodum neglectæ *Schmizmannum* è scylla in charybdin detrucebant. Tumor enim nunc degenerabat in malitiosum scirrum. Denuò purgatum impurissimum corpus, imposito tumori cerat. de aminon, *Foresti à Zvulfero* correct. & sensim emollitus est, ferrōque apertus fætentem eructavit materiam. Denique diætâ severius iunctâ, reliquas impuritates expuli hōc vinō:

g. Fol. chelid. maj. beton. *salv.* matrub. alb. an. Mj. Rad. cichor. polyp. q. helen. bryon. an. ȝij. fl. *salv.* buglos. an. P. ij. summit. cent. min. absinth. an. P. i. bacc. junip. ȝj. sem. fœnic. anis. an. ȝij. Fol. senn. alex. s. st. ȝij. agar. rēcens trochiscat. rhab. an. ȝij. crem. ȝi. nodul inclus. ȝj. Myrob. chebul. ȝB. cort. citr. ȝij. Incis. & cont. D.

MEM.

MEMBRUM VII.
DE
AFFECTIBUS
ORIS.
CAPUT I.
DE USU SALVIÆ IN
APHTIS.

§. I.



Ingulis diebus ter quaterque confricentur *aphtæ*
fol. *salv. virid. salv. in aq.*
prius ablut., & deinde
vino rubro imbut. *Joel*

Lib. IX. Prax. Sect. III. p. 507. Sennert.
habet *gargarismum L. II. Prax. P. I.*
c. 18. p. m. 68. seq.

R. Prunell. plant. cand. equin. salv. an. Gargari-
Mj. R. tormentill. acor. lut. stipit.
uvular. n. iij. fl. malv. arbor. ros. an.
Mß. coq. in vin. rubr. & ∇ ad remia-
nent. Ibiß. Col. s. ad usum.

§. 2. Nobilis puellus yix biennis *Obs. pra-*
in *fancibus* & *lingua* quamplurima *ha-*
bebat *ulcuscula candida*, maximè *do- lo-*
rifica, cum summa inflammatione, ut
omnes dies noctesque, sine potu ac ci-
bo, lachrymas inter consumeret. De-
derat mater ei *Theriacea cœlestis Ha-*

L. § novi-

noviens. ferè granulum , cum tribus
granis lap. bez. orient. Quô remedio
in somnum lapsus suavissimè quievit
per totam noctem. Porrò *spongias* sam-
buci in aq. fabrorum ferrariorum &
Salviae infusas pro collutione oris u-
surpabat, optato cum successu.

Alia.

§. 3. Alia recentia *folia salviæ*, in
summitate decerpta , in *oleo raparum*
macerabat , iisque postea *aphtas* cre-
briùs fricabat. Evidem *oleum* istud
præsentissimum & tutissimum reme-
dium, etiam experientiâ Exc. D. Han-
nemann, Curiosorum Nestoris II Col-
legæ & Amici honorandi, Dec. I. Eph.
Cur. Ann. IV. obf. 82.

CAPUT II. DE USU SALVIAE IN FOETORE ORIS.

Aqua.



Pulv.

pter specifica contrà
hanc mephitim nume-
ratur *Salvia*. Vm, deflu-
xum ad dentes inhiben-
tem , ab odontalgia &
scòbuto præservantem , anhelitum-
que gratum conciliantem è Matth.
Martini citat Mollenbroc. de cochlear.
c. xxii. p.m. 135. Pulv. communicabit
Birling. l.c.p. 102.

℞. Menth. crisp. pulv. ȝij. fol. salv. ȝȝ. M. dos. ȝȝ. ad ȝij. c. pane in vino madefacto jejunō stomachō.

§. 2. Idem *Pegasus ex Foresto* hoc commendat *linimentum* ad gingivas malè olentes, putidas, mucosasque ac sanguifluas & flaccidas, quō sc̄epe fricari debent:

℞. *Salv. exsiccat.* & pulv. ȝij. alum. ȝȝ. c. succ. cochlear. beccab. & s. q: mell. f. linim.

§. 3. Aut colluatur os aq. *salv.* rosesmar. menth., cum acet. scyllit. Excel. D.D. *Georg. Francus*, Elect. & inclytæ Universit. *Heidelb.* Pro-Cancellarius inque ea Prof. suæ Facult. primar., Elect. Trevir., Ducis Würtenb. & Marchion, Badens. Archiat., C. P. Cæs., Curiorum ARGUS, Fautor, Collega & Amicus magni semper æstimandus, in disp. sua inaugurali [quam sis vide in *Med. Septentrionali Cl. Bonetti Vol. I. L. II. Sect. xvi. c. i. contra fætorem oris*] hasce divulga pilulas:

℞. Caryophyll. galang. nuc. mosch. maccis, cinam. an. ȝij. myrrh. el. aloës an ȝij. sampsuch. sicc. *salv.* an. ȝij. mosch. ambr. caphur. an. ȝȝ. cum vin. f. pilul.

Devora unam quotidie, & alteram ore detine.

MEM-

Liniment.

Pilula.

MEMBRUM IX.
DE
USU SALVIAE
IN AFFECTIBUS
DENTIUM.

§.

CAPUT I.

IN DENTIUM CORROSIO-
NE ET MOBILITATE.

§. I.

*Gargari-
smus.*



Ccurrit gratus *Joëlis L. II.*

Praet. Secl. vi. p. m. 248.

gargarismus:

sq. Herb. verben. veron.

salv. hyssop. an. P. I. ca-
ryoph. rad. irid. illyr. an. 3j. spic. ind.
mastic. an. 3j. concis. & cont. coq.
in lib. vin. rub. ad tertias, Colat, re-
pidâ dentes abluantur.

Post ablutionem *pulv. Joël.* den-
 tium cavitati infere, ut præserves
 eos ab erosione, & gratum concilie-
 halitum.

§. 2. Utilis etiam seq. *aqua* apud
Sennert. L. II. Prax. P. I. c. 10. p. 30.
sq. Fol salv. rorismar. an. Mij. menth.
chamæp. an. Mij. schænanth. Mj. cōrt.
cit. 3j. lign. aloës cyper. rot. an. 3ij.

Con-

Concis. aff. ∇ fl. prunell. periclymen. ros. an. q. s. vin. cydon. $\text{fl. } \beta$.

Stent per 3. ρ in infus., deinde destill. in M. B. , in fin. add. mosch. $\mathfrak{D} \beta$.

§. 3. Commendandus quoque *gar-garismus* de acacia *Mynsicht*. in armam. *Gargari-smus.*
ejus *Sect. xxvi. p. m. 406.*

$\text{R. Acac. opt. & recent. } \mathfrak{Z} \beta.$ nuc. cypress. balaust. malicor. an. $\mathfrak{Z} ij.$ H. majoran. hyssop. *salv.* an. $\mathfrak{Z} i \beta.$ Rad. ireos fl. alum. an. $\mathfrak{Z} ij.$ gland. ros. rub. an. $\mathfrak{Z} \beta.$ bulliant in vin. rub. & ∇ fol. querc. an. q. s ad tert. Col. $\text{R. } \mathfrak{Z} i \beta.$ rob. nuc. $\mathfrak{Z} ij.$ ~ \oplus li $\mathfrak{D} j.$

Grüling. C. III. obs. 81. & Lib. I. Prax. *Alius.*
P. IV. c. X p. m. 143. hunc habet:

$\text{R. Cort. granat. } \mathfrak{Z} i \beta.$ balaust. $\mathfrak{Z} i.$ ros. rub. $\mathfrak{Z} \beta.$ alum. $\mathfrak{Z} i \beta.$ H. *salv.* Mj. roris marin. $\mathfrak{Z} i \beta.$ sem. coriand. $\mathfrak{Z} ij.$ incis. & cont. D.

Sum. cochl. i. & bulliat in s. q. vin. & acet. Teneat in ore. Aliquoties tamen immutavit eum postea.

CAPUT II.

DE USU SALVIAE IN DOLORE DENTIUM.

§. 1.

§. 1.

Decoct.

Uòd si quis ex manipulo
salvia & tabac. Virginij.
concis. 3ij. & P. i. item-
que altero tritæ polentæ
decoct. ex acet. cerevis.

sibi paret, ut os eō proluat, aut dentes
foveat, dum dolent, is ab hujus usu in-
gens levamen pensentiscet, uti aliquo-
ties in iis comperit, quēis ex vulgo id
commendavit, D. Sim. Pauli Class. III.
Botan. quadrip. p. 467. *Decoctum odon-*
talgicum hoc Timai in append. casib. ei
annex.

℞. Rad. bistort. pyrethr. an. 3ij. fl. ros.
rub. Mß. *salv.* P. i. cort. granat. ta-
bac. virgin. an. 3iſſ. nuc. cupress. 3iv.
gallar. n. iiij. alum. 3iiij. mixt. coq. in
s. q. ▽ s. & acet.

D. Segleri, notante *Birlingio l. c. p. m.*
¶ erat hoc, idque probatum:

℞. Fl. ros. rub. balaust an. Mß. *salv.* P. i.
Rad. pyrethr. bistort. an 3ij. f. tabac.
cort. granat. an. 3j. nuc. cupress. 3iſſ.
gallar. n. iiiij. alum. crud. 3vj. Cont.
grōſſo modo coq. in med. part. ▽
& acet.

Hoc *Seglerianum* & *Timaeanum* unum
idemque est.

§. 2.

§. 2. *Tinctura odontalgica.* Eruditissimi Timai hac l.a p.432.

℞. Rad. lign. sanct. ʒj. buxi ʒʒ. sem. hyoscyam. alb. ʒiiij. fol. origan. serpill. *salv.* an. ʒij. cort. inter. pini, samb. an. ʒiiij. Rad. pyrethr. ʒij. santal. rub. ʒiiij. caryoph. ʒʒ. balaust. ʒj. alum. ʒij. opij theb. puriss. ʒiiij. spirit. vin. ex laudan. opiat. resid. q. ad eminent. iv. digitor. digerant. in MB. per 3. ℥, postea filtr. In colat. dissolv. essent croc. ʒʒ. camphor. ʒj.

§. 3. *Syrupus digerens Cratoni.* talis: L.VI. consil. 47.

℞. Syrup. de beron. hyssop. an. ʒiiij. mell. ros. col. oxym. simpl. an. ʒj. ▽ hyssop. *salv.* beron. H. paralys. borrag. an. ʒij. M.

Addit. Plater. L.II. obseru. p.m. 376.

§. 4. ▽ *odontalgica* P. H. D. apud Hofmann. Sect. I. thes. pharm. p. 30. hæc:

℞. Rad. pyrethr. ʒiiij. hyoscyam. ʒv. cort. rad. mandrag. caryophyll. an. ʒij. f. buxi, *salv.* plantagin. serpill. fl. balaust. ros. an. P. ij. caric. pingui. n. vj. coq. in s. q. Decoct. hord. ad ʒviij. Col. add. Mell. ros. col. ʒiiij. camphor. gr. v. opii thebaic. ʒʒ. M. S. Mund-Wasser. Conf. Fischer. L. III. corp. Med. p. 342.

Syrup.

Aqua.

Vel

*Gargari-
smus.*

Vel coque cum Sennerto L. II. prax.
p. 40. tale in frigida causa *gargari-
smum*:

℞. Fol. beton. *salv.* majoran. rorismar.
an. Mß. fl. stæch. arab. Pij. sem. nigell.
rad. pyreth. an. 3ij. coq. in vin. alb. &
acet. an. p. æqu. pro collutione oris.

Conf. Plater. L. II. obs. p. 372. D. Grü-
ling. L. I. Prax. P. IV. c. 7. In MSS. Mi-
chelianis reperi hunc:

℞. Fol. origan. *salv.* serpill. rotism. an.
Mj. lign. sanct. 3j. rad. sarsaparill.
pyrethr. an. 3j. coq. in una part. ▽
f. & duab. vini. D. Colat.

§ 5. Præpositus quidam cœnobii
intollerabili, & qui nullis medicamen-
tis mitigari poterat, *dentium dolore
afflictus*, seqq. curatus est à Ruland. L. I.
curat. empiric. p. 77:

Alius.

℞. Origan beton. *salv.* an. Mß. sem. ni-
gell. 3ij. cort. granat. 3j. ros. imma-
tur. in nodis existent. Mß. pyrethri
3ij. staph. 3j. coq. in vin. rubell. 1bij.
& acet. ros. 1bj. ad consumt. 3vj. f.
gargarism.

Conf. Myns. l. c. p. 406. Grüling. C. III.
obs. 48. Joel. L. II. Prax. S. vi. p. m.

245.

Alius.

§. 6. In causa calida fiunt ita:
℞. Fl. ros. rub. fol. malv. [addidi *salv.*
P. i.]

P.i.] an. Mj. coq. in vin. aust. Rx. Col.
3vij. in qua dissolv. 30 수 acid. 3ß.
croci 3j. M.

In quacunque demum causa hoc
laudabile iuvenans Sennert. l. a. p. 41.
Rx. Rad. filic. pentaphyll. an. 3ij. bi-
stort. 3ij. fol. ruit. *salv.* beton. fl. ros.
rub. an. Mß. coq. in vin. rub. & ad-
stringent. ▽ comm. an. q.s. ad con-
sumt. part. tertiae. d. pro gargarifino.

§. 7. Memini, *Cortnummum* no-
strum, Cl. & Excell., Dn. *M. Hieron.*
Weizio, Gothâ-Turingo, moderni Au-
gustiss. & Potentiss. Dan. & Norwag.
Regis CHRISTIANI V. quondam
Informatori, tunc Eloqu. PP. in Reg.
& Equestri *Sorana*, Hoipiti & fautori
meo singulari, hosce olin cum succes-
su dedisse trochiscos:

Rx. Rad. pyrethri 3ß. oxylapath. 3ij. fol.
salv. 3j. sem. hyoscyam. 3ij. alum. tra-
gacanth. an. 3j. acet. vin. acerr. q.s. f.
s. a. trochisci. S. Rüchlein zun Zah-
nen.

Ceterum ad reliquias materiae bi-
lioſae & serofae in Senatore quodam
discutiendas & absumentas *Timans*
L.I. cas. 41. commendavit ▽ rorism.
& *salv.* cum tantillo acet. fl. lavend.

§. 8. *Clysmā paravit Cratol.c.p. 292.*

M

Dabit

Alius.

Trochisci.

Clyst.

▽ a.

dabit etiam ∇m externam Crollius in
Basil. Chym. p. 198. Birling. l. a p. 38. &
168. & Grūling. L. I. Pr. P. iv. c. 7. To-
neri est hac L. II. obs. 10.

¶. ∇ salv. serpill. origan. an. 3iij. spir.
vitriol 3*fl*. M.

Spirit.

Spiritus vini odontalgicus Myns.

vid. l. c. p. 277. *balsamus* apud Birling.

*Bals. &
Fetus.*

I. a. p. 55. a. & Fetus pro maxillis apud
Craton. l. a. p. 294.

CAPUT III.

DE USU SALVIAE IN NIGRE-
DINE ET STUPORE DEN-
TIUM.

§. I.

Palv. **S**tyli dentifricij Cnöfeliani egregij
sunt, & tales:

¶. Lap. pumicis 3*fl*. corall. frub. &
alb. an. 3ii*fl*. alum. 3*fl*. rad. ireos fl.
3*j*. f. pulv. subtiliss., cui add. ambr.
& mosch. an. gr. v. ol. ros. stillat. ver.
ex fl. gt. iij. M. ex hoc pulv. f. cum
mucilag. tragacanth. per ∇ salv.
fact. massa, ex qua tandem ferment.
styli dentifricij in umbra lente ex-
siccandi. *Vid. T. VII. Eph. Curios. an-*
nex. p. 75.

§. 2. *Sennert. L. II. Prax. P. I. c. 14.*

¶. m. hunc habet:

¶. Sum-

¶. Summit. myrthi, lentisci, oleastri,
salv. rorism. an. Mj. corall. rub. ebor.
dent. equor. an. 3iiij. ure in fistil. va-
se simul, add. ⊖ commun. P. i. donec
omnia dealbata sint, f. pulv., cui add.
caryoph. cinam. rorism. an. 3iiij.
mosch. 3j. M.

Alius.

§. 3. *Grüling. L. I. Prax. P. IV. c. 10.*

habet hoc:

¶. ▽ prunell. salv. fragor. an. 3ij. alum.
ust. 3j. camphor. 3fl. mell. ros. cam-
phor. diamor. an. 3j. M.

¶ Ad stuporem dentium vide collu-
tionem oris apud *Schonborn.* in ma-
nual. pract. p. 49. & *Macas.* in prompt.
p. 688. Elegans etiam *spiritus Rolfinc.*
in *Med. Comment. special. L. VII. Sect.*
II. c. 8. p. 672.

MEMBRUM IX.

DE

AFFECTIBUS GINGIVARUM.

CAPUT UNICUM.

DE USU SALVIÆ IN GINGI-
VARUM PUTREDINE ET
EXCRESCENTIA.

M 2

§. 1.

§. 1.

Pulv.

*Ulvis Cratonis L.V. com-
fil. 8. p.m. 32. talis in pu-
tredine gingivarum, pro
quodam generoso Do-
mino:*

R. *Fol. Salv. recent. bene mundat. alum.
usti, os. mandib. lucii ustor. myrrh.
tub. an. 3i. Mell. q.s. [si linimen-
tum velis] addatur.*

Liniment.

§. 2. *Linimentum Senn. L.II. Prax.
p.m. 52. hoc:*

R. *Fol. aquileg salv. menth. crisp. nuc.
mosch. an. 3i. alum. ust. 3j. mell. pu-
riss. 3iv. vel q.s. pro liniment.*

*Adde sis rut. & myrrh. Conf. Gräling.
L.I. Prax. p. 143.*

Tinctura.

§. 3. *Tinctura Sereniss. Reginæ Ce-
cilia ad gingivas tumentes & sanguino-
lentas hæc:*

R. *fol. salv. querc. an. 3vj. phlegmat.
Oli, Onis an. 3ij. Gum. lacc. [in
bacillis] pulv. 3vj. alum. 3i. M.
stent in digestione per ♂ & ♂, po-
stea filtr. per chart. R. rubini instar.
S. usui. Vid. medicam. Cn. fel. T.VII.*

Eph. Cur. Germ. annex. p. 76.

*Gargari-
smus.*

§. 4. *Gargarismus Senn. l. c. p. 52.
conficit ita:*

R. *Rad. tormentill. cort. rad. prun.
sylv.*

sylv. hyperic. *salv.* acut.an. MJ. coq.
in vin. libij. ad tertias. Colat. os col-
luatur.

§. 5. *Balsamum medicamentosum*
tandem subnecto *Mynsicht.* ex *arn.a-*
ment. ejus p.m. 478.

Balsam.

¶. Tinct. ros. cum ∇ lapid. medica-
ment. fact. Mell. virgin.an. 3iv. a-
lum.ust. 3j. terr. vitriol. dulc. gumm.
laccæ an. 3iij. coq. ad consist. balsa-
mi, postea add. Corall. rub. ppt. san-
guin. dracon. an. 3ij. sarcocoll.
myrrh. rub. mastich. an. 3j. ol. lign.
rhod. nuc. mosch. *salv.* an. 3j. f. bals.
just. consistent.

Valet ad gingivatum putridam, tu-
midam, superincarnataim & denigra-
tam cariitem, & multa alia, si credimus
Mynsichto. Manè autem & serò [vel
pluries in die] caro maligna fricitur,
et que eluatur ∇ *salvia*, ut feliciter o-
lim experti sumus in Rev. Domino,
Friderico Henckhusio, familiae Benedi-
ctinæ Monacho, & Illustris, semperq;
Liberæ, ac Imperialis Ecclesiæ Cor-
beiensis ad Visurgim Capitulari, Ami-
co, dum viveret, sin cero &
colendo.

MEMBRUM X.
DE
AFFECTIBUS
GURGULIONIS.

CAPUT UNICUM.
DE USU SALVIAE IN PRO-
LONGATIONE GURGU-
LIONIS.

§. I.

Gargari-
smus.

UTilissimus *Joel. l.c.p. 261. garga-*
rismus:

℞. *Salv. origan. hyssop. f. laur. an. M. fungor. arb. samb. vetustis adna-*
scent. ʒ. gallar. ʒij. coq. in acet. &
▽. ad medias, Col. edulcor. cum
mell. ros. ʒij. f. gargarismus.

Alius.

Vel: ℞. *Sem. eruc. ʒv. Rad. pyrethr. ʒ. salv. hyssop. an. P. i. Mell. ros. non-*
dum colat. ʒij. acet. & aq. an. ʒ. coq. ad medias.

Vel: ℞. *Decoct. salv. hyssop. an. ʒ. alum. saccharin. ʒj. diamor. ʒj. Mell. ros. ʒ. M. Crato L.V. cons. 9. p.m. 34.*

Quem etiam Sennert. praxi sua inte-
xuit. p.m. 74.

Obs. pract. §. 2. Nobilissimus Dominus *Johannes Ludovicus ab ütterod, fautor meus*
ho-

honorandus, malô hoc diu afflictus, utilissimos semper deprehendit gar-garismos, *Salvia* prægnantes, ut etiam his, aliis frustrâ tentatis, tandem libe-ratus sit.

§. 3. Alius solo fermentô, eoque acerrimô, cui immiscuit fol. *salv. hort.* & succinum album, capiti, rasis pilis, applicato, *gurgulionis laxationem* nu-per emendavit feliciter, ut bonâ fide superiori septimanâ *Crucisburgi* ad Vierram mihi narravit.

MEMBRUM XI.
DE
AFFECTIBUS
TONSILLARUM.
CAPUT UNICUM.
DE USU SALVIÆ IN TUMO-
RE TONSILLARUM.

§. I.



Abimus unicum *Grulin-gii* aquam interne usur-patam in *glandularum tumore* ex catarrho in fauces prolapso. C.V. obs.

82.

¶. *\ plantag. equiset. prunell. salv. an.*
\ zib. syr. viol. ex succ. hyssop. diamor.

Alia.

Aqua.

M 4

rob.

rob. nuc. an. ʒj. Θ prunell. ʒβ.
M.

Obs. pract. §. 2. N. - - Schrammin / honesta Matrona *Isnacensis*, eodem affectu ultrà mensem miserè cruciata, me tandem accessit, dedi *gargarismum ex fol.*
prunell., *salv* plantagin, fl. ros. rub.
fic. &c. paratum, admistò Diam. Ni-
col., rob. nuc. &c. & eōpse die mole-
stia omnis cessabat,

Alia. §. 3. Matrona alia *tonsillarum* tu-
morem, *columella laxitatem* & inflam-
mationem passa, cum difficulti respira-
tione, deglutiendi impedimento, voce
raucâ & genarum rubore &c. cui so-
lūn similis terè *gargarismus* auxilium
tulit, nec aliis medicamentis opus ha-
buit;

℞. Fl. prunell. *salv*. an. Mj. gran. myrtill.
ʒiſ. coq. in vin. rubr. & aq. an. 11ij.
ad medium. Horum juri colato ad-
misic. diamor. ʒiſ. f. garg. *Vid. L.I.*
Curat. empir. Rulandi p.m. 90.



SE-

[185]

SECTIONIS II.

PARS II.

De

USU SALVIÆ SPECIALI.

In

AFFECTIBUS MEDII VENTRIS.

Cujus

MEMBRUM I. DE

AFFECTIBUS FAUCIUM. CAPUT UNICUM. DE USU SALVIÆ IN ANGINA.

§. I.



Idimus, B.L., vim *Salviae*
omnino diuinam, omni-
que hymnō majorem,
in averruncandis pluri-
mis *supremi ventris af-*
fectibus. Nunc cum pectorē tuo volve,
quanta præsidia eadem spondeat pe-
ctori, seu thoraci, quæ angōœolis, è nō

M 5

The

Ἵνς φύσεως ζωντὸν καῖλαι, est arx quædam, in qua Natura focus absconditur, Arist. III. de P.A. c.7. & pectus latitiam abundabit, modò non sis corpus sine pectori. Ex ore igitur vires, ô salutaris *Salvia*, in debellanda angina.

Gargari-
smus.

§. 2. Næ hanc incipientem, maximè tamen molestam, vel unicō hoc *gargarismo* crebrius profligavimus:
p. H. malv. hort. Mj. f. prunell. *salv.* veron. plantag. an. M. B. sem. anis. 3ii. nid. hirund. med. sic. ping. n. vij. coq. in ∇ l. ad tert. Col. add. diamor. Nicol. 3i. B. f. *gargarism.*

Obs. pract.

§. 3. Dn. Georg. Rudolf. Grönfeld Consil. Corbeicensis, Amicus colendus, à gravissima febri faustè redemptus, sub Jove humido frigidoque in sylvam excurrexit, domumque reversus bellè cœnat, hilariter decumbit, deque omni malo securus alacriter surgit. Brevi autem post, cum omnium stupore, in momento qs. vox & respiratio cessant, ut nunc actum esse putarent singuli. Vehitur currū Ottbergā ad me, sub pluvioso & frigido cœlo, licet in diebus canicularibus, meque ad se statim è vicinia vocari jubet. Advolans dedi subito, quod inquilini ad manus habebant, scilicet, De

△bugl.

▽ bugl. terpill. *salv.* ros. an. ȝiſſ. ci-nam ȝȝ. fyr. rub. id. pap. rhad. an. ȝj. M. circa octavam vespertinam tria quatuorvē cochlearia. Quēis ex-hauſtis benē dormivit , & circa auro-ram corpus denuò motitabat , quod anteā sine gravi dolore & punctione nequibat. Propino vicissim dosin de mistura aliam. A meridie surgit, ambu-lat & venustè diſcurrit. Purgatus à me & in pace dimiſſus , adhuc pancraticē valet.

§. 3. Sequentē annō circa initium Maji, Uxor ejus insultus febriles sen-tiens , unā cum intensissimis *fauçium doloribus*, anginam reverā præſagien-tibus , ita ut ægerrimè quid deglutire posset, meam industriad flagitat. De-dī catharticum cum levamine. Eōpſe die circa vesperam , incisis sub lingua venis, cataplasma confeci , immiſtis *salv.* foliis. Dolor remiſit, ſomnus ob-reptit, deglutitio facilior. Denuò cor-pus purgatum catharticō. In augmen-to & circa ſtatū principium *angina* hoc tutò usurpare potes :

R. *Fol salv.* Mij. H. lavend. Mij. coq. in vin. s. q. an. ȝvj. Col. add. diamor. ȝj. dianuc. ȝiſſ. sal. prunell. ȝj. alum. crud. ȝj. M. pro collut. oris.

Altera.

Gargari-smus.

Plu-

Plures dabit Grūling. L. II. Med.
Pract. P. I c. 8. Myns l. a. p. 400. & sex-
centi alii, Clysterem habet Brue. l. a. p.
187.

MEMBRUM III.

DE

AFFECTIBUS

GUTTURIS.

CAPUT UNICUM.

DE USU SALVIÆ IN STRUMIS.

§. I.

Vetus ille Cheruscus Grūling. L.
V. Med. Pr. P. III. c. 19. p. 588.
præmissâ purgatione, strumaque emol-
litione per linimentū & emplastrum,
pro potu ordinario præscripsit cerevi-
fiam salviatam, & hoc *vinum* usuale,
quo de patiens primum haustum ca-
piat inter pasturam.

*¶ F. beton. salv. an. Mj. lign. sassaf. 3vj.
guaj. 3j. sarl. 3fl. rad. pœo. fl. caryoph.
an. 3ij. H. chamædr. chamæp. an 3j.
glycirrhiz. 3fl. bacc. junip. 3fl. nuc.
mosch. Zingib. sem. anis. coriand.
ppt. fœnic. sem. card. ben. cubeb. an.
3ij. incis. & cont. superf. mens. ij. vini.*

*Pulvrem ibidem describit, cuius
tamen*

Vinum.

tamen loco *vinum* aliud, *salvia* nobilitatum, *syrupi* instar, comparat.

§. 2. *Julebus* præpatans *Plateri L.*

III. obs. p. 649. hic est :

Julebus.

x. Mell. ros. syr. de byzant. an. 3j. syr. de
stæchad. 3j. ∇ fœnic. *salv.* hysslop.
majoran. beton. an. 3ij. f. juleb. a-
rom. Zingib. 3j. cinam. 3ij. D. pro 5.
dosibus.

§. 3. Adolescentem rusticum è *Obs. præst.*
Præfectura *Pollensi*, Ducatus *Hannover-*
rani, à *struma* sic liberavimus :

x. fol. *salv.* nobil. Miß. beton. ard. ben.
an. Mij. fl. cent min. *salv.* an. P. ij.
rad. *scrophul.* *rufci* pol. q. an. 3ß. *vin-*
cetox. 3j. bacc. junip. 3vj. sem. carv.
anis. an. 3ij. cinam. el. 3iiß. Incis. &
cont. D. S. species ins. *Bier und or-*
dinari *Eranci*.

Humores exantlärunt pilul. *Teæ*
Quercet. Tandein dediimus experimen-
tum *Gruelingian.* l. c. p. 589. & omnia
benè.

§. 4. *Parochus* quidam in finibus
Hassie puellam xvi. annorum, fœdè
strumosam, hisce remediis optimè cu-
ravit :

Alia.

x. Fl. *ligustri* & *salv.* hort. q. v. admisc.
ol. olivar., expone in Vitro soli per
xiv. dies. Hoc de oleo sume q. v. ad-
misc.

mis̄c ciner. talpin., rad. rusc. & exuvias serpent. & fac s.a. Unguent.

Quo de, [in primis Lunâ decrescente,] præmissis tamen præmittendis, collum aliquoties quotidie inunxit. Famosum fuisse ajunt hoc experimentum. Sit fides penes illos, qui mihi retuleré. Ego tamen illud aestimo. De *ligustris* floribus bellè *Velschius II. Mictom.*

42. De *talpa* cinere fusiùs nos in dis fert. nostra de *Talpa*; *Serpentes* in- & externè varii commendant Practici.

MEMBRUM III.

DE AFFECTIBUS ASPERÆ ARTERIÆ. CAPUT UNICUM. DE USU SALVIÆ IN AN- GUSTIA EJUS.

§. I.



I à humore crasso & frigido, utile erit, & juxta leges methodi, attenuantibus & incidentibus humectantia permisce re, ne nimia medicamentorum caliditate humores exsiccati magis incrassent. & lentescant. Saluberrima ergò potio *Sennerti L. II. Prax. P. II. c. 4.*

Potio.

¶. Passul. ʒiſſ. ſem. fœn. ʒß. hyſſop. ſalv.
acutifol. an. Mß. capill. ♀ P. i. jujub.
ſebeſt. an. n. xij. dactyl. ſine nucleis,
ſic. an. n. iiij. glycirrhiz. ras. ſem. anis.
cinam. an. ʒij. rad. helen. ʒß. coq.
in ʒiij. ∇ col. dulcor. ſacch. alb. ʒv.

§. 2. In ſenibus & phlegmaticis ef-
ſicacißima ejusd. ∇ pectoral., quæ hu-
mores crassos coquit, eoque ac flatus
dilipat, vires roborat, & ſputum faci-
lius reddit:

¶. Rad. ireos, helen. fœnic. glycirthiz.
tuffil. an. ʒß. mors. diabol. ʒiij. H.
veron. ſcabios. hyſſop. ſalv. marrub.
cap. ♀ an. Mij. cinam. gran. junip.
an. ʒß. ſem. anis. fœn. ſcillæ præp. an.
ʒij. ſic. n. x. amygd. amar. pinear. an.
ʒß. croci ʒß. affund. V q. s. ſtent in
infus. xiv. o postea deſtilla.

§. 3. Paupercula unà cum puello,
quem ulnis geſtabat, ſtipe in ostiatim
petens, reperit forte in platea *chelas*
sancrorum abjectas, quas tollit, & va-
gienti puſioni incauta porrigit, ſaltem
ut demulceret. Ille ori admovet eas, &
tandem, [præ fame forte] matre non
animadvertente, ingerit. Hærebant in
palato cuſpidibus altè infixis, ut jam-
jam actum eſſe claimitales. Tuſo au-
rem palmâ matris tergo infantis, &
paulu.

Aqua.

Obſerv.

Paululū in terrā versūs inclinatō capite, crebriores supervenēre, sternutatiōnes, à quibus chelæ tandem comotæ, exque fauicib⁹ rejectæ sunt. *Aſpera* quoq; arterie portiuncula quædam illapsa, sed tussi expulsa. Dat⁹ pufionis à Matrona quadam [cuius ædes præteribat] uinō ſalviaṭō, ſucceſſit vomitus, in quo particulæ aliquot chelarum inventæ.

MEMBRUM IV. DE AFFECTIBUS PULMO- NIS ET THORACIS, CAPUT I DE USU SALVIAE IN DIFFICI- LI RESPIRATIQNE.

§. I.



Uod pueris in Schola est *Positivus, Comparativus,* ac *Superlativus* gradus; hoc Medico *dyspnæa, asthma & orthopnæa*, quos affectus uno *difficilis respiratio-*
nis nomine involvimus. Una eademque singulorum causa, radix & mater, nec aliter differunt, niſi *gradū*, seu ma-
gnitudine. Cunctis opponimus heroi-
cam nostram salviam. Si igitur cupias

Vm

Vm pectoralem, nos è *Birlingio* nostro l.c.in append.p.27. talem dabimus.
¶. Rad.enul. farfar. an.ʒj.gentian. ca-

Aqua.

ryophyllat.Zingib.an ʒβ.bacc.laur.
junip. an. ʒij. alkekeng. cinam.an.
ʒβ. cardam. ʒij. fol. *salv.* majoran.
hyssop. marrub. rad. ireos flor. pol.
q. liquirit. pass.min. daetyl. exort.
amygd. dalc. pinear. an.ʒvj. squill.
ppt.ʒj.pulm.vulp.ppt.ʒβ. fic.pingu.
ʒvj.sem. urtic.fœnic. origan.an.ʒβ.
fp.vini ℥x. destill. per vesic., post
add.sacch.℥iſſ. mosch. gr.ij.M.

Mavis aliorum ? adi *Schrod.* L. II.

Med. Chym. Pharm. c. 38. p. 146. seq.
Mynsicht. l.c.p. 298. *Greg. Horst.* L. III.
obs. 17. *Frid. Hofmann.* Sect. I. Thes.
pharmaceut.p. 5. *Pharm. August.* Class.
xv.p. 496. & alios. Præstans illa *Sen-*
nerti L. II. *Prax.* p. 329.

¶. H. veron. scabios.an. Mij. cap. ♀ hyf-
sop. *salv.* marrub. an. Mj. rad. ireos
flor. glycirrhiz. eryngij. helen., fœn.
an. ʒβ. cinam. opt. gran. junip. an.
ʒlij. aff. Ⅴ opt. q. s. stent in infus. xiv.
p postea destill. Destillat. funde su-
per daetyl. n. x. jujub. sebest. an. n.
xxx. fic. n. x. passul. min. mai. exaci-
nat. un. ʒij. croc. ʒβ. diger. & filtr.
Longe tamen præstantior *Zuvölfe-*

Alia.

N riana

Alia.

riana in Pharmacop. Reg. Class. xv. p. m. 890. & insignis etiam Tineaana in medicam. descript. casibus annex. p. m. 397. quam posteriorem dabimus:
R. Ficuum n. xv. passular. minor. 3iv. major. 3ij. looch. san. & expert. 3iiij. de pino 3ij. succi liquirit. inspissat. 3iij. Cons. fl. hyssop. tussilag. veron. an. 3ij. cinam. acutissim. 3ij. squillæ ppāt. 3iij. spec. diaireos 3j. cardam. min. 3iij. macer. 3iij. croc. orient. 3ij. H. cap. & marrub. an. Mij. fl. malv. arbor. farfar. salv. an. MJ. Cont. & mixt. inf. in sp. vin. simpl. 15x. digestant. per diem. & noct. postea destillent. & edulcorent. sacch. cand. alb. q.s. ad grat. saporem. Conf. append. ad epist. p. 442.

Potion.

§. 2. Seu velis potionem pro plebeis nunquam te derelinquet Salvia.

R. Rad. helen. ireos fl. an. 3iij. glycirrhiz. 3iij. *H. salv.* hyssop. pulmonar. an. MJ. sem. anis. foen. an. 3iij. coq. in ▽ f. add. sacch. cand. 3ij. M.

Grüling. L. II. Prax. p. 173. plures habet C.I. obs. 91. & C.IV. obs. 86. 87.

89. Aut para tantum cum Rulando L.

L. curat. empir. p. m. 129. hydromel ita:

R. Fol. salv. hyssop. an. MJ. coq. in s. q.

▽ 15vij. ad consumt. mediet. Col. ad maius mell. despumat. cochl. iij.

Hydromel.

§. 3. *Vinum*, seu claretum passula-
tum laxans pete à Mynsicht. l.a.p.351.
cerevisiam à Grülingio C.V.obs.45. quæ
talis:

*¶. Rad. angelic. ireos flor. an. 3*lb.* enul.
3*j.* H. scab. veron. hyssop. salv. be-
ton. an. Mj. bacc. junip. 3*vj.* M.*

Conf. Schönborn. Manual Med. Pract.

p.73.

§. 4. Placet *Syrupus?* prostat apud *Syrup.*
Myns. l.c. p.257. aut *elixir* quoddam
asthmaticum? ecce incomparabile istud
Zuvölfers in *Pharm. Reg. Class. xv.* p.
891.

*¶. Rad. enul. 3*j.* ireos florent. 3*j.* H.
recent. calaminth. mont. odorat.
hyssop. salv. rorismar. an. 3*lb.* sem.
anis. 3*ij.* bacc. junip. 3*j.* cinam. opt.
3*ij.* camph. 3*j.* incis. & cont.ac vitr.
cucurbit. immiss. superaffund. v.
opt. 3*vj.* Vros. opt. 3*lb.* factaque
digestione destill. per MB. ad siccitat.
specier. immissis alembici rostro in
petia ligat. benzoës, styr. calamit. an.
3*j.* croci 3*lb.* sal. armon. sublim. 3*lb.*
Tandem dulcoret. *Syrup.* alicuius
pectoralis 3*lb.**

Elix.

Zuvölfer.

Aliud vide sis in *prodrom. Prax. Chym.*

¶ *Tilingi Cl. III. tit. IX. p. m. 589.*

Adde *Rolfincianum L. IV. Chym. Sect. 2. Rolfinch.*

c.3.

N. 2

¶.

℞. Rad. gentian. rubr. glycirrhiz.ras.
iteos.fl. enul.ungul. caballin. an. ʒj.
cort. scilla ʒβ. f. salv. toris. ♂. hyssop.
veron. cap. ♀ matrub. an. Mij.
pulm. vulp. ppt. n. ij. vitul. recent. n.
t. Myrrh. rub. benz. an. ʒj. cardam.
cubeb. an. ʒβ. cinam. caryoph. N.
mosch. an. ʒj. sem. anis. fœn. an. ʒiiij.
urtic. tom. ʒβ. ocymi caryoph. ʒij.
anis. seu junip. ℥x. stent in di-
gestione per ♂ iv. Media hujus
tincti liquoris pars lenta digestio-
ne exhalet parum. S. Elix pectorale.
Cetera vid.apud ipsum Autorem.

Mixtura.

§. 5. Præstans etiam *mixtura* anti-
asthmatica ejusd. Celebratissimi *Rolfin-
tii L. IV. Chym. Sect. iv. c. 3.*

℞. Mist. simpl. ʒiiij. ƿ campan. ʒj. ƿ
asthma. comp. ʒj. extr. enul. ireos
fl. an. ʒj. sal. sanguin. volat. cerv.
ʒj. effent. croc. toris ♂is an. ʒβ. ef-
fent. salv. thym. an. ʒiiij. lyr. de
prals. hyssop. viol. veron. an. ʒj. M.
S. Qufft. Mixtur

Pulv.

§. 5. Nobilis quoque *Pulv.* dia^{ps}is
apud *Tiling. I. c. p. 595.* oleum salv. chy-
micè confect. nobis frequenti in usu,
agt. v. ad viij. c. vin. dat. *Pedilavium* in
dyspnæa crebrius patavit *Plater. L. I.*
obs. p. 159. ex f. salv. beton. majoran.
ori-

Pedilav.

origan. puleg. spic. celt. an. MJ. fl.
ſtach. P. i. agar. ȝȝ. bacc. laur. fal. an. P. i.
coq. in lixiv. & vin. alb. Vel simpliciter
ex fl. chamom. & fol. salv. lixivio in-
coct. l. a. p. 173.

§. 7. Civis Guelferbytanus summè *Obs. pract.*
asthmaticus circa ſolſtitium brumale
meam flagitans opem, cum religio mi-
hi foret ſeria diſterre in craſtinum, ob-
tinuit potionem pectoralem *salviā*
auctam:

℞. H. beton. *salv.* tuſſ. cap. ♀ marrub.
alb. an. M. ȝ. R. fœnic. helen. pol. q.
ireos fl. an. ȝij. liquirit. ȝvj. ſem. anis.
fœn. an. ȝij. urtic. ȝj. fl. *salv.* P. ij. tuſſ-
ſil. bugl. an. P. i. ſummit. cent. min.
P. i. ȝ. bacc. junip. ȝȝ. ſic. ping. n. viij.
. paſſul. min. ȝj. incis. & cont. coq. in
▽ s. Col. admisc. Syr. de præſſio, hyſ-
ſop. an. ȝij. liq. rit. ȝj. oxymell. ſcyll.
ſyr. ros. ſol. an. ȝj. ▽ cinam. ȝvj. M.
dos. manē ac vefperi ȝiv. inſtillando
cuilibet dosi gt. viij. ſpirit. ſal. armon.

Pectus inunxit ſeq. *Linimento*: *Liniment.*

℞. Adip. gallin. ȝij. medull. cervin. ȝij.
unguent. dialth. ȝvj. ol. liſt. alb. chei-
rin. am. d. an. ȝȝ. pulv. rad. ireos, he-
len. an. ȝij. croc. ȝj. cer. par. f. limi-
ment.

Deinde bis purgatus Pilul. *Teis*

Pilul.

N 3

Quer-

Quercet. correct., roch. alhandal. extr.
helleb. nigr. &c. auctis.

Ab his remediiis ingens sensit levamen, ut officio suo commode fungi quiret. Reliqua distulimus in tempus vernale, quô ita restituimus cordatum Germanum, ut ὁ ἀσάδως sibi videtur. Mulo-Medici etiam creibrius utuntur *Salviæ* in asthmate equorum, ut *Martin. Bohm* in der Kos-Arkney/ pag. 21. Solô vinô medicatô, cui *salvia* etiam immersa, V. Cl. Domino *Henrico Börstelmanno*, Scholæ *Isnacensis* Rect. Præceptorî quondam honoratissimo, in diuturno asthmate nuper notabile admodum tulimus levamen.

CAPUT II.

DE USU SALVIÆ IN TUSSI.

§. I.



At diximus in præcedente capite, ut irritum videatur longius hîc fari. Pace tamen tuâ, mi lector, hîc fabimur, seriò commendantes in tussi humida cum raucedine elegantissimam potionem *Times L.II. eas. med. XII. seq. ac L.V. eas. XI.* nec non decoctum ejus in *append. p. 409.* & aquam *pneumaticam p. 397.b.* Adde sis *Grüling. L.II. Prax. P.II.o.2.p.m.*

Potianes.

178.seq. & Rofinc. *Med. Comment. L.*
V.S.2.c.9.

§. 2. *Syrnptum præbebit Kegler a-*
pud Sennert. L.II. Prax. p.369. & Pe-
demon. citante Achille nostro, Exc. D.
D. Petri, Archiatro Mogunt. & Prof.
Erfurtino, in Tract. de card. bened. c.
VIII. p. 118. in primis autem Cnöfel. in
medicam. singul. descript. Tit. XI. p. 79.
seq. T.VII. Eph. Cur Germ. annex. quem
transcribam:

β. Rad. glycirrhiz. ȝ. polyp. ȝj. farfar.
helen. petroselin. tuſilag. foenic. an.
ȝ. H. cap. ♀ Mj. botryos scabios.
salv. cochlear. veron. an. Mȝ. fl.
malv. arbor. hed. terrestr. viol. mart.
genist. an. Pij. sem. anis. fœn. an. ȝj.
urtic. nast. aquat. an. ȝij. squill. pp.
ȝvj. passul. maj. exacinat. ȝij. dactyl.
pingu. à cuticula interna purgator.
n. xx. caricar. n. xxv. jujubar. sebest.
an. n. x.

Incis. & crassiusculè contus. coq. in
aq. hord. ȝ. x. ad consumit. tertia partis;
in expressione adhuc calida inf. per
hor. 24. fabar. antiquar. & groslo modo
contus. & furfur. triticei à farina beno
excussi [melius pulv. gross. rad. ireos]
an. ȝj. f. lenta una atque altera ebulli-
tio & colat. sine expressione; in qua

N 4 inf.

Syrup.

inf.tol. senn.el. ȝv.agar,alb,sem.carth,
excoit.an.ȝj,fol.hyssop.ȝȝ.cinam ȝvj.
mac. ȝij.Zingib. sal. ȝi an.ȝj. Mace-
rent. per 2. dies continuos in balneo
tepidō, deinde f.onnium levis ebul-
litio,colat,& expressio; cui adde sacch.
alb. ȝiiij.clarif.c.album.ovor. [melius
ante infusion.purgantium] & coq.len-
tō Δ ad syrapi consistēnt. Add. *Culpe-*
per Testament.p. 117.

Electuar.

§. 3. *Electuarium largitur Petrus*
Vol. I. dissert.Harmon, XVII. p. 316.
℞. Cons.beton.salv. an.ȝiiij.looch, san.
ȝj.fl. $\frac{1}{2}$ liquirit.an.ȝj.c,s.q. syr,prass.
f, elect.

Solenan-
dri.

Looch,Solenandri invenies Sect. IV.
Consil. Med. n. x. p. 344. transcriptit
istud *Achilles noster Curiosus de card.*
bened.c.8.p.117.

Rotulae,

§. 4. Promovent etiam copiosi
phlegmatis excretionem *Rotulae To-*
neri L. III. obs. 2. & sunt ob effectum
ac suaveolentiam commendandæ:
℞. Spec. diair, simpl.diatrag. cal.an.ȝj.
sacch. in aq.salv. dissolv. ȝiv. f, ro-
tulae.

Trochisei.

Vel: ℞. succ. glycirrhiz.ȝȝ. sp.diair, s.
diatr.fr.an.ȝij.myrrh.el.ȝj. extr.he-
len.veron. an.ȝȝ. sacch. cand.ȝj.c.
mucilag.tragacanth. in aq. tussilag.

[aut]

[aut *salv.*] q. s.f. trochisci successivè
deglutiendi.

§. 5. Species pro *cucupha* confici-
enda praescripsit seqq. Gr. Horst. L.

III. obs. 17.

℞. Rad. ireos fl. ȝij. f. beton. asari c. ra-
dic., rorism., *salv.* an. M. f. stachad.
arab. lavend. ros. rub. chamom. an. P.
i. N. mosch. caryoph. coriand. ppt.
thur. an. ȝij. santal. citr. ȝib. ambr.
gr. iij. mosch. gr. v. f. pulv.

§. 6. Johann. Lampe, Civis
Gvelferbytanus, post febrim abs idiotis
malè curatam, incidit in tussim, diu
noctuq; molestissimam & continuam,
viribus omnino dejectis, appetituque
prostrato, cum manifestis veræ phtiseos
indiciis. Omnibus frustrà tentatis, ego
in consilium vocatus, sequens præscri-
bo apozeina:

℞. Rad. alth. ȝvj. ireos fl. ȝib. pol. q. ci-
chor. an. ȝij. fl. *salv.* Mj. fol. malv.
vulg. M. f. senn. alex. s. st. ȝij. rhab.
el. ȝib. tamarind. ȝib. liquirit. ras. ȝij.
sebest. n. viij. passul. min. ȝj. sem. a-
nis. ȝij. fic. n. vj. sein. aquileg. urtic.
rom. an. ȝib. coq. in s. q. ▽ hord. In
colat. disolv. Syrup. de symph. Fer-
nel. ȝij. pap. errat. ȝib. ros. sol. ȝvj. o-
xym. scyllit. ȝib. M. f. apozema.

N 5

Dosis

Dosis $\frac{3}{4}$ ij. bis in die. Blandè & ex voto purgatus. Jusculis semper instillabat gr. $\frac{3}{4}$ ij. aut vj. ~ Θ is dulc., non neglectis aliis, quæ rario postulabat & methodus. Et ecce! *Lampiūs*, præter omnium expectationem, alterum pedem, quem jam in cymba Charontis habebat, retraxit. Sed inordinata diætæ amantissimus, adque iram prouissimus, in statum longè deteriorem se conjecit, ut vix dignum censerem beneficio, precibus tamen conjugis vitius, denuò fidem & industriam ei spopondi. Dici non potest, quam blandè appetitum excitârit *elix. vitriol. Mysicht.* & quam grandes mihi tulerit suppetias electuar. *Wincklerian.*, de quo in seq. cap., sic, ut rem suam postea egerit satis feliciter.

CAPUT III. DE USU SALVIÆ IN PHTISI.

§. 1.

 Uamvis hic affectus ut plurimum *chronicus* & *lethalis*, in progressu omnem cludens Medici operam, ut ingenuè faciat Experientissimus *Timans L. II. epist. 2.* se in tota sua Praxi, quam ultrà $xxxvij.$ annos exercuit, *neminem ex iis,* qui

qui ulcere pulmonem affoeti fuerunt,
integre sanitati restituere potuisse,
etiamsi nihil intentatum reliquerit;
nec ab aliis, otiam celeberrimis, Medi-
cis quempiam restitutum fuisse. Benè
tamen, & DEO gloria, quod *Salvia*
haud omnino sterilis in putido hoc
affectu.

§. 2. *Mysficht.* l. a. p. 301. extollit
aquam suam pulmonis vituli, *Salvia*
condecoratam, cuius usū hectici &
phtisici diu possunt foveri; aliam Nea-
poli magno cum successu usurpatam
revelat Müller. in *miracul. & myst.*
med.chym. p.m. 77. aliam, pro infanti-
bus præsertim, describit *Wirsung. P. II.*
c. 5. aliam in *Consil. med.* p. 322. alias
Frid. Hofmann. Secl. I. Thes. Pharma-
cent. p. 10. alii alias. Addo unicam *Sen-*
nerti L. II. Prax. P. II c. 12. p.m. 211.

ix. Veron. hed. terr. botryos, *salv.* pul-
monar Qæz, pilosell. an. Mj. rad. tuſ-
ſilag. 3j. infund. in aq. hed. terrestr.
pimpinell. sanguis. an. q. s. vin. alb.
ibiſ. hor. 24. addit. pulmon. & epate
vituli concis. postea destilla; potest
etiam cons. ros. addi, vel in destilla-
to dissolvi.

§. 3. *Croſſelii decoctum* antiptifis-
cum (vid. *T. VII. Eph. Cur. Germ.* p. 82.

Aqua.

Decocc.

in

in append.) eximiæ virtutis est, hujusque descriptionis:

R. Rad. farfar. polypod. glycirrhiz. levistic. an. 3j. H. pulmonar. *salv.* verben. scabios. fl. epatic. nobil. an. Mj. sebest. jujub. an. 3ij. sem. anis. 3vij. caric. n. x. ∇ s. pur. ℥ iiiij. incis. & cont. crassiusculè coq. in præscript. mens. ∇ usque ad tertias. Decoct. collat. & purificat. dulcoret. cum melle clarific. q. s. dos. 3iiij. ad 3vj. & 3vij.

Subnectit ibidem *vinum*, seu *cerevisiam* medicatam, cui tutò quoque *salviam* immiscebiimus.

Pulv.

R. Visc. pyror. fol. *salv.* an. 3j. pulmon. veron. fl. farfar. an. 3ß. pulm. lup. præp. enul. an. 3ij. sacch cand. alb. 3ij. M. f. pulv. dos. 3j. ad mensem unum.

Frid. Hofmann. in thes. pharmaceut.

Seet. xxiii. p. 93.

§. 5. Eclegma Timæanum in ulceris conglutinatione, singulis ferè horis delibandum, maxime conveniens est
Caf. 4. L. II.

R. Succ. symphit. maj. ℥ iiß. succ. veron. portulac. ros. rub. *salv.* hed. terrestr. pulmon. aur. pimpinell. an. 3iiij. depu-

Eclegma.

depurent. diligentissimè, &c. s. q.
ſacch. albiliſ. coq. ad conſiſt. ecleg-
matis.

§. 6. Uxor post hæmoptysin labi-
tur in phtisī, adjunctā hec̄tīca. Expue-
bat tuffiendō purulenta crūore tincta,
aderat ſudor colliquativus, & respi-
ratio valde difficultis. Tamen hōc uni-
cō remedio, præter ſpem & opinionem
omnium, evaſit:

*Obs. prac-
etica.*

¶. Rad. symphit. major. tuſſilagin. he-
len. mundat. an. 3iiij. coq. in s. q. ▽
ſimpl. ad mollit. Tunde & trajice
pet ſetaceum.

Elect.

¶. Paſſul. maj. & min. an. 1b. coque in
brodio reliquo à radicibus, & ex-
trahatur pulpa eodem modō.

¶. *Salv. acut. beton. hyſlop. veron hed.*
terreſt. pulmonar. maculos. an. Mj.
coq. ad mollitiem in br̄edio à paſſu-
lis relictō.

¶. Dēcoct. colat. ſacch. canar. 1b. coq.
ad conſiſtent. Colet. Add. pulp. rad.
& paſſul. amyd. dulc. excort. pineat.
rec. probè piſtar. an. 3iiij. cinam. 3ij.
croci 3j. M. f. s. a. Elect.

Eodem remedio, paucis immutatis,
filiolum ſuum triennem, cui poſt pe-
techias ſuperatas, vomicæ in pulmo-
nibus quatuor vicibus collec̄tae & ru-
ptæ,

Alia.

ptz, ita, ut pus in magna copia expectoraret, macie valde confectum, & calore hectico consumtum feliciter restituit Excell. D.D. *Wincklerus*, Archistar Elect. Brandenburg., Fautor & Collega Curiosus honoratissimus. *Tom. VI. Eph. Germ. nostr. obs. 95.* Idem commendavi olim *Job. Anton. Sauren*, Westfalo, consummato phtisico, summo cum levamine, ut etiam aliquoties, me insciō, denuo præparari curaret. Tandem verò doctā plus valuit arte malum.

Alia.

§. 7. Fæmina quædam jam ab aliquot annis verâ phtisi, cum salsa à capite in pulmones destillatione, tuncque horrendâ uteri suffocatione, laborabat. Medicus, quô usa erat hactenus, solis purgantibus morbū oppugnaverat, & hoc tantum effecerat, ut ipsa clinica facta fuerit. Periculū subito prædixi, victus tamen propinquorum precibus, præscripsi primū confortantia, tutpiter hactenus neglecta.

Aqua.

℞. ▽ acetos. salv. melis. bugl. ros. an. ʒijj. sp. diam. fr. Əij. ▽ virt. ʒj. conf. alch. incompl. Əj. dulcor. man. Christ. S. Krafft. Waffer.
Quæ valde placuit: sumfit cochl. duo aliquando cum levamine. Contrà suf-

suffocationem verò uterinam interdum dedi unum, vel cochlear duo hujus aquæ:

℞. ▽ anthyst. Fabritij; meliss. cum vin. destill. an. ʒij. ol. succin. gut. xij. salv. gt. vj. laud. opiat. correct. gr. iiiij. M. D.S. Mutter-Wasser.

Alia.

Externè verò cum gossypio pudendis hoc oleum ut inderet, jussi:

℞. ʒ. lil. alb. ʒi. mosch. gr. ij. Ziber. gr. iv. M.S. Mutter-Oel.

83.

Et symptomata hysterica quievunt: Pro facilitiori expectoratione erat hæc potiuncula. ℥: oxymell. scyllit. an. ʒ. ol. am. d. rec. syr. de papav. viol. an. ʒvj. ▽. anis. salv. scab. veron. an. ʒ. sp. diair. ʒj. ol. anis. still. gt. xv. sacch. cand. alb. ʒ. M.

Pro corroborando capite *cucupham* gestabat *Tineaanam L. II. epist. I.* à marito commendatam. Usa etiam elect. *Wincleriano*, magna cum spe restitutio-
nis, sic, ut fere in portu jam navigare eam crederent domestici. Tandem, ex casu, terrore & mœrore, multis aliis supervenientibus symptomatibus, erat mors ultima linea rerum.

Cucupha.

§. 8. *Joachimus Wehn / Pistor in Obs. pract.*
Ducatu Gvelferbytano, ultrà quinque
menses *quartanā insanūm vexatus,*
di-
ver-

diversisque muliercularum consiliis usus, quotidie è scylla labebatur in charybdim. Aderant simul manifesta phtiseos indicia, tussis, eaque continua molestissima, præsertim noctu, & sicca, sputum, aliquando si excerneretur, purulentum, etiam cruentum, appetitus planè dejectus, macies summa, in carpis potissimum, & extra quartanam febricula continua. Hydropis præludiū intumescentia pedum, sitis continua &c. Scorbuti lexūngia, corpus rubris sublividisque maculis pictum, & alia: Vocatus ad eum, prædictō dubiō evenētū prognosticō, tamen, DEI gratiā fretus, laborem & candorem meum ei spopondi. Pausam hactenus fecerat quartana, sed nil minus cogitantem eōpse vespere [erat d. 31. Jan. 1585.] crudeliter invalit, cum intensissimo calore, ut mentis planè impossimabilitet delirārit. Alterō die, circa tertiam pomeridianam, sopitō nunc deliriō, dedi quatuor cochlearia seqūentis apozematis:

*R. Rad. pol. q. cich. fœn. chel. maj. asati,
liquirit. an. zij. Fol. beton. salv. acur.
cuscut. agrimon. fumar. card. ben.
an. P. ij. tussilag. M. f. summit. cent.
min. absinth. nostr. an. P. i. fl. bugl.
genist.*

Apozema.

genist.an. P.iß. Cort.tamarisc. rad.
cappar.an.ʒiij. bacc.junip.ʒij. sem.
anis.ʒiSS. fic. pingu.n.vij. fol. senn. s.
st.ʒij. passul. min. tamarind. an.ʒiSS.
coq.in s.q. ∇s.ad tert. Col.c.album.
ovi clarif. admisc. syr. ros. sol. pap.
rh. an. ʒvj. de prassio, oxym. scyllit.
an.ʒiSS. insperg. adhuc pulv. rad. ja-
lapp.ʒiSS.cryst. Ʒj.M.

Diebus intermissionis manè circa
septimam, & à meridiē inter tertiam
& quartam, utebatur ʒij. iisque bellè,
citra molestiam, exque voto, purga-
batur. Appetitum suscitavimus elix.
Vitriol. Mysichti, quod magni semper
fecimus. Dici nequit, quām fātida re-
jecta fuerit sentina, quām nec æger,
nec domestici sustinere valebant, nec
ullis poterat corrigi suffitibus. Quām
primum verò eidein cum syrup. ab-
sinth. antiquartan : meum specificum
dedissem, substituit febris. Usus ille po-
stea elect. antiphisico suprà dicto, [non
temitis tamen aliis, quā necessaria vide-
bantur] & quatuordecim abhinc die-
bus ad panificium suum rediit, & cete-
ra commisit Naturæ. Sic ego manum
de tabula. Adhuc tamen hōc die, quō
hæc scribo, benè vivit valerque.

§. 9. Dominus Job. Casp. Frotzmann Obs. alia.



mann / Serenissimi nostri Cubicularius, idem usurpavit electuarium summo cum emolumento, ut crebrius cum honorifica mentione mei commendarit. Nobilissimus Dominus **Henricus**

Alia. **Wolfgangus ab Utterodt**, fautor noster honorandus, in simili, eoque deplorato, casu idem à me obtinuit, isque ad eos restitutus, ut vegetus agilisque nunc per saxa & neinora discurrat. Quod cum ipse gratus prædicet, omnesque hinc non nesciant, nolo prolixius de eodem fari. Et noverit Pharmacopœus Urbis nostræ, Dn. **Job. Christoph. Belling**, Vir Artis suæ peritissimus, quocies hōc ipsō annō, me jubente, id præpataverit. Commendabunt idem **Hermannus Bruyn** / Steinbachiensis, & **Johannes Enzel**, Eichsfeldensis, & plures alii. Sic tamen aliquando phtisis, etiam desperata, feliciter curata est, quæ scilicet ex inordinata diæta, inflammatione, vulneratione, vel aliò modò, contrahitur, quod exemplis etiam fide dignis confirmat D. **D. Daniel Crüger**, Phys. Colbergensis, Decur. II. Eph. Curiös. Germ. ann. IV. obs. 9. & **D. D. Christianus Menzelius**, Potentissimi Electoris Brandenburgici Consiliar. & Archiater, Curiotorum & Apollo,

Alia. **Hermannus Bruyn** / Steinbachiensis, & **Johannes Enzel**, Eichsfeldensis, & plures alii. Sic tamen aliquando phtisis, etiam desperata, feliciter curata est, quæ scilicet ex inordinata diæta, inflammatione, vulneratione, vel aliò modò, contrahitur, quod exemplis etiam fide dignis confirmat D. **D. Daniel Crüger**, Phys. Colbergensis, Decur. II. Eph. Curiös. Germ. ann. IV. obs. 9. & **D. D. Christianus Menzelius**, Potentissimi Electoris Brandenburgici Consiliar. & Archiater, Curiotorum & Apollo,

pollo, Fautor, Collega & Amicus hono-
ratissimus, Librō citatō obs. 17.

§. 10. Novi honestam Matronam,
quæ folia *Veronicae* & *salv. acut.*, unà
cum floribꝫ, in umbra siccata, & in
pulverem redacta, phtisicis magno
cum levamine in aq. *Veronicae*, ter in
die, ad 3j. vel 3iv. propinat. D.D. Sonn-
mer / Archiateꝫ Arnſtad. Collega &
Amicus honorandus, communicavit
nuper mecum excerpta quadam ex
consilio Medico, à Consiliummatissimo
Medico D. D. Johanne Backmeistero,
Med. & Mathes. P. P. in illustri Rostq-
chensi, an. 1682. dato, cuius hæc sunt
verba:

In dem Kraut Ehren-Preiß
steckt viel verborgen / welches noch
nicht bekandt. Ich habe ohngefähr
sub initium Praxeos meꝫ vor 35. Jah-
ren die simplicia so genau durchsucht/
daz ich ohngefähr wol weiß/ was da-
rin vorhanden ist/ und dennoch finde
ich täglich etwas / das damals nicht
observiret.

Addit tandem hoc remedium do-
mesticum, quod probatum vocat.

Man nimmt Ehren-Preiß / etwa
drey Messerspiken voll / mit ejusdem
aqua drey oder vier Löffel voll / omni

O 2 manè

Alia,

manè, post prandiuin & ante somnum.
 Es conservirt die Lunge / und macht
 wider Appetit zum Essen / und wann
 so vil Lunge / als ein Apfель groß noch
 vorhanden wäre / und braucht diß
 fleißig/ so wird er mit Gottes Hülfe
 von Tag zu Tag wider restituirt wer-
 den. Hæc ille; ut laudatæ Matronæ
 consilium minimè temnendum sit,
 siquidem ipsemet felices successus vi-
 di. Communicavit etiam nuper me-
 cum *Dn. Joh. Christ. Belling*, l'pharma-
 copœus Urbis nostræ dignissimus, a-
 quam, quæ nec suô defraudanda enco-
 miô, & Vitulum planè nigrum, pro
 maribus masculum, pro feminis con-
 trà , mactetur, & dum adhuc calent
 pulmø, ac hepat, injic. mensuris iv.
 vini generosi, post. 3. vel 4. hor. separ.
 vinum, conscind. per minima, tunc vi-
 num prædictum iterum superfund.
 cum additione herbar. incisar. *Salv.*
minor.veron.pulmoqar.hep.nobil.an.
 Miß. stent per 4. vel sex dies & noct.,
 quotidie bis movendo, deinde destilla
 per MB. & S. ad usum. Tandem, si pla-
 cèt , adde *ceratum* pro picatione in
atrophia membrorum ex quacunque
 causa probatum *Cl. Fischeri L. III. corp.*
Medic. Tit. rv. §. 2. p. 385.

CA-

CAPUT IV. DE USU SALVIÆ IN PLEURITIDE.

§. 1.

In signe decoctum in *pleuritide pittifosa Timai*, quod viscidos lentosque humores potenter incidit, attenuat & blande extrudit *L. II. cas. med. 6.*

Decoct.

P. Rad. fennic. 3*lb.* enul. liquirit. an. 3*ijj.* sem. anis. fœn. an. 3*j.* melon. 3*lb.* H. card. ben. scab. *salv.* hyssop. an. M*lb.* fl. viol. P. i*lb.* bellid. M*lb.* pap. rh. P. ij. fic. n. v. coq. in ∇ . s. Colat. 3*lb*. add. syr. cap. ♀. de liquirit. ex succ. card. ben. an. 3*j.* oxymell. l. 3*ijj.* M.

Elegans quoque istud *Horstii L. III.* obf. 10. in *pleuritide* confirmata in phtis in transeunte. Bellus etiam *Bruel.* l.c.p. 216. *Julebus*, quem dabimus:

Alind.

P. Rad. ireos fl. enul. an. 3*j.* alth. 3*vj.* H. thym. tussil. *salv.* beton. hyssop. an. M*lb.* coq. in ∇ ad tert. Col. add. Mell. despumat. q.s. f. juleb.

Juleb.

§. 2. Aliquando pro maturando pure *Horst. loc. cit.* *cataplasma* ordinavit, præmissâ tamen unctione:

*Catapla-
sma.*

P. H. *salv.* rut. serpill. majoran. an. M*j.* farin. hord. fabar. lupin. an. 3*lb.* sem. lin. fœn. gr. an. 3*j.* mucilag. sem.

O 3. pfyl-

psyllii ſiſ. ol. am. d. aneth. an. q.s.
cer. par. f. cataplasina.

§. 3. Puerpera *pleuritica* in pago
Kirsenbrück/ valdē phlegmatica, pau-
cis hisce remediis , Deō benedicente,
restituta.

[I.] Dedi decoct. r. Rad. helen. lapp.
maj. angelic. an. 3ij. liquirit. 3ij.f.
card. ben. & card. Mar. *salv.* an. Mj.
fl. pap. rh. scab. an. P. ij. cent. min. P. j.
semi. anis. 3ij. card. Mar. 3iſſ. bacc.
junip. 3iſſ. coq. in Δ Col. add. Mell.
despumat. s. q. dos. 3iſſ. bis in die.

[II.] Locum affectum inunxit ol. hyo-
scyam. chamom. *salv.* & lil. alb.

[III.] Humores peccantes expuli Rad.
jalapp. c. diagrid. & Mag. jalapp. acut.
demum manē ac vesperi sumſit 3j.
pulv. antipleurit. Myſicht. in aq.
card. Mar.

§. 4. Eōdem modō, iisdemque re-
mediis, paucis interdiū mutatis, de-
ploratam *pleuriticam* , jam usque ad
octiduum ægrè decumbentem, DEI
gratiā, restituimus in pago *Heyninge*,
diæces. Hildes. Puella xiv. annorum,
ultrà novendum eōdem affectu cor-
fepta, cum pertinacissima álvi obſtru-
ctione, & ſummâ virium imbecillita-
te, præmiffò clyſtere, & immiſtis con-
for-

Alia.

Alia.

Alia.

fortantibus, iisdem medicamentis abs interitū liberata est. *Johann. Jacobus Bertuchius*, Scholæ *Isenacensis* Alumnus, annor. xvii. *spuria pleuritide* nuper laborans, obtinuit à me potionē, phlegma concoquente, sensimque expellentem, cui fol. *salv.*, card. *bened.*, & fl. *cent.* min. erant immixta, & ecce! quam plurimi *lumbrici*, partim *ruberundissimi*, globatim expulsi.

Alia.

§. 5. Eruditus Cimber B. T. Amicus colendus, diu periculosa in pectori circumferens *vomicam*, incidit aliquando in historias quasdam ludicas, quēs insanūm delectabatur, inquit risum torus solutus, subito quid inspectore rumpi sensit, sequente leviori lipothymia. Matriā fœtidā partim $\alpha\rho\omega$, partim $\kappa\alpha\lambda\omega$, rejectā, bene postea valuit, & à *pleuritide*, quæ antea familiaris fuerat, immunis. In usu fere quotidiano ei *Vinum salvatum*, quod an probent, seu improbent alii, nescio. Hoc tamen scio, salubritatem ejus mihi scopiūs commendāsse.

Alia.

CAPUT V.
DE USU SALVIÆ IN EM-
PYEMATE, INTEMPERIE, PAL-
PITATIONE ET DOLORE
CORDIS.

O 4

§. I.

§. 1.

Aqua.

Aqua apostematica Kohlreiteri
hæc:

ʒ. H. scab. mors. diabol. *salv.*
min. chærefol. an. Mij. Veron. satur.
cent. min. an. Mj. rad. polyp. ʒj. H.
rut. mur. petvinc. pyrol. sanicul. au-
ric. mur. an. Mß. card. ben. menth.
endiv. hyssop. lingu. cervia. fumar.
puleg. pentaphyll. fragar. meliss.
majoran. rotism. an. Mß. rad. agri-
mon. malv. fœnic. pimpinell. an. ʒß.
fl. lavend. cham. rom. epat. alb. lil.
convall. an. Mß. inf. v. rhen. vin.
rhen. an. canth. iij. postea destilla.

Birling. in append. ad C.I. Advers. Cen-
rios. p.m. 33.

§. 2. Ad cordis intemperiem frigi-
dam specificè commendat Sennert. a-
quam virtutis L. II. Prax. P. III. c. 2.
p. 398.

§. 3. Palpitationi opitulatur v. ex
corde cervi Mynsichti, omnibus offici-
nis in Germania nota, l.c.p. 304. & Ju-
lebus Plateri L. I. obs. p. 220.

ʒ. v. *salv.* meliss. an. ʒij. vin. alb. ʒj.
sacch. ros. tabulat. ʒij. M. Vinum
cardiacum Rofincii hoc:

ʒ. Fol. card. ben. *salv.* rotisinat. scord.
veron. an. Mß. rad. helen. vincetox.
ostrut.

*Juleb.**Vennum.*

ostrut. mors. diabol. an. 3ii. rhap.
pont. ver. 3ß. fl. spic. hyperic. bugl.
borrag. an. P. iij. Zedoar. cardam. an.
3i. ras. ebor. in petia ligat. 3iij. Mum.
ver. 3j. ii. cis. d. ad chart.

Epithema.

§.4. Utile etiam *epithema* *Mynfiche*.

I. a.p. 373. *Sacculus Ranchini de morb.*
Virgin. *Sect.* III. c. 2. p. m. 406. talis:

¶. Lign. aloes. santal. citrin. an. 3j. cort. *Sacculus.*
citr. caryoph. anis. fœn. an. 3j. sume-
mit. majoran. meliss. an. Mß. styr.
calamit. 3ß. pulv. diambr. latif. Ga-
len. diam. an. 3ß. fl. anth. *salv.* ros. an.
P. i. f. pulv. quo de form. saccul. car-
diacus ex serico.

Clyisma in dolore cordis Plater. L. II.

Clyst.

obs. p. m. 402. Adde alium, quô solê
DEI interveniente gratiâ, puerpe-
ram nuper à præsentaneo interitû,
præter omnium expectationem,
faustè libera vimus.

¶. Rad. pol. q. alth. helen. an. 3vj. fol.
malv. mercurial. beton. *salv.* an. Mß.
fl. cham. cent. min. an. P. ij. sem. carv.
anis. an. 3i. Incis. & cont. coq. ex aq.
Simpl. Col. ¶. 3x. in quibus dissolv.
elect. diacathol. bened. laxat. an. 3ß.
Mell. ros. 3vj. ol. chamomill. 3j. f.
clyst.

Vix horulâ elapsâ largiter operari

Q 5 cœpit,

cœpit, cessante omni dolore & anxietate cordis, ut misella femina, cui ad funus jam omnia erant parata, è faucibus lethi verè erepta sit, nullo amplius adhibito medicamine.

CAPUT VI.

DE USU SALVIAE IN DELI-
QUIO ANIMI, ET VIRIUM IM-
BECILLITATE.

§. I.

Aqua.

CMnibus frigidis cordis affectibus, ejusque palpitationi & animi defectioni, insigniter subvenit aqua cordialis calida Mysicht. l.c. p. 306. aqua carbunculi Dorncreil. in Dispensator. P. II. c. 7. p. m. 3 i. aquavit. composita Augusianorum in Pharmcop. Class. XV. p. m. 538. modò pro lib. fl. latu. odorata recipias 3ij. seu unam, & cetera, ad mentem Zuvölferianam, observes. Aq. vit. cordial. Ang. Sale in append, hydrelæol. c. 5. p. 108. aqu. vit. alb. Dresdenf. apud Sennert. L. II. Prax. p. m. 429. & aqua odorifera pretiosa apud eund. l. o. p. 419. nec non ista Wirsungii in Arzney-Buch / L. VIII. c. 6. cuius ingredientium farrago quodammodo tamen indistincta videtur. Conf. Sect. II. P. I. Membr. I. c. 1.

§. 2. Omne punctum autem fert
Spi-

Spiritus cephalicus Augustan. in Man-
tiss. Hermetica p. m. 746. qui meretur
transcribi :

℞. Flayed. cort. citr. pomi recent. sem.
pœoni. rec. excoit. an. 3ij. bacc. ju-
nip. matur. laur. decort. an. 3ij. ci-
nam. acut. 3iij. lign. aloës opt. di-
ctamin. alb. caryophyll. an. 3j. N.
mosch. macis. galang. min. costi alb.
arom. an. 3β. santal. citr. odora-
tiss. cardam. min., piper. alb. an. 3iij.
longi 3j. macerent. c. 3iiij. V rectif.
optimè stent in infus. per x. ℥ In-
super

℞. Menth. crisp. lavend. puleg. nepet.
salv. nob. fœn. meliss. an. 3iij. inf. c.
vin. malvat. opt. ℥v. stent. per ℥vj.
post destilla : destillat. add. priori
colat., & simul mixt. dissolv.
facch. cand. alb. ℥j. Col. iterum,
addit. in fine croc. orient. 3j. ambr.
el. gr. xv. & mosch. finiss. 3β. in fin-
don. tenui ligat. S. usui.

Non tantum cerebrum & omnes
ejus functiones mirè corroborat,
catarrhos discutit, præservat ab a-
poplexia, epilepsia &c. sed verbo;
omnibus à frigiditate morbis sum-
mopere conduit.

§. 3. *Elixir virtæ Matthioli* tanto;
quō

Elix.

quō vulgo mactatur; ele^{ct} dignum est: posset tamen juxta Zuvölf. parari, si omnia velis. Vid. Pharm. Aug. p. m. 517.

Pulv.

§. 4. Quid laudis mereatur pulv. vita Comitis de Salburg in app. p. m. 117. à Birling. annex. ipiemet judica. Longè concinniorem, *Salvia* insigne, vino immersit Plater. L. I. obs. p. 219.

Sat.

§. 5. *Sal cordiale* Mynsicht. l. c. p. 196. si dextre conficiatur, quam maximè valet:

¶. Rad. caryophyllat. bugloss. an. 1*bij.*
H. rorism. *salv.* meliss. an. 1*bij.* sem.
ocymi caryophyll., cort. citr. an. 1*bij.*
fl. quinque cordial. tunic. an. 3*iv.* M.
& calcina, vase undique firmiter
clauso, postea add. Ciner. cinam.
3*iiij.* & cardamom. & caryoph. an.
3*bij.* croc. orient. macis an. 3*iiij.* ex-
trah. è ciner. mixt. c. ▽ cordial. Θ
pulcherrimum. dos. à 3*bij.* ad 3*j.* in
aq. cordial.

Acetum.

§. 6. Nec *acetum* ejus aromaticum
fuo privandum encomio l. c. p. 361. ap-
probamus etiam *cucupham*, Comiti
Mansfeldio à Greg. Horst. L. III. obs.
17. præscriptam. Binos *balsam.* vita
potavit Schröder L. II. Pharmac. Med.

*Cucupha.**Balsam.*

Chym.

Chym. c. 41. p. 157. seqq. & epithema
Mysicht. l. a. p. 373. ac Frid. Hofmann.
in Thes. Pharmaceut. p. 34.

CAPUT VII.

DE USU SALVIAE IN VUL- NERE PECTORIS, ET SAN- GUINE COAGULATO.

§. 1.

Immiscuit *salviam* decocto suo Excell. D. Sim. Schulz, Amicus venerandus, optimo cum successu in gravissimo pectoris vulnero, quo de legi meretur Cl. Bonet. L. II. Med. Sept. Sect. XXIV. c. 1. p. m. 500. seq. Et ad præcautionem symptomatum vulnera concomitantium decerpit *salviam* Gockelius noster, Curiosorum Alector, Amicus & Collega pl. colendus, Cons. Med. p. 347.

Decoc.

§. 2. Quamvis non semper, plerunque tamen, sanguis coagulatur in pectoro, quem potenter dissolvit *salvia*.

Unguentum Reginæ viride non aspernabimur, si cum Zervolfero dextrè præparaveris. I^h. e August. Cl. XVII. p. m. 638. Egre cum etiam *viride batyrum* potabile F. F. & multiplici experientiâ à nobis probatum:

Unguent.

R. H. salv. hyssop. prafs. menth. beton: scolopendr. scab. cich. fœnic. melis. verom.

Viride.

veron. matriſylv. aquileg. rut. petrosel. millefol. cent. min. agrimon. arist. rōt. plantag. c. toto. an. Mij. but. majal. libvij. inf. herb. omnes recent. suo quamlibet collectionis tempore in butyro, stentque, donec omnes collegeris & infuderis, postea expr., Expres. coq. ad consumt.
 Vsitatis. F. l. a. unguent.

Sanguinem coagulatum resolvit, dolores lenit, mucilaginem pulmonum demulcet, & expellit. *Schröd. L. II.* *Pharm. c. 87. p. 310.*

Obs. pract. §. 3. Juvenis rusticus *Wüllerhusanus* nuper ex plaustro, fēno onusto, in pratum desiliens, altero die gravissimas dextri lateris punctiones sensit, cum crebriori fūto cruento. Præmissā venæ sectione, aliisque, quæ ad rem utilia videbantur, tām in-quām extēn-sis, notabile profectō adjutorium pauperculo tulit *Viridis butyri* usus.

Alia. Alius *Mihlanus*, quem *taurus* cornū feriebat, idem optato cum successu usurpavit. Alius ex vicina *Valle*, qui equo delapsus erat ebrius, eōdem feliciter sibi redditus. Puella, à scelesto milite de ponē in aquam dejecta, solā V. S., & butyro hoc servata est. Pluscula huius rei experimenta in *Diariis meis*

occupata.

occurunt; sed cui bono ea attexam?
Prudenti igitur pauca!

CAPUT VIII.

DE USÙ SALVIÆ IN DOLO- RE MAMMARUM.

§. 1.

Puerpera Lüchtringensis sentiebat
gravissimos & vix tolerabiles
mamarum dolores; à beneficiis
[ut vulgus subito retur] immislos. Su-
spicionem omnibus exemi, *mamas*
saltem calidè fovendo sacculo, in quo
ex ✓ s. coxeram fl. cham. melilot. fol.
salv. nob. & sem. *hyoscyam*. Omnis sta-
tim dolor miraculi instar evanuit.

Obs. pract.

§. 2. Alia, Praefecti excubiarum,
Meyeri, conjux, in exercitu Gloriosissi-
mī olim Principis mei, Domini
Christophori Bernharti, Episcopi Mo-
nasteriensis, &c. extra puerperium
similes perpessa dolores, cōdem reme-
diō faustē restituta est.

Alia.

§. 3. Rusticus è monte *S. Jacobi*, Diæ-
ces. Corb. sub *dextra mamilia* in ensif-
simis doloribus compunctus, suasī Pa-
rochi cuiusdam, cui ex relatione mu-
licularum, ἐνώργισον meum inno-
tuerat, solis fl. cham. fol. *hyoscyam*, &
salv. in lact. coct., &c. in saccul. expr., ca-
lide

Alia.

lide applic., ocyus ab omni cruciatu
redemptus est.

*In lactis
redundan-
ta.*

§. 4. Etiam ad *lactis redundantiam*
valet *succ. salv.*, *menth. petrozelin.*, *an-*
q. v., si pannus in eo maceratus *mam-*
mis imponatur. Sennert. L. IV. Prax.
P. III. Sect. 2. e. 2. p. m. § 19. & faustum
hujus rei experimentum memini, nu-
per in paupercula *Isenacensi*, ante por-
tam *Nicolaitanam*, factum.

Obseru.

§. 5. Militis cuiusdam uxor, quam
vulgè vocabant *Echldzers Råth* &
mammillarum inflammationem valde
dolorificam hoc cataplasmate insigni-
ter demulxit & pepulit:

¶. Farin. fabar. cui admisce herb. sene-
cion., rad. althææ, & fol. *salv.* F.ca-
taplasma.

Alia.

Alia fariná fagopyri, fl. salv. & malv.
arboresc. idem præstitit.

Alia.

§. 6. Alia in Saxonia inferiori ex-
quisitissima *dextræ mammilla* tormenta
solis pomis putridis, foliis & floribus
verbasci, ac *salvia hortensis*, adje-
cto pugillô croci, brevissime profliga-
vit. Obstetrix ad Visurgim crebriori
in usu habebat unguentum ex *oleo*
bufonum, qui sub *salvia* habitantes M.
Junio in aurora capti fuerant. Alia fol.
malv., *salv.* & flor. *chamomill. vulg.*,

Alia.

Alia.

in

vulg., in oleo communi coctos, calidè imponebat. Alia ex fimo ovino, aq.
salv. & butyro caprino parabat unguentum. Alia puerperæ *stercus infantis* sui adhuc *fumans* cataplasmatis instar imposuit, internè verò dabant de seq. potiuncula :

Alia.

Rx. Fol. salv. hort. Mj. fl. chamom. roman. P. ij. galang. min. cubeb. an. 3j. crot. P. i. Concis. & cont. include nodulo, superfunde vini alb., & bibbe singulis matutinis 3ij.

Hoc sanè rugosa Vetula *summi secreti* instar custodiebat, quod tandem à filia ejus, meæ curæ tunc commissa, facile obtinui; Leg. *X* judica.



P SE

... 226 ...

SECTIONIS II.
PARS III.

De

USU SALVIAE
SPECIALI.

In
AFFECTIBUS INFIMI
VENTRIS,

Cujus

MEMBRUM I.

DE

AFFECTIBUS
VENTRICULI.

CAPUT I.

DE USU SALVIAE IN FRIGI-
DIS VENTRICULI AFFE-
CTIBUS.

§. I.



On minus ingeniose,
quam disertè & venustè
Menenius Agrippa di-
scordes Romanos ad con-
cordiam revocaturus, re-
citabat de dissidio humanorum ar-
tuum cum ventrisculo fabulam. Suâ
curâ,

*Fab. Me-
nenii.*

curā , suō labore ac ministerio omnia
ventri quærit : ipsum verò in medio quie-
tam, nihil aliud , quam datis voluptati-
bus frui , artus omnes clamabant , eique
ulterius famulari pertinaciter negabant.

Livius Dec. I. Lib. 2. Val. Max. L.VIII.

c. I. Flor. L. I. c. 22. Cum verò omnia
membra cum toto corpore ad extremam
tabem venissent , appatuuit sanè , ventris
quoque haud segne ministerium esse ,
nec magis aliquam alere eum , redden-
tem in omnes corporis partes , hunc , quod
vivimus vigemusque , divisum pariter in
venas maturum confecto cibo sangu-
inem . Ut valet *Ventrals* ; ita totum
corpus . Qualis enim Rex , talis etiam
rex . Rex autem *Ventrals* , encomiō

*Stoma-
chus Rex.*

Q. Ser. Sammoni c. 17. *Qui stomachum Regem totus cot-
poris esse
concedunt , verà niti ratione viden-
tur.*

*Hujus enim validus firmat tenor e-
milia membra ,
& contra ejusdem franguntur mem-
bra dolore.*

Non mihi , sed populo , ajebat Hadria-
nus . Non mihi , sed corpori , infit *Ventri-
culus* . Toti enim inservit , dum cibum &
potum , caloris innati & humoris fermenti

P 2 talis

tal is beneficio, in chylum, pro futura san-
guinis generatione, commutat, commu-
tatum ita ad intestina cum chylo ulce-
rius perficiendo transmittit. Chylus au-
tem ex intestinis per venas lacteas ad
glandulas lumbares, inde ad subclavios
ablegatur ramos, ut cum sanguine ad
cor deferatur, & ibidem in sanguinem
pariter muretur. Suo autem officio Ven-
triculo exeunte, subtracta sanguinis
materiam, totum demum corpus ad tabem
venire necesse est, vel eodem laborante,
vitiosus elaboratur chylus, cuius error
nec in secunda, nec tertia corrigitur con-
coctione, adeoque vitium hoc in omnes
manat partes, totumque in consensu
trahit. Flerra tamen nālōr, quod & vi-
tiis stomachicis *Salvia* nostra cito, tutò
& jucundè mederi non nesciat.

**Stoma-
chal.**

§. 2. Nā inter omnia simplicia sto-
machica eminet *Salvia*, ceu capressus in-
ter myricas. Aqua *Timorana* l.c. p. 400.
esthaec:

1. Rad. calam. aromat. 3ij. galang. zedoar.
an. 3vj. pimpinell. enul. an. 3ff. foli.
menth. meliss. an. Mij. Com. absinthii
Mj. fl. tunic. res. salv. an. Pij. Cort. citr.
aurant. an. 3ff. nuc. mosch. 3j. cinam.
acutifl. 3ij. macer. 3ff. piper. long. 3ij.
caryoph. 3vj. gran. paradis. 3ij. cibe-
bar.

bar. exomat. acinis 3iiij. medull. pan. sili-
gin. 3ib. vini malvat. 3b xij. stent in dia-
gestione per triduum, postea destill.

Mysiebe. Armament. Med. Chyne. Sect. *Alio.*
xix. p. m. 307, dabit hanç :

3. Galang. min. 3ib. caryoph. nuc. mosch.
cinam. acut. Zingib. alb. mastich. cl.
rad. pimpinell. enul. camp. acor. a-
quat. an. 3j. menth. crisp. 3vj. rorismar.
Salv. acut. absinth. an. 3b. cardamom.
utr. calam. arom. macis. piper. long.
sem. ameos an. 3ij. schænanc. spic. ind.
lign. aloës an. 3ij. M. & cont. macer. in
Vin. malvat. 3b viij. √ puleg. & meliss.
an. 3b, per xiv. dies, postea in 3b de-
still. dosis à cochl. j. ad ij. vel iiij., vel
ab 3b. ad 3ij.

Aliam, summò etiam utilem, præscri-
psit *Dornreil. P. II.*, dispensat. c. x. p. m.
41. aliam *Timens in app. ad epist. P.*
• 446. 2,

§. 3. Potio digerens, incidens & de-
tergens *El. Horst. L. IV. obs. 1.* talis:

3. Squill. præp. 3ib. helen. 3j. H. menth.
Salv. absinth. an. Mj. fl. chamom. P. I.
sem. foen. anis. an. 3ib. galang. cinam. an.
F. decoct. in s. q. vin. ad tertias Col. 3b.
3j. qua de sum. quotidie bis, 3. hot.
ante cibum, 3iiif. & cum oxymell.
scyllit. 3b. permisseant. siatque conti-
nuatio per quattriduum. S. 4.

§. 4. Nobilius & efficacius *stomachicum* in tota rop. medica vix invenies, quam elix. *stomachale Myristic.* l. a. p. 270. In qualicunque enim ventriculo affectu frigidō-humido ingens & incomparabile secretum est. Suprā modum stomachum cum intestinis confortat, & simul omnia membra refrigerata calefacit, & appetitum quam bellè excitat. nos. cum ▽ *Myrs.* *stomach.* seu *menth.* *crisp.* &c. à *Æs.* ad *Æj.* Compositionem nolo transcribere, cum in officini passim prosteret, ipseque *Myristicus* omnibus notissimus. Omnia autem verè ita esse, ut Nobilissimus Author afferit, bonâ fide testor, divinas hujus Elixirij vires multiplici experientiâ probans. Familiarissimum mihi est, exque voto mihi satisfecit semper, ut satis prædicare nesciam. Add. *Alichiro stomach.* *Rolf.* *L.* *IV.* *Chym.* *S.* *II.* c. 9. & *Elixir Frid.* *Hofmanni in Thes.* *Pharmaceut.* p. 59.

Elett. §. 5. *Electuarium Cratonis L.* *IV.* consl. 64. p. 381. non solum ventriculo, sed & hepati ac cordi, maxime proficuum, & pro Illustrissimo quodam Principe præscriptum, hujus tenoris.
• Cons. ros. ʒij. fl. anth. ʒij. salv. ʒij. sp. arom. ros. compl. ʒij. Cort. citr. condit. ʒij. caryoph. incis. ʒij. M. f. elect. dos.

dos. magnitud. castan. aliquoties in septimana.

§. 6. *Sacculum stomachalem ita con-Sacculus.*
texuit Gruling. C. II. obs. 67.

℞. Absinth. meliss. menth. an. M. *Salv.*
rut. rorisinar. serpill. origan. an. P. ij.
cal. arom. 3ij. nuc. mosch. n. i. caryoph.
3ß. sem. anis. fœnic. coriand. an. 3j. rad.
ireos fl. 3ß. incis. & cont. v. pro sacculo.

Alium dabit C. VII. obs. 56.

Epithema.

§. 7. *Epithema stomachicum Cl.*
Zuvölferi in append. ad Pharm. Reg.
Class. xv. p. m. 177. multis aliis palmam
facit dubiam.

℞. H. recent. cal. arom. menth. crisp.
absinth. rorisinar. *Salv.* an. 3vj. car-
damom. min. .cinam. opt. caryoph.
macis, N. mosch. piper. long. an. 3ij.
bacc. laur. 3ß. mastich. elect. styr.
calam. an. 3ij.

contunde diu multumque in mortario,
post diluantur cum vino malvat. 16i.ß.
v. 3iiij. Col. per lintuum colatorium ra-
rum, ut potiores specierum contusarum
partes per illud transeant, liquor colat.
& express. petiâ quadruplâ in eo made-
factâ regioni stomachi sœpius applice-
tur calidè. Cur verò hujusmodi epithe-
ma ex plantis recentibus conficiat, non

P 4 mira-

mirabitur, qui vim efficaciamque in plantis recentioribus longè majorem considerabit, quæ licet non singulis anni temporibus germinare soleant, nihilominus hæc ipsa epithemata [quæ, pro quolibet infirmo, æquè verno, æstivo, ac autumnali tempore sigillatim parari possunt,] urgente necessitate sat diu in cellariiis incorruptè asservari queunt, si, uti moris est, in succis herbarum conservandis, vitris strictioris orificii impo- nantur, & oleo superfusō ab aëre præ- serventur.

¶. *Oleum stomachicum* compositum laudati Zvwölferi l.cit. p.m. 18 i. tūn ex- terno, tūn intērno tūfui saluberrimè de- stinatum, magni sanè ponderis.

¶. *Olei olivar.* recent. libij. cui immerge minutim concis. absinth. nostr. menth. crisp. odorif. an. recent. 3v. rorismar. salv. an. recent. 3iij. calam. arom. re- cent. 3iiib. bacc. laur. 3ij. junip. 3j. ca- ryoph. 3ff. styr. calam. 3j.

Factâ digestione sufficiente ebul- liant parum in alemb. vitro, suō capi- tellō munitō, ut humiditas, quæ transit, reaffundi possit residuo, coletur tandem óleum, dum omnia refrixerint, sp̄ecies- quæ exprimant., expresso, colato, & à residentia, postquam aliquamdiu quiete stete-

steterint, separato vel de cantato add.,
ac in eo liquefac

Mastich. elect. 3ij. ol. nuc. mosch.
expr. 3iij. M. leni in calore, ut f. oleum.

§. 9. *Unguentum stomachale à Reve-*
gendissimo ac Illustrissimo Episcopo &
Principe Genevensi, D. Francisco de Sa-
tis, communicatum dedit Birling. in ap-
pend. ad. C. I. advers. Carios. p. m. 133.
Ego enim, ob nimiam prolixitatem,
transcribere nolui.

§. 10. Civis quidam de humido &
frigido Ventriculo valde conquerens,
seq. elect. faustè & brevè restitutus est.

℞. Myrob. chebul. cond. 3lb. agar. rec. tro-
chisc. 3ij. troch. alhand. gr. xv. croc. ɔr̄t,
aper. 3lb. sp. diambr. 3j. sal. absinth,
salv. an. gr. xij. c. syr. acet. citr. l. q. f.
elect.

Idem præscripsi *Barenissa ab Hellen*,
felici cum successu. Dos. quantitas cochl.
mediocris. Commendavi pluribus, & sin-
gulis optimè profuit.

§. 11. Alius imbecillitate Ventri-
euli & flatibus multo cum phlegmate,
distentus, & miserè cruciatus, summo
cum emolumento seq. usus est aquâ.

℞. H. serpill. cum flor. Mj. fl. cham. rom.
cent. min. fol. menth. crisp. salv. acet.
an. Miſ. baſc. laur. excoſt. junip. an. 3j.
calam.

calam. arom. ʒiſ. Rad. Zedoar. gal.
min. flav. cort. aurant. sicc. an. ʒi. ſein.
cumin. anis. fœn. carv. an. ʒiſ. concis.
& cont. inf. in vin. rhen. ॥ij. per quin-
que ρ ſcepius interim agitando, po-
ſtea deſtilla ſ.a. Dos. cochl. iij.

Addidit ipſe pulv. ſtomach. domeſt. Rol-
finii in Med. Comment. Special. L. IX.
S.I.c. i.p. 736. & 741.

CAPUT II.

DE USU SALVIÆ IN DOLO- RE VENTRICULI ET ANOREXIA.

§. I.

Saccul.

Dolori Ventriculi à flatu, tunicas
ejus divellente, injecto clyſtere,
cum Laz. River. L. IV. Prax. c. x.
p. m. 120. tutò admovebis fotum sequi.
Bi. Rad. cyperi, galang. calam. arom. an.
ʒi. fol. menth. puleg. hyſſop. origan.
majoran. ſalv. an. Mj. ſem. anis. fœnic.
carv. dauci, bacc. laur. an. ʒiſ. fl. cha-
mom. melilot. anth. lavend. an. P. i.
Cont. & concis. includ. duob. ſaccul.
qui bulliant in vin. generos., dein ex-
pressi. ventriculo & toti ventri alter-
natim admoveantur.

*Aq. ſto-
mach.*

§. 2. Anorexie ſubvenient binæ hæ-
aquæ ſtomachicæ, à Grūleng. L. III. Prax.
P. I. c. xi. annotatæ, quarum posterior,
eius

ejus encomio & experientiâ, valde efficax ad ventriculum calefaciendum, nau-
seam, vomitum, appetitum dejectum,
confortandum hepar & lienem, omnes
que cachexias. Et est talis:

¶. Cinam. elect. 3ij. Rad. calam. arom.
3ij. caryoph. macer. an. 3iiij. Zingib. 3j.
cubeb. cardamom. an. 3ij. *H. salv.*
menth. beton. absinth. majoran. am-
broſ. meliss. hyſſop. an. Mj. fl. lavend.
ros. an. P.ij. ſem. anis. foenic. coriand.
an. 3j. incis. & cont. ſuperfund. s. q.
vin. rhen., ſtent in loco calid.. per 3.
per ut digerantur, deinde l. a. destilla.

§. 3. *Apozema* incident & expel. *Apoze-*
lens River. L. IV. Prax. c. i. hoc: *ma.*

¶. Rad. acor. vulg. cyperi cal. arom. an. 3j.
cort. citr. ſicc. rad. ſarsaparill. an. 3vj.
ſem citr. anis. an. 3ij. ſenn. mund. 3ij.
epithym. fol. absinth. pont. mentha
majoran. chamædr. chamæp. an. Mj.
cartham. cont. 3j. agar. troch. 3ij. fl.
salv. anth. lavend. an. P. i. Coq. ad libit.
in aq. diſſolv. ſyr. de absinth. pont.
cond. cort. citr. an. 3ij. f. apozema clar.
& aromat. pauto. cinam. & pulv. elect.
arom. ros. pro iv. dos. matutin.

In quarum prima & ultima diſſolvi poſ-
ſunt, ad uberiorem purgationem,
elect. de citro ſolut. 3ij. cum rhabarb.
pulveriſat. 3j.

§. 4.

Pulv.

§. 4. Pulvis Grülingianus hic L. III.
Med. Pract. s. xi. p. m. 234.

¶. Cinam. 3ij. galang. caryoph. N. mosch.
macis, Zingib. Zedoar. mastich. an. 3ij.
fol. salv. sem. anis. foenic. rut. carv. an.
3iib. Rad. pimpinell. glycirrhiz. obi-
ban. an. 3ij. sacch. cand. alb. 3iib. f.
pulv. dos. à 3ß. ad. 3j.

*In bulo.**me.*

Sacculos ejusd. vid. l. o. & C. vi. abs. 61.
vel utere Riveriano §. i. præscripro. Con-
trà in nimia ventriculi appetentia com-
mendatur vinum Salvie.

CAPUT III.

DE USU SALVIE IN RA-
CHITIDE.**§. 1.**

Rachitides Anglorum affectus est,
ex inæquali succi nutritij distribu-
tione ortus, ob cujus defectum, vel
superabundantiam, partes aliae nutri-
mento privatæ marcescunt & macte-
scunt; aliae verò plus satis nutritæ in mo-
lem justò majorem augentur. In hoc af-
fectu [quem hūc transfusimus] conde-
cunt hæ res ipsæ:

Rotula.

¶. Rad. osmund. regal. 3iib. pecon. mar.
flav. aurant. cond. 3ij. lign. santal. citr.
sem. nasturt. aquat. an. 3j. sacch. q.s. in
✓ osmund. regal. solut. f. rotul. vel
tabul. pend. 3j. sumat infans bis in die
3ß. vel 3j. superbibendo ✓ seq.

¶. Rad. ari, poson. mar. osmund. regal.,
vel filic. mar. an. 3*iiii.* fol. *salv.* beton.
naft. aquat. beccab. veron. mar. hepat.
summit. abiet. an. Mij. jugland. virid.
ib. Milleped. lot. 3*iiij.* castor. 3*j.*

Incis. & cont. affund. seri lact. ex vin. alb.
parat. ib*vj.*, destill. communi destilla-
torio liquor totas. Misc. Dos. 3*j.* ad
3*iiij.* bis in die.

§. 2. Unguentum *Dolans* intus *Unguent.*
& extra surpandum, quô super pue-
tam 3. annorum curavit, hoc est:

¶. Fol. osmund. regal. virent. [i.e. filic.
maris] Mij. *salv.* tub. anagallid. an.
Mij. fol. laur. major. roxisnat. an.
Miß. succ. herb. cardiac. & becab. ac
nasturt. aquat. nec non trif. fibr. an. 3*j.*
bacc. junip. 3*j.*

Concis. omnia minut. contund. in
mortar. lign. vel marmor. c. ib*vj.* butyr.
majal. non salit., dein macerent. dies 14.
tum paulatim liquefiant in MB. & cum
fermentescere incipit F. express. Et un-
guent. S. ad usum.

Excell. D. D. Dolans L. vs. Encyclop.
Med. c. xiii. p. 1033.

§. 3. In eodem affectu landat Cale- Decoct.
betrimus Vir hoc decoct. pag. seq.

¶. Rad. osmund. regal. 3*iiij.* fol. beton.
salv. roxisnat. majatan. naft. aquat.
an.

an. Mj. fl. chamomill. melilot. samb. an.
P. i. bacc. laur. junip. an. ȝȝ. coq. in s. q.
V font. ad ibij. add. vin. alb., vel V vit.
vulg. ibij. Col. S. usui.

Unguent. §. 4. Unguentum Cl. *Mayovij* in eodem affectu hoc:

¶. Fol. samb. majoran. torisinar. laur.
salv. beton. summit. lavend. an. Mij.
bacc. laur. junip. an. ȝȝ. M. incis. & con-
tus. inde vas. idoneo cum butyr. ma-
jal. vel recent. non salit. ibij. & V vit.
ibȝ. coq. lent. Δ ad V vit. consum-
tion. Express. adhuc calid. add. ȝȝ.
nuc. myristic. per express. ȝȝ. bals.
peruvian. ȝȝ. f. unguent.

Loco butyr. majal. substitue medull.
bovin. seu fev. cervin., & ol. lumbric.
vel vulpin. an. ibȝ. D. Dolens loc. citat.

CAPUT IV.

DE USU SALVIÆ IN SINGULTU.

Epiphanius Ferdinandus hist. xxvij.
per DEUM testatur, singultum in
febribus malignis, tanquam cha-
racterem summè exitialem, sibi esse ob-
servatum. Et sic revera est. Referam tâ-
men ex sterili mea praxi tria exempla,
mihi sanè notanda. Melchior Suthof/
coquus aulicus Gvelferbyti, anno 1684.
tempore autunnali, ardentissimâ febri-

Observ.
pract.

cor-

correptus, cum gravissimis symptomatibus, è quibus princeps ferè *singultus continuus*, ad *triduum*, & ultrà perseverans, nullique, etiam probatissimo, remedio tantillùm cedens. Contraxerat sibi hunc à nimio usù succi, ex fol, semper vivi expressi. Tandem cùm omnia viderentur conclamata, ipseque per totam urbem pro mortuo haberetur, levi hoc remedio domesticò, à lethali malo bonum Virum liberavimus:

¶. Fol. card. bened. absinth. cent. min. an. Mij. *Salv. nobil.* Mij. bacc. junip. ʒij. sem. anis. ʒj. Incis. & cont. d. pro saccul. stomach. coq. in ∇ f., express. applic. calid. crebriùs id repetendo.

§. 2. *Susanna Volkferin* / extra muros urbis habitans, febri malignâ *lethaliter* decumbens, *singultu* in primis *triduus*, & sudoribus frigidis molestabatur maximè. Commodè autem incidit mihi adhuc sacculus *Suthofianus*. Itaque ut nihil in paupercula intentatum relinquerem, subito præscriptas herbas colligi jussi. Quæ cum dicto modò applicarentur, cessavit *singultus* eâpsè nocte, desièrre sudores frigidi, ipsaque sensim integrè sibi reddita, ut ipsa adhuc fatebitur cum domesticis.

Alia.

Alia.

§. 3. *Henricus Andreae*, Civis & Pi-
stot

stor *Isnacensis*, in platéa *Georgiana* habi-
tans, Mens. Mart. hujus anni febré mali-
gna, per urbem grassante, etiam corre-
ptus, consulit studiosum quendam. *Qui*,
quod potuit, fecit. Ipsò *Gregorij* die, qui
erat XII. ejus mensis, morbi autem septi-
mus, circa metidiem subito vocor. Ad-
volo: sed ecce! triste visu, domestici
eum Pl. Reverendo Domino *Joh. Endo.*
Gumbrachtio, Superint. *Saxo-Isnacensi*
Generali, Viro ut Zeloso, sic Religioso,
Fautore & Amico meo pl. honorando,
in terram prostrati, manantibus genis
pro salute animæ decumbentis preces ad
DEUM fundebant, ipse vero a *Pharos* ja-
cebat instar trunci. Vera dico: omnes
defecerant sensus. Oculi adhuc quidem
aperti, sed rigidi, concavi, & immoti. Ne
signum quidem, vel nutu aliōve modo,
edere poterat amplius. Manus adhuc
movebat interdum, ut floccos legeret,
quod laudatus Dn. *Superintendens*, una
cum domesticis, bonâ fide testabitur
fusius. Cum quo etiam re infectâ disces-
si, inunctis tamen carpis balsamô quo-
dam penetrantissimô, quod Doctori mes-
Sorano, Exercitatissimo *Cortnumio*, Re-
gio ibidem Professori, adhuc debeo. Cir-
ca vesperum potiunculam propinavi ex
merè cordialibus & confortantibus, quæ
tamen

tamen malignitati simul erant inimica. Quievit. Alterò die suminò mane compono eum ad sudorem, leviorem quidem, at certè salubertimum. Siquidem nonus dies, quem omnes formidabant, totò morbi tempore ipsi *optimus* fuit. Intra octiduum cum regimine diætæ dimisi eum in pace. Nulla posthac secuta est *crisis*, quam etiam Natura non facit, nisi quando vel ex *coniventia*, vel *ignorantia*, seu *malitia* Medici, statis diebus totum onus bajulat. Ego sanè monente *Helmontio L. de febrib. c. xi. §. 18.* ante *cri-*
sin semper studui morbum superare, sin secus egero, dic sodes, quid Medicæ artis auxilio adscribere velis? Cumque *singultire* aliquando cœpisset, subito sacculum meum ventri jussi imponi, magno cum successu. Scilicet *Natura paucis contenta simplicibus gaudet, & sepe unicâ herbulâ appropriatâ morbus citius & tardius profligabitur, quam prodigious istis compositionibus*, ait *Frid. Hofmannus L.I. M.M. c.4. p.23.* Ego interim cum veterano *Hofmanno Aldorfino* in *prafat. in mater. officinal. c. f.* rogo Te, *Monitum quisquis es, bona mentis vel Medicus, pro medieval Pharmacenta, vel Chirurgus, confide cis.* post Deum *conscientia tuæ, quæ per Hippocratem [VI. Epidem. Sect. 2. text. 50.]*

Q

præ-

præcipit tibi, morbis non obesse, si pro-
deſſe nequeas. Ego à tyrocinio Artis
meæ quotidiè cum timore: *Domine, qui-
bus non dederis ut ſim remedio, da ſal-
orem, ut ſim levamini, ſim ſolamini, nulli
pernitiosus, omnibus utilis. Da mihi ani-
mi firmitatem, ne deſperem, poſſe curari
morbum, fi non abſ me, à te tamen, ô Salus
hominum!* Plerique Medici [ait Hippo-
crat. Lib. de veteri Medicin.] eadem,
quæ mali navium gubernatores admitte-
re mihi videntur. Illi enim cùm in tran-
quilitate gubernantes delinquunt, nemo
eos delinquere animadvertit. Quid si
verò vehemens ventus, aut tempeſtas illos
oppreſſerit, tunc omnibus manifestè con-
ſtat, navem eorum imperitiā & culpa-
ſuſſe perditam. Ad hunc ſanè modum
mali Medici, quando homines nihil
grave patientes curant, in quibus vel
gravissimi errores commiſſi, non ma-
gnam tamen noxam inferunt. Sunt au-
tem multi hujusmodi morbi, ac longè
frequentiores, quām iij, qui cum periculo
conjuncti ſunt. In talibus, inquam, de-
linquentes *idiotis & plebejis* manifesti
non ſunt. Ubi verò in *magnum, vehe-
mentem ac periculofum* morbum incide-
rent, tunc ipſorum ars & errores omnibus
ſunt in conſpicuo. Utinam, & millies ô
utinam

ut inā miselli isti homunciones saperent,
intelligerent, & novissima providerent
Dent. xxxii. 29. Quantum enim lucel-
lum cum jactura animæ? *Matth. xvii. 26.*
Addē, si placet, *D. Lentilis*, *Phyl. Nord-*
lingens, *Curiosor. Oribasii*, *observat. sum*
Scholio Dec. II. Eph. nostr. ann. IV. n. 156.
p. 292. seq. & Excell. D.D. Hannemann,
Curiosorum Nestoris II. Amici hono-
ratissimi, *observ. 118. in Dec. II. Eph.*
nostr. ann. V.

MEMBRUM II. DE AFFECTIBUS INTESTINORUM.

CAPUT I.

DE USU SALVIÆ IN HERNIA INTESTINALI, ET PROCL- DENTIA ANI.

§. I.

 *N* hernia intestinali se- *Electuar.*
quens præscribit electuarium *Cl. Sennert. L. III.*
Prax. P. II. Sect. I. p. m. 275
R. Cons. ros. rubr. 3ij. sym-
phit. maj. herniar. tormentill. acer.
palustr. an. 3j. Cons. salv. 3ß. cinamom.
3ij. f. c. s. q. syr. myrtill. vel corall.
electuar. *Q. 1. Quo*

Quo de aliquid manè sumatur, superbibendo haustul, vin. malvat, seu aliùs convenientis liquoris. Ego in curatione Viri religiosi olim hoc:

Alind.

℞. Cons. ros. rub. antiq. ʒiſ. consol. maj. ʒiſ. R. tormentill. cichor. an. condit. ʒiſ. fl. salv. cons. ʒiſ. f. c. syr. plantag. elect.

§. 2. *Fotum*, ita coxit Crato L. VII, cas. 14. p.m. 67.

Fotus.

℞. Origan. salv. dictamni an. Miſ. absinth. ros. rub. burs. past. an. Mj. ▽ opt. ℥ x. sem. anis. fœnic. cumin. an. ʒij. coq. ad tertias. Colet.

Alium in hernia umbilicali dabit Sen-

Decocc. nert. l. c. P. X. c. 2. p. 981. *Decoccum Grūlingianum* hoc; C.VII, obs. 28.

℞. H. Sanicul. salv. herniar. hepat. nob. polygan. plantag. an. Miſ. pyrolæ P. iij. rad. symphit. maj. ʒiſ. bardan. tormentill. pentaphyll. an. ʒiij. sem. perfoliat. ʒiij. coriand. ppt. ʒiij. coq. in s. q. vin. &c. ▽ chalyb. ad ℥ ij. ℞. Colat. edulcor. sacch. alb. ad gratiam, adde syrup. myrtin. ʒiſ. M.

§. 3. Ad ani procidentiam specificè commendatur *salvia à Sebizio F. I. specul.* *Med. Pract. P. IV. Sect. 2. c. 7.* Hinc Dion. *Fontanus, Doct. Montispesulan., L. III.* de morb. int. curat. c. 15. p.m. 233. seq. habet decoctum pte fotu:

℞.

¶. Primul. ver. *salv.* chamomill. balaust. gallar. rhois obsonior. fl. & fol. verbasci, cort. quere. fol. pini an. Miß. mespilor. Mj. coq. in ∇ chalybeat. & vino adstringent.

Postus.

Quô calidè lavetur anus prolapsa, asperso tamen pulvere conveniente & stringente, quem ibidem subtexuit.

§. 4. Puer triennis *exitu ani* labotans, *Obs. pract.* inter alia hoc *balneo* insigni cum succes-
tu usus est.

¶. Föt. *salv.* cum flor. melifs. laur. an. Mij. rad. cynoglois. 3ij. coq. in aq. pro bal-
neo, in quo trebrius thalybs extin-
guatur.

CAPUT II.

DE USU SALVIAE IN COLICA.

§. 1.

Essentia carminativa D.D. Michaë-
lis *salv.* fl. condecorata, & à Bir-
lingio nostro communicata in
append. ad C.I. aduers. *Caricos.* p. 66. hæc
est:

¶. Fl. chamomill. Mij. lavend. Miß. ros. *Essentia.*
hyperic. verbem sambuc. prim. ver.
salv. H. chamædr. chamæp. majoran.
corismar. serpill. puleg. an. Mj. rad. im-
perat. enul. angelic. an. 3iiij. ireos flor.
3ij. bacc. junip. 1b. laur. 3iiij. f.l.a. spe-
cies ad essent. carminatiw.

Q. 3

§. 2.

Clyst.

§. 2. Clyisma optimi Toneritale : L.
III. obs. 5.

¶. H. malv. alth. mercur. parietar. an. Mj.
beton. anth. *salv.* an. Mß. fl. chamo-
mill. melilot. aneth. an. P. j. sem. anis.
fœn. carv. an. 3ij. lin. 3ij. coq. ad. med.
in Colat. 3x. dissolv. elect. diacathol.
3vj. diaphæn. ros. Melsv. an. 3ij. mell.
anthos. 3j. ol. chamom. amygd. d. an.
3iB. vitell. ov. n. i. sal. parum, f. clyst.

Alius. Ego Reverendissimo cuidam hoc pre-
scripsi :

¶. *Fol. salv.* acut. mercurial. malv. c. tot.
rut. n. Mj. fl. *salv.* cent. min. chamom.
samb. melilot. an. Pij. R. alth. 3vj. sem.
anis. aneth. carv. an. 3ij. bacc. junip. 3j.
laur. 3iB. coq. in V. s. Col. ¶. 10j. cui
admisce bened. laxat. 3j. elect. hier.
simpl. 3ij. & chamom. laur. an. 3ij. sal.
gimm. 3j. M.

Obs. pract. §. 3. Nobilis Matrona, à multis annis
coticô cruciatu miserè afficta, nunc, be-
neficîo vini medicati, quod ex baccis ju-
nip. & lauri, *fol. salv.* & rorifmarini, rad.
bryon. & helen., nec non. fl. chamomill.
vulg. sibi paravit, benè vivit. Vocor nu-
per ad Nobilis. & strenuum Dominum

Joh. Ernestum, ab Hanstein / Equitem
Magistrum, exquisitissimis doloribus,
mox calculum, jam colicam, mentienti-
bus,

bus, excruciatum, quos sacculô fol. hyosciam., chamomill. *salv.*..bacc.junip.&c.
repletô, inque lacte coctô, & sic loco dolenti impositô, brevi sedavimus; humeris
peccantibus postea seq. potionem
feliciter expulsis.

R. Rad.cich. ʒ. passul. min. ʒj. tamarind.

ʒvj. f. senn. s. st. ʒ. agar. troch. ʒiv.
rhab.el. ʒij. incis. & cont. coq. in aq. s:
Col. admisc. syr. r̄os. sol. viol. laxat.
cich. c.rhab.an. ʒj. fumar. compos. ʒx.
cryſt. ʒgr. xij. Mag. jalap. ʒ. pulv. rad.
jalapp. ʒj. sat. *salv.* gr. xij. M. Dof.
cochl. ʒ. ant sex, optimo cum successu.

§. 4. *Vetulæ Schönauiensi*, in summis
angustiis & tormentis nuper constitutæ,
bono cum effectu dedi in aq. carminat.
Dorncreilii ʒ stillat *salv.* gt. iiij. & ʒ
citr.gt. V., præmisso tamen clystere, nec
aliis neglectis. Juvenem *Stedtfeldensem*
pudendum tauri [quo de summus *Bar-*
thelinus (VI. hist. 50.) ad ʒj. in decoct.
vni. & *salv.* datum, etiam ex voto resti-
tuit. Radix imperatoria, quâvis formâ
usurpata, vel cum sp.vini, seu aq. Ver-
onic., aut chamomill., seu decoct. fœni-
cul., carv. *salv.* &c. multis pauperculis
eximiè profuit. Nobilis quidam *Saxo*
summi arcani instar habebat *cor alande*
criſtata, à ʒj. ad ʒiv. in decoct., vel aqua,

Potio:

Obs.alia.

Alia.

Q. 4

salv.

salv. chamomill. & verbasci datum, quô multos se curâsse affirmabat, idque testabantur alii fide digni.

CAPUT III.

DE USU SALVIAE IN FLUXU
ET CONSTIPATIONE ALVI.

§. 1.

*Conf. sti-
pticā.*

Internè cuidam *fluxu* hoc, ex rheumatismo orto, *Forest.* L. XXII. obs. 19. imperavit *Cons. salv.* beton. ros. &c. *Mysicht.* *Seit.* XIII. *Armam. Med.* *Chym.* p. 227. confectionem suam *stipticam* pro mirabili experimento venditat à 3*j.* ad 3*fl.* ex vino generoso jejuno stomacho sumendam. Vires ejus mihi nondum experiri licuit. *Balsam.* verò ejus *stipticum* l. a. p. 478. descriptum experientiâ firmati commendabimus, & est tale:

℞. *Empl. stiptic. nostr.* [lib. alleg. p. 504.]
3*lijj.* ℥ *vitell.* ovor. q.s. f. l.a. *balsam.*
cui add. ℥ *caryoph.* nuc. mosch. *salv.*
an. q. s. M.

Observ. §. 2. Amplissimus & Consultissimus Dominus *Hermannus Schmiedt* Civis & quondam condiscipulus meus, tunc LL. Candid., nunc U.I.L. & Syndic. *Sangershusanus*, ex Gallia in Reg. & Equestr. Acad. *Soran.* in Insula Danorum Sælandia,

dia, anno 1664. redux, ex diuturna & pertinacissima alvi constipatione, quæ indecimum usque diem perseverat, gravissimam sibi contraxerat febrim; sed ab Hospite & Doctore meo Orthnum-mio unicō haustū purgante ex voto restitutus:

¶. Rad. cichor. taraxic. elleb. n. ritè præp.

an. 3ij. H. fumar. cuscus. cap. Qis fol.
salv. acut. an. M. f. senn. s. st. 3vj. sem.
fenic. 3j. coq. l. a. in s. q. ∇ . s. **¶. Colat.**
3jj. in quib. dissolv. Mann. calabrin.
lyr. ros. sol. an. 3j. clect. de succ. ros.
3B. M. & D.

§. 3. Rectè igitur contrà alvi constipationem specialiter commendat pulverem *salviae*, cum axungia porcina mixt., & ad avellanæ magnitudinem umbilico impositum, Excellentiss. D.D. *Frideric. Hofmann. Meth. Med. L. I.* cap. xix. p. 329. cuius experientiâ fretus, scèpè cum succèstu in infantibus adhibui.

§. 4. *Bartholomaeus Baumbicker* / ex largiori iſu cerasorum, prunorum, & hujusmodi fructuum, in perniciuosam lapis *diarrhœam*, solô vinô absinth., cui rhab. opt. imposuerat, & factâ ebullitione, manè seròque 3iv. [addit. miv. cyanodior., & m. mastich.] calidè sumserat,

Q. 5

brevi-

Alio.

brevi restitutus est. Potus ceterum ordinarius erat *Vinum*, quo valde delectabatur, *Salviatum*, in quo sol. *quercus* ebullierant.

Alia.

§ 5. Alius xxiii. annorum, *diuturno alvi fluxu*, ad extremam usque tabem pervenerat, cui barbitonfer ex vicinia sequentem dedit Potum:

¶. Fol. asari 3j. aq. menth. crisp. *salv.* ab. finth. an. 3j. M.

Alia.

Quo sumto, largiter sudavit, & cerebrius vomuit, tertio die prodibat in publicum. Virum novi religiosum, Amicum honorandum, qui quoties *carnem vervecinam* pinguisculam assamque, cui *Salvia* addita, comedit, toties egrediè purgatur, non secus, ac si fortius quoddam catharticum sumisset. Aliam contrà novi *puellam*, quæ ad intuitum *Salvie* levi aliquò deliquiò corripitur.

Alia.

CAPUT IV. DE USU SALVIAE IN NECANDIS ET EXPELLENDIS VERMIBUS.

§. L.

Oleum.

Oleum tale, quod etiam contrà *ischuriām* & *hydropēm* eximium est, FF. S. *Justina* Patav. Ord. Bened., si tempora, nares, larynx, praecordia, pulsus & umbilicus eō inungantur, brevi

brevi stupendas operationes edere dicitur. Vide sis istud in append. Birling. p. 50. vel apud Bartholin. C. VI. Hist. 67. Sufficiat nobis, quod *Salvia* augeatur.

§. 2. Ego sane, quod sincerè fateor, in omnibus fere remediorum formulis, *vermibus* oppositis. studiose immisceo *Salviam*, nec sine successu. Si enim *alexipharmacā*, seu *bezoardica*, censurā acutissimi D. Haubtmanni in epist. ad Athanas. Kircher., nil aliud sunt, quam remedia *vermibus* intensissima, & à quibus horum natura omnimodè abhorret, *Salvia* verò inter *alexipharmacā* meritò triumphat, utique *vermibus* etiam animose resistet.

§. 3. Juvenis quidam *vagos hypochondriorum totiusque abdominis dolores lancinantes* sentiens, nescio cuius consiliō sumfit *Vinum salviatum*, longe crassoque verme rejecto. Meam postea exposcens operam, obtinuit aliud vinum medicatum, immersa æquâ *Salvia* quantitate. Quô sumtô plures excrevit *vermes*, cum multa pituita.

§. 4. Puella xv. annorum quatuor ab hinc annis febre erraticâ, torminibus ventris ejusque insigni distensione, & quæ princeps. querela, horrendo pedum tumore diu afflita, ut ægerrimè [ob nimiam

Obs.

miam pedum gravitatem] per hypo-
caustum , etiam manu duc̄ta , ambulare
quiret , solo hōc remēdiō intra biduum
integre convalescit.

4. *Dossoit. salu. 3ij. sp. diat. c. rhab. 3j. 8.
dulc. 3l. mag. jalapp. gr. iij. M.*

Ejectis LXXXIII. vermes , quos inter ple-
rius pilosi , & quadrupedes.

Alia.

5. *s. Rusticus puer in vicinia miris
symptomaribus & convulsionibus vexat-
us , solo ptarmicō , etiam Salvia foliis
conspicuō , per nares diversos expulit
vermes , jam optime valens. Eberhard Ca-
starus Dattler/ diu pro nephritico habi-
tus longiori tandem lumbrico ejecto , sibi
redditus est. Hunc verò operā theriace.*

Alia.

*Augustana { quam Salvia nostra coro-
nat } expulerat , ut ex ore eius habeo.*

Alia.

*Generosissimus puellus , xi. ferè anno-
rum , cori ipiebatur dupli certianā cum
vermibus epidemia , ob austriam imbri-
bus & procellis infestantem canicula-
rium constitutionem , æstus erat mor-
dax ad tactum & igneus : Pulsus ma-
gnus & celer. Dolor capitis gravissimus ,
tumor superciliorum , sitis molestissi-
ma , &c. Cum in declinatione paroxysmi
sudores non satis erumperent , prolicie-
bantur hōc haustū.*

5. *Aq. card. ben. è succ. destillat. 3ij.*

Ther.

Tiber. ant. à Roman. & Bonon. 3ij. M.
F. H.

Quem optimè tulit. Sumit porro seq.
baustulum:

℞. Gumm. gort. el. gr. ix. syr. ros. solut. ʒ. 3.
sp. Eli. gt. iiij. aq. cinam. & eadiv. an.
ʒj. M.

Quo bis evomuit, & sexies nālā reje-
cit multa mucosa & biliosa , simulque
*lumbricum caudā bifidā, capite nigerrī-
mō, nn. & dimid. ulnarum, puerō in
integrum restitutō. Plura dabitur in
Nosograph. nostra Verminosa,*

MEMBRUM III.

DE

AFFECTIBUS HEPATIS.

CAPUT I.

DE USU SALVÆ IN OBSTRU- CTIONE HEPATIS ET CACHEXIA.

§. I.



Uic scopo fideliter famula-
bitur aqua epatica Timae-
na in append. ad cas. med.
p. m. 40 i. dextrè confecta;
℞. Rad. cost. aegypt. curcum.
an. ʒj. foenic. gramin. alpatag. cha-
pon.

Aqua.

pont, cal. atom, an. ȝȝ. H. absinth, utr,
veron. agrimon. eupator. fumar. cent.
min. an. Miȝ. fl. *salv.* tunic. epat. ros.
rub. an. Mj. sem. fœn. card. ben. an. ȝij.
cort. fraxin. ȝvj. cinam acut. ȝij. pas-
sul. minor. ȝȝ. epat. lup. præp. ȝij.
incis. & conquassat. aff. vin. absinth. &
helenit. an. ȝvj. ȳ agrimon. veron.
an. ȝȝ. macerent. per ȝ. o postea l.a. de-
still.

Alia. Adde, si placet ȳ hepat. Schonborneri in
Manual. Pract. p. 148. & aliam Timai
in append. ad epist. p. 446. quæ hæc:
ȝȝ. fl. epat. nobil. Miiij. lamb. lupul. *salv.*
cent. m. an. Mij. aff. vin. then. absin-
thit. q. s. macerent. in loc. tepid. per
hor. vij. tunc destilla.

§. 2. *Sacculum pro vino medicato*
Vinum. conficit Extell. D.D. Gockel. Consil. XII.

p. 156. "

ȝȝ. H. absinth. card. ben. cent. min. hepat.
scolpendr. agrimon. *salv.* nob. cap.
q. an. Miȝ. Rad. ȝ. aperient. maj. an.
ȝij. fœnic. asar. asparag. cichor. tarax.
caryophyllat. an. ȝȝ. thab. ver. ȝȝ. f.
senn. s. st. ȝȝ. cort. tamarisc. med. fra-
xin. bacc. laur. juniper. an. ȝij. cinam.
el. ȝij. macis ȝij. crem. ȝ ȝij. sem. anis.
fœnic. an. ȝij. M. & incis. account. D. ad
saccul. ex sind. alb. & f. infus. cum 2.
ȝȝ vini.

Alium

Alium dabit Grüling. C. VI. obſ. 84. & C.
VII. obſ. 83.

§. 3. *Elixir vite minus Quercetani* Elix.
apud Schröder L. II. Med. Chym. c. 52.
ſpecificum eſt ad omnes cachexias, ſto-
machi, capitisque imbecillitates, & ſit
ita:

℞. Rad. gentian. cent. min. an. 3ij. ga-
lang. cinam. macis, caryoph. an. 3j.
fl. ſalv. rorism. an. P. ij. vin. alb. gene-
ros. lbvj. macerent. in MB. ♂ viij.
dein expr. fort. & deſtill. per XX in ci-
ner. ad ſiccit. Residuæ materiæ extrahe.
Ram c. ▽ illa deſtill. ſ.a. poſtea inci-
ner. materias reliquas, & elice Sal c.
▽ card. ben. [ſeu fontan.] quod inſpi-
ſatum & purificat. add. Rx superiori,
& circula.

§. 4. Elect. quoque Grülingi bonæ Elect.
monetæ C. VI. obſ. 84.

℞. Cons. meliss. absinth. ſalv. an. 3iſ. ros.
3ij. cond. cord. arant. 3iſ. & citr. 3ij.
R. eryng. condit. 3vj. & enul. cond.
3ij. fp. arom. ros. 3ij. Zingib. condit.
3iſ. cal. aromat. cond. 3ij. fy. cort. a-
rant. q. s. f. elect.

§. 5. *Fotus pro pedibus esto talis:* Fotus.

℞. H. menth. thym. puleg. hyſlop. origan.
rut. meliss. ſerpill. roſin. ſalv. hyper.
lavend. majoran. an. Mj. fl. chamom.
ſamb.

samb. spic. stæch. ros. rubr. melilot. an.
 Mj. scob. lig. junip. guajac. an. ȝij. Rad.
 pyrethr. ebul. an. ȝij. bacc. laur. junip.
 an. ȝij. sal. commun. ȝȝ. nitr. ȝij. ȝ.
 ȝij. ȝ crud. ȝȝ. divid. in 4. part. æqu.
 S. herb. pro fomento. *Gokel.* Alium
 vid. apud *Eund. l.c.p.* 150.

Alius.

CAPUT II.

DE USU SALVIAE IN HY-
DROPE.

§. I.

Cerevisia. **I**N ascite, ex hæmorrhoidum suppressione & lienis obstructione nato, seq. præscripsit *Cerevisiam Forest. L. XIX.* obs. 39.

Rx. Saraparil. ȝij. lign. sanct. ȝij. tamarisc. rec. Mj. ceterach. cchamædr. an. P. i. Cort. rad. cappar. ȝij. cinam. confract. ȝȝ. f. ȝ. globuli, seu puppæ.
 Rx. Lign. sanct. ȝij. R. sœnic. asparag. brisci, ononid. an. ȝij. fol. salv. chamædr. an. P. i. rad. hirundinar. ȝij. gran. junip. bacc. laur. an. ȝȝ. rad. caryophyllat. polyp. querc. an. ȝȝ. Com. absinth. Mf. f. magnus globulus, seu puppa, quæ conjiciatur in quartam partem cuppæ cerevisiar. Sit pro potu ordinario.

Syrup. §. 2. *Syrupum magistralem Salviam* conspicuum exhibet (*rato L. VI. Consil. p. m. 493.* in *ascite*, à mensium & hæmorrhoidum obstructione excluso).

§. 3. Electuar. Solenandri Consil. med.
Sect. III. n. 2. p. 221 hoc est:

℞. Rad. cichor. condit. ʒij. borrag. rosar.
an. ʒij. fl. salv. anth. an. ʒij. ther. An-
drom. ʒx. lign. sanct. subtiliss. trit. ʒij.
cort. ejusd. sarcparill. an. ʒij. myrob.
embl. cond. n. viij. margarit. corall.
rub. præp. an. ʒij. sp. atom. ros. diarrh.
Abb. an. ʒij. ſém. card. ben. ʒij. a
mygd. amar. non rancid. ʒij. fol. O.
finiſ. n. viij. c. ſyr. cort. citr. vel auſtant.
q. s. f. elect.

Oleum Monach. S. Justina ſupta Membr.

33.

II. c. 4. §. 1. tetigimus. Adde ſis Bir-
ling. l. ibidem. cit. Fotus Brucellis extat Fotus.
in Prax. ejus p. m. 371.

§. 4. In tympanite viniūn, ad robo-
randā viſcera, & excrementorum pro-
vēntūm impediendum, Plater. L. III. obf.
p. m. præſcribit tale:

Vinum.

℞. Rad. galang. cyperi an. ʒij. H. absinth.
majoran. an. ʒij. spic. celt. ʒij. fl. forif-
mar. salv. ros. bugloss. utr. an. ʒij. ſém.
ſoenic. ʒij. rhab. ʒij. cinam. ʒij. my-
rob. citr. ʒij. conquals. pro mēnsurā
vini.

§. 5. Pulv., quō à balneo, abſterſo
ſudore, corroboratiōnis gratiā, pedes
conſpergi jussit in anafarca Cl. Horſt.
vid. L IV. obf. 30. Fotus ejus obf. ſeq. talis:

Pulv.

℞. Rad. ebul. ʒiv. H. salv. beton. torism.

Fotus.

R. an.

an. Mijj. bacc. laur. Mß. junip. Miß.
coq. pro pedilavio sudorifero.

Obseru. §. 6. Rusticum novi in vicina Hafnia, *hydropicum* ferè deploratum, qui consiliō circumforanei, domesticis hīscē remediis in integrum restitutus est. *Silices* candidiores, passim in agris & ripis fluminum collectos, & contusos, nec non candentes in aq. fontana extinxit, inque hac aqua *erinaceum* coxit, *floribus* *salv.* & sambuci, cort. ebul., & Iunbricis terrestribus antea refertum; Quod decoctum ei egregiè profuit. Hafnit etiam interdum mane *urinam* adhuc *calsdam hirci* sui, &c, præter aliorum opinionem, felicissimè restitutus. Ingenium sanè spirat hoc plebejum experimentum. De *silicibus* vide *obseru. hinc inde decerptas Cl. Riverii in obseru. p. m. 390. c. fin.* De *urina hirci* elegans *obseruatio in decur. I. Ephem. nostr. Curios. ann. H. n. 219.* De *erinaceo, hydropicis utilissimo*, legi meretur *Celebertimus Barholinus Vol. I. Actor. Medicor. Hafniens. obf. 20.* Frequens enim hoc remedii genus esse in *Scania*, & certâ experientiâ probatum, testem slistit Virum fide dignum *D. D. Christian. Fossum*, egoque à multis aliis in Septentrione olim fusiùs audivi, & scio esse verissimum. Adde tu *Dioscorid. L. II. c. 2.* qui *echini carneam* *siccatain aquaz intercuti utilem* scribit.

CAPUT III.
DE USU SALVIÆ IN ICTE-
RO FLAVO.

§. 1.

NObilissimus Dn. *Tortius*, Eques Da-
nus, in Reg. & Equestri *Sorana* mi-
hi optimè notus, icterô flavô fœde
cortexus, à *Cortummio* in eo hōc apoze-
mati faustè curabatur:

℞. Rad. asari ȝij. gramin. petrosel. an. ȝȝ.
H. cap. ♀. *salv.* cuscus. marrub. an. Mj.
cicer. rubr. passul. an. ȝij. coq. l. a. in s.
q. ▽ Col. ȝib. ȝ, in qua inf. pér. noct.
fol. senn. alex. s. st. ȝij. agar. troch. ȝȝ.
rhab. opt. ȝij. sem. fœnie. genist. an.
ȝij. manè expr. in colat. calefact. dis-
olv. mann. calabr. ȝib. iter. col. & D.
in fictil. iv.

§. 2. Nobil. Dn. *Benedictus à Rantii* / *Alia*.
Prof. Corb., familiae Bénédictinæ Mo-
nachus, anno ætat. suæ xx. *tertiana* &
flavô icterô simul cruciatus, haust primò
cum juscule crem. ♀ ȝȝ. R. Gialapp. ȝj.
sammon. ♀ gran. v., rejectâ ἀνω multâ bi-
le, nullò subsequente secessu. Altero
die dedi potiunculam ex

Fol. senn. s. st. ȝij. rhab. effect. ȝij. sem.
anis. ȝj. coq. & col. adm. crem. ♀ i. ȝj.
mag. jalapp. gr. vj. &

Excrevit septies κατω, sine molestia,
febri flavôque cutis coloro penitus ces-

R 2

san-

sante. Tandem præscripsi sequens vi-
num:

*R. Fol. card. bened. salv. acut. chelid. maj.
chamædr. an. Mß. cuscut. fragar. an.
Mj. rad. cich. rub. tinct. fragar. an. ʒß.
chelid. maj. ʒvj. summit. cent. min. ab-
sinth. nostr. an. P. ij. Rhab. el. ʒvj. in-
tis. & contus. D. Dos. in die bis ʒij.
calid. Ex voto restitutus.*

Alia.

§. 3. Iisdem remediis [paucis inter-
dum mutatis] Generosissimum Dn. à
Bellinghausen, Reverendissimi Abbatis
Corbeiensis fratrem uterinum , curavi-
mus, qui verò postea, superveniente ex
quartana hydrope, cum phtis conjuncto,
ocvys valedixit. Curavimus plures , &
nuper adhuc puellam rusticam septen-
nem in *Bolleroda*, cui potio hæc egregie
satisfecit :

Alia.

*R. Fol. salv. chelid. maj. card. ben. agri-
mon. an. Mß. summit. absinth. cent.
min. an. P. ij.lein. aquileg. ʒij. fœnic.
ʒj. rad. cich. chel. maj. pol. quietc. rub.
tinct. an. ʒij. fl. borrag. salv. an. P. i. in-
cis. & cont. coq. in aq. s. Col. admisc.
rhab. elect. ʒij. crystall. ʒ. pulv. rad.
Jalapp. an. ʒß. M.S. Erand auf etlich
mal.*

Alia.

§. 4. Pharmacopeus quidam, C. H.
S., nobilissimam Virginem abs *invete-
ratio ietero*, (omnium Medicorum in ur-
be

be ista scandalo,] unico hōc remedio fuisse liberavit:

¶. Fl. salv. cent. min. an. Mij. rad. bryon.

ʒʒ. cich. ʒj. sem. card. ben. ʒij. coq. in aq.
& vin. Dos. singulis matutinis ʒiv.

Subsecutus copiosus sudor cum ξυφορίᾳ.

§. 5. Studiosus Danus in Insula Fyonia
icterō cum asthmate laborans, in decoct.
fol. cichor. acetos. & *salv.* sumvit rhab. e-
ject. ʒij, dein sc̄tā venā, usus est, locō
potūs ordinarii, decoct. cichor. cum paſ-
ſul. min. & intra octiduum sibi redditus,
Primaria quādam femina ex suppressione
mensium in icterum lapsa, solō vinō me-
dicatō laxante, cui *salvia* immista, u-
trumq; pepulit malum. Vetula medica-
tercula *rad. salv.* & *asparagi*, in urina
agroti decoctas, injectō semine canna-
bis, cum successu dabat multis, ut mihi
tetulere alii.

Alia.

Alia.

Alia.

MEMBRUM IV. DE AFFECTIBUS LIENIS.

CAPUT I.

DE USU SALVIAE IN OBSTRU- CTIONE LIENIS.

R. 3.

§. 1.

§. I.

Aqua polychresta scorbutico-cache-

lychæstra.

A Qua polychresta scorbutico-cache-
ctica Magni Rolfincii prostat in
Prodrom. Lex. Med. Hannemann.
nostri p. 77 seq. eamque transcripsit Möl-
lenbrock in cochlear. sua Curios. c. xi. p.
71 seq. Autor verò habet L. III. Chym.

Obs. præc. Sect. I. art. 2. c. 20 Quidam Westfalus
gravi lienis obstruktione, cum continua
vertiginē vexatus, vinum primò obtinuit
salviā conditum, quō etiam cum ēufo-
gia utebatur. Purgatus deinde pil. coch.,
arab. an. Đj. troch. alh. gr. iij. castor. gr. ij.
sal. salv. gr. iij. Aνω verò croc. metall.
absinth. gr. vj. in aq. ciñam 3ij. & vin.
rhen. alb. 3ij. per noct. infusi, maneque
abjecto crocō, colat. & propinat. Pro
majori digestione misi, quod cupiebat,
elect.

Elect.

℞. Cons. ros. vitriolat. 3vj. fl. salv. me-
liss. borrag. an. 3ß. medull. nuc. ind.
condit. 3vj. cort. citr. & aurant. con-
dit. an. 3ß. succin. alb. præp. 3j. Con-
dit. myrob. chebul. n. i. rad. eryng.
cich. an. 3ij. F. c. s. q. syl. bugl. & bort.
elect.

Dediinus etiam cucupham, immistā
salviā, quam summoperè commenda-
vit. Ceteris empl. balsamis &c. nunquam
deerat salvia.

Alia.

§. 2. Civis quidam primarius, diu-
turnō

turno hoc malo miserè afflictus, sequenti potionis digerenti, preparanti, ac laxanti maxima levamina maximè fert accepta, adeò ut acidulis *Pyrmontanis*, quæs antea, aliorum suarum, usus fuerat, nuncium misericordia;

R. Rad. aristol. rot. irid. florent. glycirrhiz. an. 3*lb.* heken. 3*j.* pol. quer. cich. fœnic. an. 3*iiij.* fol. meliſs. *salv. acut.* an. Mj. card. ben. chelid. maj. agrimon. cochlear. an. M*lb.* fl. fumar. beton. anth. cent. min. an. P. ij. summi. absinth. montan. M*lb.* bacc. junip. 3*iiij.* cort. rad. cappar. tamarisc. an. 3*iiij.* passul. min. 3*x.* fic. n. viij. sem. anis. cochl. fœn. an. 3*lb.* cort. citr. 3*j.* incis. & cont. aff. s. q. aq. s., coq. s. a. lent. **A** vase bene recto, ad remanent. 1*bij.* exprim. fortissime, & **R.** Col. hujus 3*vij.* quibus adhuc ferventissimis injice incis. & cont. fol. fenn. alex. s. st. 3*v.* agar. troch. 3*j.* rhab. el. 3*iv.* rad. elleb. n. ppt. 3*j.* stent in loco calid. hor. x. vase bene recto, tunc ebulliant, expr. denuo, & colat. admisc. syr. diafer. **A**ndernac. , ros. fol. an. 3*j.* fumar. comp. 3*x.* cryst. ♀ gr. xij. mag. jalap. 3*lb.* ♀ blat. gran. vj. M. S. Blut-reinigender Papier. Franc. / davon 7. bis 8. Löffel voll des Morgens auf einmal.

R 4 Decoct.

Decoct. autem prioris residui libj. & $\frac{3}{4}$ ij. admisc. succ. recent. express. & depurat, fumar. $\frac{3}{4}$ ij. nast. aquat. cochlear. nummular. an. $\frac{3}{4}$ j. f. s. a. liquor clarus, cui adhuc add. essent. nostr. antiscorb. Div. sal. fumar. $\frac{3}{4}$ lb. crem. $\frac{3}{4}$ lb. elix. asthmatis, Rofinc. Div. M. S. Sonderbarer eröffnender Weich-Trank / davon 8. Löffel voll auf einmal / Morgens um 6, und Nachmittag um 4. Uhr.

Per biduum sumserat decoct. aperiens, tertio verò laxans. Primâ vice septies purgatus feliciter : alterâ quinque tantum sedes securæ, sed largissima, suminâ cum eupœgia, & asthmate, quod antea ei molestissimum, penitus cesante. Compluribus idem dedi remedium, nunquam [absit jactantia dicto] sine felici successu.

§. 3. Hinc Amicus & Eruditus quidam Medicus non ita pridem ad me: Placet mihi indoles tua, quam ex Bartoliniana hauisti, & laudabile studium in rimandis domesticis remedii. Salvia tique in obstructionibus lienis hepaticis, & cerebellarum optata cum evanescere usus sum, ac adhuc meos, & utar, dum spiritus nos reget artus. Multas communicare possem hujus rei observationes, querum verò

Alia.

verò noctuas Athenas? Omnis, qui bonus & catus, tibi bac in re non contradixerit, &c.

CAPUT II.

DE USU SALVIAE IN SCIRRHOSIS LIENIS.

§. I.

Bruno Vendl / Equitum Magister, *Obs. pract.*
in Ducatu Hannoverano, *scirrbis*
illegitimis variis in partibus, putre
sub utroque brachio, circa collum, in-
guina, in primis liensem, miserè excrucia-
gus, meam tandem petuit opem. Vidi
tumores duros, albos, nec sensus exper-
tes. Præmissò dubiò eventus prognosti-
cò, dedi, quod volebat, Vinum medica-
tum;

¶. Fol. beton. epithym. *salv.* meliss. ori-
gan. fumar. cuscus. an. M. Rad. helen.
arist. rot. bugloss. angel. pol. q. cich.
tarax. an. 3ij. fl. *salv.* bugloss. an. P. iß.
summit. cent. min. absinth. an. P. ij.
sem. anis. 3ij. Cort. tamarisc. 3ß. bacc.
junip. 3vj. fol. senn. s. st. 3ij. rhab. el. 3ß.
R. elleba. nigr. præp. 3ij. agar. troch.
3ij. cort. citr. gal. min. an. 3j. D. S. Spe-
cias zum Wein.

Altebatur eō summo cum levamine tq-
tius corporis.

§. 2. Cumque mutatus in horas mox
electuarium posceret, dedi:

R. 5

¶. Cons.

¶. Cons absinth. cap. ♀ an. 3j. salv. genist. an. 3ß. Condit. rad. helen. & cort. citr. minut. concis. an. 3ß myrob. ind. cond. n. i. N. mosch. cond. 3ij. troch. de cappar. 3i. sp. diacurcum. 3iiij. sal. absinth. tamarisc. an. 3j. ♀ vitriolat. 3ß. croc. & tis aperit. gr. xij. F. c. s. q. syr. fumar. elect.

Pilul.

§. 3. Tunc expulimus saburram pil. tart. Quercet. correct. 3j. extr. elleb. n. gr. iiij. f. c. syr. fum. pilul. n. xiv.

Secessit duodecies citra molestiam. Perreximus ita digerendo, incidendo, attenuando & purgando. Tunc præscripimus decoctum ex

Scob. lign. guajac. 3ij. rad. chin. or. non carios. 3j. sarsaparill. 3vj. cort. tamarisc. rad. cappar. an. 3ß. inf. hor. 24. in ▽ culcut. 3i. coq. ad casum 3vj. lento
 Δ Col. admisc. syr. fum. simpl. 3ij. byzant. comp. 3ij. de scolopendr. Ferne. 3i. Capiat in aurora & hor. 4-pomerid. 3iv.

Sudavit mane egregiè cum ινφορία. Verùm, moræ impatiens, anūs cuiusdam suasū, clanculùm aliis etiam usus remediis ; tunc in honorem, quem Arti meæ debeo, manum de tabula, quod ipsum ocyùs pœnituit. Tandem vetula ista *scirrhos* ferrò aperuit. Sic ibat *Vendius* viam universæ carnis, quod jamdudum prædictaram.

CA-

CAPUT III.
DE USU SALVIÆ IN ICTERO
NIGRO.

§. 1.

Vix quidam xxxvi. annorum ex quartana infeliciter curata incidit in nigrum icterum, cum hydrope conjunctum. Dedi sequens apozema: 1x. Fol. card. bened. chelid. maj. scolop. fumar. *salv.*, cha[m]ædr. an. M.ß. cuscus. P.ij. R. cichor. petroselin. rub. tinct. s[an]enic. fragar. an. 3ij. chelid. major. ireos nostr. an. 3ij. ba[rc]c. junip. 3.ß. summit. cent. min. absinth. an. P.ij. cort. rad. cappar. 3.ß. sem. anis. petrosel. an. 3ij. incis. & cont. coq. in s.q. ∇ ad tertias. Col. admilc. syr. cich. c. i hab. 3ij. de fumar. comp. 3.ß. ox. scyllit. 3j. rhab. el. cont. 3ij. M. f. Potio. Dos. 3ij. seu. iv. bis in die, instillando semper. gt. viij. ~ Θ * ci.

Postea dedi purgans ex pil. tart. Quercet. gr. xxiv. extr. hell. n. gr. iiij. extr. rhab. gr. ij. Omnia cum insigni spe sanitatis. At mulierculam consiliō, nescio ad quas superstitiones & insanias delapsus, in periculo, quod amabat, periit.

§. 2. *Henning. Greuel/ Pistor, pertinaci splenis obstrukione, & subsecutō ictero nigro*, terribiliter vexatus, hoc deceatum primum à me obtinuit. *Altis.*

p. Rad.

Decoct. 4. Rad. polyp. quercin. cichor. chelid.
 maj. filic. mar. gentian. helen. an. 3ij.
 raph. rust. 3ß. fol. beton. *salv.* acut. scolop.
 ver. ling. cerv. epithym. fumar.
 cuscut. cochlear. card. ben. an. Mß.
 Sem. nasturt. hort. urtic. an. 3j. sum-
 mit. cent. min. absinth. an. P. ij. anis.
 carv. foen. an. 3ß. fl. cich. salv. genist.
 epat. nobil. an. P. i. Cort. rad. tamarisc.
 bacc. junip. an. 3ß. cort. citr. 3ij. Incis.
 & cont. coq. in s. q. √f. ad tert. Col. c. al-
 bum. ovi clarific. admisce syr. de epi-
 thymo, polyp. scolop. Fernel. an. 3ß.
 fumar. comp. 3j. oxym. scyllit. 3vj. In-
 sperge adhuc pulv. lap. 69. 3ij. troch.
 de cappar. & rhab. an. 3j. ♀ lat. 3ij.
 M. Dos. mane & vesperī 3iiß. instill.
 cuilibet ~ sal. armon. gt. viij.

Optimè profuit. Appetitum excitavi-
 mus elix. \oplus li Myrsicht. Humores pravos
 per $\epsilon\omega\nu\kappa\rho\sigma\pi\pi$ expulimus pilulis \exists Quer-
 cet. ad 3j. ext. hell. n. gr. iv. f. senn. gr. iiij.
 troch. alh. gr. ij. & tart. vitr. gr. iiij. Fau-
 stè purgatus insigni cum levamine. Po-
 tus fere ordinarius erat vinum, ex epi-
 thymo, *salv.*, fumar. card. ben., scolop.
 chamædr. & summ. cent. min., bacc. ju-
 niper. & c. paratun. Usus etiam elect. cha-
 lybeato *Timaano*, nec externa obliti su-
 mus, & quacunque ratio postulabat, &
 genui-

genuina medendi methodus. Verum
calcanda semel erat via lethi.

§. 3. Paulò antè excessum in lingua
Eius nigerrima apparebant maculae, ro-
tunda, nummuli instar, quas in alio e-
tiam notavi. Has an etiam obseruavit, ul-
timò qui vocatus Medicus, nescio.

Obs.

CAPUT IV.

DE USU SALVIÆ IN MALO
HYPOCHONDRIACO.

In affectu hypochondriaco & uterino *Vinum*.
cum visus impedimento in sinistro
oculo pro Serenissima quadam *Gockel*
noster Consil. Med. 2. p. 21. seq. præscripsit
Vinum:

Si. H. majoran. *salv.* nob. euphras. meliss.
betop. rorismar. scolpend. rut. cap. ♀
an. P. i. fl. 3. cord. an. P. β. Rad. levistic.
angelic. fœnic. cal. arom. caryophyllat.
pœon. helen. an. 3ij. 5. aper. maj. an. 3j.
rhab. ver. 3ij. fol. lenn. el. 3j. Jalapp.
agar. troch. pol. q. an. 3ij. cinaam. acut.
3ij. macis. caryoph. an. 3β. crem. ♀. 3j.
sein. anis. fœnic. an. 3j. M. incis. &
cont. ac includ. saccul. ex fundon. alb.

Aliud promit *Id. l. c. p. 38. Cerevisia Cerevisia.*
etiam probè lupulata addere jubet *Job.*
Freytag/ im Bericht von der melancho-
lia hypochondriaca c. 9. p. 136. meliss. fu-
mar. *salv.* bacc. junip. &c.

§. 2. *Electuarium Gokelii confortans Elect.*
hoc est l. a. p. 22.

Sc.

Tragēa. §. Cons. fl. Euphras. ȝj. ros. ȝvj. salv. anth. an. ȝȝ. succin. alb. præp. ȝj. sp. diarrh. Abb. ȝiȝ. margarit. pp. ȝȝ. essent. salv. ȝj. c. s. q. syr. de beton. f. elect. Dos. quant. nūc. mosch.

§. 3. *Tragēa* ejusdem hæc l. a. p. 22.

§. Spec. diaplir. sem. fœnic. an. ȝȝ. macis, cubeb. cinam. pip. long. caryoph. an. ȝij. pulv. fol. euphras. sem. rut. verben. salv. an. ȝij. M. f. *tragēa*. S. Abend und Morgen zwey Messer- spiken voll darvon.

Clyst. §. 4. *Clyster* pro eadem Serenissima in eodem affectu orditatus vid. l. c. p. 31. In eodem affectu, unā cum podagra, cerebri & ventriculi imbecillitate, oculorum suffusione, pro nobili quodam *Crato* inter alia L. VI. consil. 106. lixivium commendavit:

Lixiviuñ. §. Salv. majoran. dictamn. cret. beton. rosar. fl. chamom. f. senn. an. Mj. lixivii dulc. q. s. M. f. decoct. & colat.

Sapo. §. Sapon. Venet. ȝiiij. agar. alb. ȝj. cinam. ireos, caryoph. an. ȝȝ. camph. ȝj. f. sapo s. a.

§. 5. Muler quædam 36. annorum malo hypochondriaco excruciatæ, & in rabiem qs. acta, ut non tantum horrendas in Deum blasphemias evomeret, sed etiam sibi violentas manus inferre tentarit, DEI gratiâ, hisce remediis sibi felicitare.

citer redditā. Prīmō dedi pauperculæ potionem.

P. Rad. armorac. 3ij. pol. q. helen. filic. **Potio.**
cich. an. 3ij. cort. tamarisc. 3ß. fol. card.
bened. beton. fumar. cochlear. meliss.
cuscus. *salv.* an. Mß. summit. cent. min.
absinth. an. P. ij. fl. hyperic. bugl. an. P. j.
genist. P. iß. gal. min. 3iß. bacc. junip.
3j. Incis. & contus. M. & coq. ex ∇ s.
D. ter in die. Quām potionem non se-
mel laudabat, [saporis ergo.]

Syrupos enim, aliavē dulcia, item vi-
num, &c. omnino avertabatur. Faci-
le igitur in ejus desiderio & opinione
acquiescere quivi. Deinde purgata:

P. MP. ♀ Quercet. 3j. extr. helleb. nigr. **pilula.**
Mag. jalapp. an. gr. ij. ol. carv. gt. ij. c.
 ∇ *salv.* f. pilul. xvij.

Octies, citra molestiam, dejecit, sub
ipse ortu dierum canicularium, circa
primam λ æ quadram. Aliō interpositō
digestivō repetitæ sunt pilulæ ex voto.
Ad acuendum appetitum simplicissimō
hoc utebatur potu, quem valde prædica-
bat. Jussi, ut coqueret herb. cent. min. ab-
sinth. card. ben. *salv.* meliss. & bacc. junip.
in ∇ , & loco potūs ordinatii [cum ta-
men meram desideraret aquam] bibe-
ret. Quod fecit cum notabili appetitūs
augmento, ut satis mirati haud potue-
rim. Tertiā vice purgata spec. diat, cum
hab.

rhab.R. Jalapp. & troch.alh. Sudoriferum erat hoc:

*Hausf. n.
Ins.* **¶.** $\ddot{\sigma}$ diaph. $\dot{\theta}$ i. sal. fumat. *salv.* card. ben. an. gr. iiii. ∇ card. ben. $\ddot{\sigma}$ iß.M.

Maximè commendavit. Tandem suasi balneum ex malv., parietar., beton., hyperic. chamomill. cent. min. *salv.* &c. paratum. Sicque paucircula, DEI misericordiâ, restituta sibi est, quæque adhuc bene valet. Testis hujus rei mihi erit Dominus Conrad. Godfrid. Blankenberg, Ecclesiastes Gvelferbytanus religiosissimus, Amicus honorandus, qui *hypochondriacam* hancce primùm mihi recom mendaverat.

CAPUT V. DE USU SALVIAE IN SCORBUTO.

§. I.

Non est frequentior, fallacior, & pertinacior morbus scorbutô. Siquidem audacter de Thuringia, quod Cl. Barbette olim L. IV. Prax. P. III. p. 144. de Belgio asseruit: nullum ferè reperiri morbum, cui non aliquid scorbutum subsit. Hinc monoculi plane mihi videntur isti Medentes, qui, intacto seu neglegendo eō, languentibus opem spondent. At, ô *Salvia*, in adjutorium nostrum!

∇ Rofsin-
ciana.

§. 2. *Aqua polychresta scorbutico-cachectica Rofsinii* hæc:

¶. Cort.

¶. Cort. rad. cappar. tamarisc. fraxin. R. cichor. bryon. polyp. vincetox. asparagi petrosel. scorzon. chinæ, sarsaparill. erygij an. ȝij. fol. agrimon. ab sinth. pont. cent. min. chamædr. cochlear. cuscuta eupator. Mesves. fumar. meliss. hyssop. nasturt. *salv.* an. Mij. lign. guajac. raspat. ȝj. scob. lign. sassaf. santal. rub. an. ȝij sem. apii, petroselin. anis., citri, nasturt. an. ȝij. fl. samb. genist. nymph. lupul. an. Mij. siccat., concis. & cont. macerent. pet ȝ. & ȝ in s. q. viñ. boni odorif. destill. per vesic. & alembic. c. refriger.

¶ primæ & secundæ destillationis seorsim serventur; vel ex omnib⁹ digestis per vj. dies & noctes per linteum cum forti expressione colatis, & cucurbitâ terreâ destillat. ¶ seorsim servandus,

§. 3. *Syrup.* cochlear. composit. officin. Uratislav. à Pakischio olim ordinatum intexuit *Praxis suæ Sennert.* L. III. P. V. Sect. II. c. 6. p. m. 620. exq; eo Cochlear. curios. Mollenbrace. noster c. xvi. p. 92. Quos sis vide, & aestima *Salviam* nostram.

§. 4. *Elekt. antiscorbuticum* Nestoris nostri, D. Hannemann in predromo Lex. Med. p. 679. tale.

¶. Cons. cochlear. *salv.* an. ȝij. fl. genist. samb. cichor. borrag. chamædr. chamaepit. an. ȝij. cort. citr. condit. ȝij. rad.

Syrup.

Elekt.

rad.cichor.condit. \exists iß.sp.diarrh.Abb.
plir.archont.an.3v.syr.antiscorb. Ti-
mœi q. s. f.elect.

\sim lumbr. §. 5. Et \sim m lumbric.compos. ornat
comp. & exaltat *salvia* nostra.

¶. Lumbric.mundat.q.v.superf.v. q.s.&
destilla. Destillat. iterum superfund.
super lumbr. & destilla, ter hoc repe-
tendo. Hunc postea superfund. seqq.
specieb. & destilla.

¶. Rad. angelic. \exists ß. ireos fl. \exists iß. peuce-
dan. \exists j. H. puleg. chamædr. an. Mij.
salv. Mii. serpill. Mj. fl. prim. ver. cha-
mom. an. Miv. hyperic. Mij. anth. la-
vend. an. Mß. ras. lign. sassafras, castor.
an. \exists ij. bacc. laur. \exists ß. vid. *Birling.* ap-
pend. ad C. I. advers. p. no. 44. & *Mol-*
lenbroc.de Varis c. I 3, p. 244.

§. 6. Contrà asthma scorbuticum spe-
cialiter commendat *Timæus L. III. cas. 34.*
Salviam, & quæ ex ea parantur, compo-
sita. Mihi sane in scorbuto *salvia*, fami-
liaris est. Singulis quippe diebus cum
hoc monstro nobis præliandum est. Me-
dici etiam nomen haud meretur ille, cen-
sente *Wincklerò nostrò Mischell. Curios.*
German. ann. VI. & VII. obs. 99. p. 138. cui
in praxi sua negotium non fecerit.

Aph.Cort-
numm.

§. 7. Verè *Cortnummius* noster in
Consilio quodam, Generoso Viro dato:
Quantum *Salvia* præstat in morbo pa-
trio, [scorbuto,] pauci norunt, etiam a-
lias

lijs doctissimi Medici, Velle, ut *anicus*,
la aliquando eorum *Doctrices & Magis-*
tra fierent. Hanc *industria & empiri-*
ca curationes, (quorsum dissimilem?)
altiores apud me peperere meditatio-
nes, ut *primarium* meritò locum, mul-
tiplici experientiâ edoctus, contra *scor-*
butum affignâtim *Salviae*. Hac sine *rarijs*
hostem nostrum oppugno, & sine eâ *vix*
expugno. Tam *pretiosa* remedia *dome-*
stica! Beatus qui intelligit!

CAPUT VI.

DE USU SALVIAE IN CORRU- PTIONE ET PUTREDINE GINGI- VARUM, ORIS GRAVEOLENTIA, ET DENTIUM SCORBUTI- CORUM VITIIS.

§. 1.

Primatum locum contra hæc vitia
apud Sennert. L. III. Prax. P. V.
Seet. 2. c. 7. obtinet *salvia*. Hinc *aqua* *Aqua*.
ejus ibidem:

Ez. Fol. salv. beton. aquileg. an. Mij. rut.
fl. ros. rub. an. Mij. rad. bistort. pyre-
*thri. satrapill. an. 3*lb.* i*teos flor. 3*vj.***

*lign. rhod. 3*lb.* vin. rhenan. 3*lb.* succ.*
*cochl. nasturt. aquat. an. 3*lb.* stent per*
vij. o in vase bene clauso, bene agi-
tentur. Hinc destillentur.

§. 2. Gargarismus ejus l. c. hic:

*Ez. ▽ plantagin. prunell. an. 3*lb.* salv. Gargari-*
*mell. ros. col. an. 3*lb.* & Gli 3*lb.* M. smus.*

S 2 *Vel:*

Alius. Vel: ℞ . *salv.* M β . aristol. pyrethri, alum.
an. $\mathfrak{z}ij.$ camphor. $\mathfrak{z}\beta.$ coq. in vini $\mathbb{b}i\beta.$

Alius. *Toneri felici auspicio ordinatus hic est*
L.II.observ.i.

℞ . *Quinquefol.* $\mathfrak{z}\beta.$ f. *salv.* myrti, pilosell.
nasturt. aspar. an. M β . fl. ros. rubr. P. iij.
balaust. cort. granat. an. $\mathfrak{z}\beta.$ coq. in vin.
rubr. & ∇ plant. an. $\mathbb{b}i\beta.$ f. gargari-
smus. Postea inunge gingivas Dia-
mor. $\mathfrak{z}j.$ \sim ℞ q. s. ad acorem.

Alius. Vel: ℞ . ∇ prunell. *salv.* plantag. an. $\mathfrak{z}j.$
 ∇ nicotian. $\mathfrak{z}i\beta.$ \sim ℞ rectif. $\mathfrak{D}j.$ M.
ab ejus usu gingivæ illitæ:

℞ . Mell. scyllit. $\mathfrak{z}i\beta.$ \sim ℞ q. s. adju-
stum acorem.

Hicce *Tonerus Generosam Baronissiam,*
sophanānn graviter afflictam, brevi
feliciter restituit.

Alius. *Joëlis* verò talis: *L.II.Prax.Sect.V.*

℞ . Ros. rubr. plantag. an. M β . rut. *salv.*
an. M β . ærugin. $\mathfrak{z}j.$ thur. mastich. an.
 $\mathfrak{z}i\beta.$ alum. $\mathfrak{z}\beta.$ coq. in aq. & acet. an. $\mathbb{b}j.$
ad medias, Col. admisc. mell. ros. $\mathfrak{z}ij.$
F. collutio.

Alium dabit Gockelius in *Consil.* p. 486.

§. 3. Placent linimenta Sennerti: l. a.

p. 633.

Linimen- ℞ . Fl. malv. atbor. fol. *salv.* min. aquileg.
tum. an. $\mathfrak{z}\beta.$ myrrh. N. mosch. ther. an. $\mathfrak{z}j.$
alum. usti $\mathfrak{D}ij.$ pulverisat. subig. c. mell.
f. liniment.

For-

Fortius est hoc, & gingivis putrescentibus convenientius:

Pr. Mell. ʒij. acet. vin. ʒi. fl. æris ʒj. alum. ʒj. coq. donec rubefiant. Deinde adde Pulv. *salv.* nuc. mosch., ①. præp. an. ʒβ. f. liniment.

Longò etiam usū hoc compertum est:

Pr. Pulv. fol. aquileg. menth. crisp. *salv.* nuc. mosch. myrrhæ [quam tamen quidam omittunt] an ʒij. alum. ust. ʒβ. mell. virgin. ʒiiii. vel q.s.f. liniment: Illinatur ter quotidie gingivæ, dein ablue vino rubro, aut simplici, seu in quo cochlear. vel nasturt. infus: fuerit, aut decoct. summit. rubi, vel ∇ prunell. plantagin. ros., quæ efficaciores erunt, si aliquot guttae \sim ① li [pros. q. acetosit.] admisceas. Quod medicamentum valde efficax est in hoc genere. Aliud consignavit Gocket. l.c.p. 168. Plura dabit Schönborn in *Manuali pract.* suo p. 55.

S. 4. Birling. noster in append. ad C. I. *Advers. curios.* p. 78. commendat in oris graveolentia folia menth. crispæ & *salv.* cum pane in vino madefact. jejuno stomacho sumenda. Vir quidam religiosus & eruditus, totus, quantus est, scorbuticus, vacillantes & graveolentes dentes sollo decocto turionum pini, additâ *salvia*, & fol. lauri firmat & emendat, & bene cedit hoc è vero gisoy. *Pinus* sane in hœc

Aliud.

Aliud.

Pulv.

Obs.

affectu excellens, adeò ut verissimè scripsit *D. Frid. Hofmann. L. I. Meth. c. 19. p. 348. b.* solò ejus decocto multa milia hominum curata fuisse. Hu jus rei quamplurima, & felicia olim in Septentrio-
notavimus exempla, de quibus, *Deew.*
aliò die prolixius. *Salvia* verò meritò
inter specifica stomatica refertur à dili-
gentissimo *Macasio in Promptuar. mat.*
medic. Lib. poster. Sect. XI. cap. vi. p. 442.

CAPUT VII. DE USU SALVÆ IN PARA- LYSI SCORBUTICA.

§. 1.

DEdimus suprà *Sect. II. Membr. I.*
c. XII. generosa & selecta contra
hoc malum remedia, quæ huc
transferas velim, additis tamen antiscor-
buticis. Simplicissimum infusum *ex salv.*
& lavend. in vino sublimat. macerat. pro
pauperculis optimum *T. III. Eph. Cnr.*
Germ. obs. 324. Prostat ibidem Electua-
rium non temnendum, at specificis anti-
scorbuticis exalrandum,

Clyst. §. 2. *Clystma apud Birling. C. I. ad-*
vers. Curios n. 66. p. 134. optimum:
v. H. rut. salv. cent. msn. rot. limat. an. Mj.
fl. salv. lil. convall. prim. yer. stach.
arab. an. P. i. rad. arist. rot. cyclamin.
an. 3j. sem. cartham. in petia ligat. 3j.
coq. in s. q. ∇ Colat. & 3x. in quibitis

dissolv. elect. hier. pict. c. agar. 3j. fell.
taur. inspissat. sal. rut. an. 3ß. mell. an-
thos 3j. f. Clyſt.

§. 3. Unguent. *Valleriolæ L. IV. obs.* *Unguent.*

4., *Salviā bis auſtum*, vid. ſis apud Sen-
nert. *L. III. Prax. P.V. Seſt. 2. c. 7. p.m.*

641. Linimenta *Dravviziana* hæc:

¶. Rad. pœon. galang. an. 3ij. *ſummit.* *Liniment.*

ſalv. hyſſop. beton. an. P. iij. fl. chamo-
mill. rom. pœon. an. P. iiiij. fol. origan.
rut. recent. an. Mß. bacc. laur. junip.
an 3ij. caſtor. 3iſ incis. & contus. coq.
in 3o lumbric. 3iſ. vin. 3ij. ut vi-
num exhalet, add. 3o N. mosch. ex-
press. 3ij. deſtillat. ſuccin. rorifmar.
an. 3j. f. Liniment.

Aliud: ¶. Pingued. taxi, vulp. gallin. ci-
con. an. 3ß. axung. caſtor. 3ij. ſerpent.
3ij. ſucc. *ſalv.* & abſinth. inspissat. an.
3ij. 3o laur. 3j. ſtyr. liquid. 3o in diſtil-
latione bals. de Peru primò prodeun-
tis & albescentis an. 3ij. M.

Vid. vom ſchmerzmachenden Schar-
bock / *P. III. p. m. 174. seq.*

Cl. Deckeri in not. ad Prax. Barbett. cap.
de ſcorbut. p.m. 153. tale :

¶. 3o lumbr. terreſtr. 3j. cochlear. fl. hy-
perici an. 3ß. deſtillat. *ſalv.* rut. rorif-
mar. an. gt. v. M. f. liniment.

§. 4. *Cataplaſma Dravvizian. l. c. p. Catpla-*
173. crebriūs à nobis hōno cūm ſuccel-
ſu usurpatum:

Aliud.

Aliud.

R. Rad.alth.bryon.lib.alb.an.ʒiſ. ireoſ
ʒj.fl.cham.ſamb.summit.melilot.an.
Miij.H.absinth.Mj.sem.fœn.gr.lini
an.ʒj.bacc.laur.ʒvj.infund.per.ρ,
coq.dein ad mollitiem, contus. & cri-
bratis adde *salv.* *salv.* ʒſ.lumbr.præ-
parat.ʒj.castor.ʒiij.majoran.ʒiſ.cro-
ci ʒj.nasturt.aquat.adinstar pultis
exacte triti ʒj.ol.hypericon.lumbric.
an.ʒiſ.cham.ʒj.M.super Δ ad con-
ſist.cataplasmatis.

**Obs. prae-
etica.**

§. 5. Adolescens Lyneburgicus xxii.
annorum, cum exercitu Brunsicensi
in Hungariam praefecturus, sed ma-
lō hōc miserē cruciatus, ut nec pes,
ne, manus suo fungeretur officio, d.
xvii.Febr. 1685. mihi se totum commi-
sit, quem intra tres septimanas ſeqq. fe-
liciter & integrē restitui.

[I.] Vin. medicat.

R. Rad.polyp.q.helen.cich.arist.rot.cal.
arom.an.ʒij.armotac.ʒſ.f. *salv.* acur.
cich.beton.meliss.trifol.fibr.chelid.
maj.an.Mſ.card.bened.P.ij.H.cha-
madr.chamæp.an.P.iſ.cort.R.ta-
mar.& capar.an.ʒſ.summit.cent.
min.P.ij.fl. *salv.* bugloss.an.P.i.bacc.
junip.ʒſ.sem.carv.anis.an.ʒiiſ.In-
cis.& contus.D.ad chart.f.infus.in
vino & ▽ betonic.Dos.manē,& à
meridie circa hor 4. ʒiv., instilland.
quilibet dosi ~ *sal.* armon.gt.x.

Sensim iterum cœpit ambulare, doloribus, qui antè aderant, mitigatis.

[II.] Die xxi. Febr, decies & ultrà feliciter purgatus pilulis ex MP. ♀ Querc. corr. 3ij. coch. gr. viij. extr. helleb. n. gr. iij. troch. alhand. gr. j. f. c. s. q. ∇ *salu.* pilul. n. xvij. obduc. ♂.

Jam dextram planè contractam promtè denuò movere cœpit.

[III.] Continuatō digestivō, dedimus *Decoct.* porrò decoct. lignor.

℞. Lign. guajac. ver. ras. 3iſ. cort. lign. sanct. 3iſ. cort. rad. sassafras, rad. chino-rient. non carios. an. 3ijj. helen. scorzon. an. 3ij. cort. int. pini 3iſ. citr. 3ij. sem. nasturt. aquat. cochlear. an. 3ij. Incis. & contus, macerent, in aqua s. 16iiſ. stent in loco calid. per xii. hor. postea coq. vase optimè lutatō, lentō Δ e per iij. ferè hor. In fine decoction. add. fl. *salu. acut.* primul. ver. anth. lavend. an. 3ij. summitat. cent. min. P. iſ. bacc. junip. 3vj. hermodact. 3iſ. Incis. & contus. ebulliant semel atque iterum. Col. ℥. 16iiſ. admisc. Syrup. è succ. cochlear, nasturt, aquat., fumar. compos. an. 3iſ. starch. composit. 3j. ω sal. armon. & cochlear. an. 3ij. M.

Dosis manè 3iv. subsequentे optatō sedore cum *in Qoelæ.* Circa quartam vespertinam denuò sumsit, at in minori do-

Pilate.

lignor.

fi, & citra sudorem. Aliquot matutinis
hoc decoctō repetitō, & subsecutō semp
largō, ac fœtidissimo, sudore, [citra tamen
virium jacturam] d. 27. Febr. paravimus
Pedilavium è fol. salv. acut. beton. an.
Mij. H. chamædr. chamæp. beccab. an.
Miß. fl. samb. cham. an. Mij. turion. pin.
fylv. [seu abiet.] Mij. sem. lin. ȝj. f. quer.
Mj. Sumit. cent. min. absint. an. Mf. bacc.
junip. ȝij. sal. culin. q.s. additō myrmeciō.
Loca affecta, dextram in primis & crura,
fovitus iisdem herbis, fotaque bene in-

Linimentum unxi mus linimento.

tum. Rx. ~lumbric. terrestr., reiteratâ & mul-
tiplici infus. ac destillatione fact. ȝ. ~
theriacal. camphorat. ȝ. ol. stillat. salv.
cochlear an. gt. xij. bacc. juniper. gt.
vij. spir. sal. armon. ȝj. ol. castor. still. re-
ctif. gt. xvij. lil. alb. viq. an. ȝi. pinc.
gued. gallin. & cer. cand. an. q. s. F.
liniment. S. Glider. Gålbgen:

Emplastr. [IV.] Inuncta membra teximus *empla-
stro Draviziano Tit. III. de scorbuto p.*
m. 179, imd & spinam dorsi simul inun-
ximus semper linimento præscripto, ita-
posito *emplastro de bacc. samb.*

[V.] Die xxviii. februari. sumsis pulv.
Rx. Rad. Gialapp. ȝj. cryst. ♂ gr. viii. troch.
alk. gr. iij. ♀ lat gr. iiiij. ol. anis. gt. i.
Latgiter evacuatus, sed optime resti-
tutus, injunctaque diætâ, ad arma à me
dimis-

dimissus. Sit nomen Domini benedictum!

CAPUT VIII.

DE USU SALVIÆ IN ARTHRITIDE VAGA SCORBUTICA.

§. I.

Infusum.

In fufum *Dravviziil.* c. *Tit.* I. p. m.

48. excellentissimum.

℞. Scob. lign. sassafras & rhodii an.
ʒiſ. Rad. chin. sarsaparill. caryophyllat. ivæ arthet an. ʒiſ Rad. contrayerv. levist. an. ʒij. H. rut. ivæ arthetic. abrotan. sabin. *salv.* scord. an. Mſ. castor. ʒiſ. cort. autant. citr. an. ʒiſ. fl. samb. Mj. rorismar. P. ij. sem. angelic. & anis. an. ʒij.. Incis. & contus. affund. spir. acet. opt. dephlegmat. 15j. macer. vase vitro clauso in loc. calid. per aliquot p. Exprim. totum infus. & filtra. In liquore filtrato maceta denuo lumbr. terrestr. ab omni immundicie repurgatos n. xxxv. defundē & semel atque iterum per chartam filtra, quod magis defecetur. S. ad usum.

§. 2. *Henr. à Braa*, Medicus Cam-
pensis, propinavit suis hoc deco-
ctum:

Decoct.

℞. Rad. succis. ʒiſ. arist. rot. ʒiſ. *salv.* nob. beton. an. Mj. abrot. rut. vinc. peryinc. sabin. an. P. j. coq. in ∇ flumin. ad consumtion. mediet., cum hujus decoct. exprefs. ʒiv. pro vice trajiciantur

tur lumb. terrestr. circulis rubris in collo insigniti, vinô prius abluti & triti n. s., ther, elect. ʒ. pulv. cinam. ʒj. sacch. q. v. Dos. manè calid. corpore coniecto, pro sudore ciendo, sœpius repetenda. Nobilis quædam è Diæcessi Monasteriensi matrona seq. potionem pro singulari arcane habuit, quā *Wierus de Varis* hoc modo describit exque eo *Dravvitz l. c. tit. I. p. 35. Gr. Horst. Sect. II. epist. med. p. 354.* & *Mollenbroc. de Varisc. XIII. p. m. 243.*

v. *Salv.* beton. rut. an. fol. v. lumbric. c. tингul. rubr. in collo n. s. sabin. parum succis., seu mors. diabol. rad. n. ij. Quæ omnia simul c. ▽ fl. samb. cochl. V. contus. & per cribr. express. primo die exhib. add. ʒij. rad. aristol. rot. compo- nat. æger ad sudorem.

Decoct. sudoriferum *Gr. Horst. L. de tuend. sanit. p. m. 270.* transcripsit *Mollenbroc. l. a. c. XI. p. m. 166.* Apozema purgans idem dabit *Pegasus I. Salvia condecoratum l. a. p. m. 108,*

§. 3. *Elixir Timai. L. III. cas. med. 36.* omni elogio majus;

v. Rad. vincetox enul. aristol. rot. Zedoar. caryophyllat. pœon. an. ʒij. summit. *salv.* beton. serpill. rut. abrotan. chmædr. chamæp. an. ʒj. anth. ʒiſ. sp. diam. d. dianth. lætif. Gal. an. ʒj. sem. citr. ʒiiij. ther. Andr. ʒ. facul aron.

Div. pulveris. aff. v. malvat. ad eminent. 4. digitor., stent benè tecta in digest. per 3. p, postea v abstrahat. ad consist. mellis: reaffund. v modò abstract. l. spir. cochlear. 3ij. spir. nasturt. aquat. 3j. spir. rub. id. 3l. essent. lumbr. terrestr. 3vj. digere per 3. dies, postea filtra & S. ad usum. Dosis à 3l. ad 3j. in vehiculo. Conf. *Tiling. Predrom. prax. chym.* p. 779.

Aliud D.D. Michael. vid. sis apud Mollenbrocc. l. a. p. 219.

§. 4. Pulverem porriget Idem Mollenbrocc. l. a. p. 245: Oleum Fernelij Dravviz. l. c. p. m. 68. & Mollenbroc. l. d. p. 284. cui tale:

¶. 3l. lumbric. terrestr. 3j. still. cochl. salv. rut. rorism. an. gt. vj M. D. S. äufferlich Del/qua partes debilitatæ, adque motum ineptæ inungantur.

§. 5. Aqua externe cum fructu usurpanda Mollenbroc. l. a. c. xv. p. 278. hæc: ¶. Acerv. formicar. n. i. vel ij. aff. vin. opt. canthar. X. destill. f. a. postea

¶. Summit. abiet. Miv. bacc. junip. 3l. fl. lavend. Mvi. prim. ver. beton. samb. summit. arb. vit. fol. laur. H. salv. rotisin. chamæp. an. Miiij. cubeb. 3ij. destill. iterum, postea add. rad. pyreth. 3ij. stent in digestione, postea filtrant. per chart. emporet. & hæc ∇ usui S.

¶. Hujus ∇ 3ij. spir. lumbr. terrestr. 3ij. sp.

Pulv.
3l.

Aqua.

sp. cochlear. rectif. 3ij. M. S. äußerlich
Glider-Wasser.

Pedilavium. §. 6. Sequens *pedilavium* ad confortandos pedes & discutiendam materiam peccantem maximè utile :

℞. H. rorismar. serpill. *salv.* an. Mij. chamaedr. chamæp. beton. beccab. fl. chamom. an. Mij. bacc. junip. Mij. sal. commun. Mij. incis. & cont. D. in chart. S. Species zum Fuß-Bad.

§. 7. In dolore crurum, manuum, pedumque tumore scorbutico Poter. C. II.
obs. 43. seq. præscripsit fotum :

℞. Bacc. junip. laur. an. ℥. f. rorism. *salv.* menth. absinth. majoran. aa. Mij. fl. stach. chamom. hyperic. an. P. r. coq. in s. q. vin. & ∇ pro fotu.

Ad tumorem crurum œdematosum convenientia fomenta ex *salvia*, H. sambuc. rosm. serpill. beccab. naſt. aquat. bacc. junip. *Sennert.* l. a. p. m. 644.

Obs. pract. §. 8. Ego nonnullos ita restitui.

Vinum. [I.] Dedi *vinum* medicatum :
℞. Fol. beton, cuscut fumar. scolopendr. chamaedr. an. P. ii. *salv.* Mij. raph. sylv. rad. filic. polyp. q. cich. an. 3ij. H. cich. epat. nob. an. P. i. cort. tamarisc. & rad. cappar. an. 3β. fol. señ. alex. s. st. 3β. rad. hell. n. ppt. 3ij. rhab. el. 3β. ag. troch. 3ijj. flaved. cort. citr. 3ij. cinam. 3j. crud. puriss. 3β. Incis. & cont. D. in sind alb.
[II.] Extr. panchym. Croh. secund. descript.

3j.helleb.n.gr.v.m̄ag.jalapp.gr.i.scammon.♀at.gr.j.ol.*salv.* gt.ij.R♀F.pil.n.xvij..

[III.] Croc.metall. absinth. gr. vi. inf. *Vomitor.*
per noct. in vin. rhen. 3ij. & ▽ cinam.

3ij.mane, abjectō crocō, D. putus liq.

[IV.] Interim assiduē usus sum *Elix. Tī-* *Elixir.*
meano antiscorbut.

(V.] Potum ordinarium ita fecimus:

¶.Fol.recent.cochlear.trif.fibrin.*Salvia,* *Potus.*

H. nasturt. aquat. chelid. maj.rut. murar.beccab.an.Mj.fumar.pimpinell.an. Miß.Summit.absinth. pini an Mß.cort. fraxin.3j.bacc.junip.3iSS.R.enul.3j.cichor.3vj.incis. & cont.include doliolo, affund. cerevis. recent. lib xxiv.post fermentationem Col.clara & defecata sumat. bis seu ter in dieab. 3vj. ad 3x. plus minus,ad placitum.

[VI.] Decoctum *Tīmēt* lignorum p. *Decoct.*
165.,innexā tamen *Salviā*, utramq; mihi fecit paginam. Externē usus sum limentis, ac cataplasmatibus, fotibusque suprà *Seet. II. Parte I. Membr. I. c. 12.* & *præced.c.7.* descriptis, mutatis tamen semper mutandis, & ex arte fideliter applicandis.

§. 9. Nobilis *Westphalus* molestissi-*Obs.alia.*
mō hoc malō diū afflictus,in rabiem fētē actus, à nullo, etiam probatissimo, remedio,tam interno, quām externo , vel tant illū sensisset levāminis, sic, ut iam omnes

omnes actum esse clamarent. Supervenit fortè rusticus, subditus ejus, & optatam ocyus nobili suo spondet medelam, modò *vaccam*, quam abduci jussérat, ille sibi redderet. Dictum factum! Rogatus deinde, quô usus sit remediô, sine mora dixit. *Hepar erat milvi*, quod cum vino, in quo per noctem macerati erant *lumbrici terrestres*, languenti propinaverat, subsequente sudore, commendans eidem per integrum mensem vinum Mosela-num *salvia* & *betonicâ* conditum.

Alia. §. 10. Matrona quædam in *Dania* ex *ovis pavonum* singulare parabat remedium, quod cum *succo salviae* expresso, instillat: guttul: aliquot spir. *lumbricorum* terrestri., *arthriticis* hisce propinabat, verùm quô successu, indagare non potui. Belga quidam hoc *Lugduni* mecum communicavit.

Alia. Ex *Rufum milvum*, quem regalem dicunt, eumque *vivum* in stercore equino per integrum mensem tumula, & postea ex *vermibus*, ex eadem ave natis, fac unguentum, cui admisce spir. *lumbr.* volat, aliquid essent, *castor*: & *olei salv.* destillat. Sine dubio ex *Schrödero* desumvit *L.V. Pharmac. Med. Chym. Class. II*, p.m. 321. sed [quorsum diffiteat] licet aliquoties in *Ducatu Gvelfyco* tentârim, voto tamen meo nunquam setisfecit. Tentent alii: fortè sient beatiores.

CA.

CAPUT IX.

DE USU SALVIAE IN
SPASMO SCORBU-
TICO.

§. I.

Mirabilis, at terribilis & flebilis affectus *spasmus*, seu convulsio scorbutica, qua de solidè & doctè *Dravvizi*. l.c.p.m. 72. seqq. Curratio tribus insistit fulcris. (I) ut materia peccans, circa mesenterium, lienem &c. nidulans eliminetur. (II) ut cor, hepatis, lien, caput, & reliqua viscera, defendantur & confortentur. (III) ut nervi, maximè equidem in hoc affectu debiles, conserventur & corroborentur. Primo scopo inservit *Elect.* Medicorum *Elect.* *Marburgensium*, tribus autoris interruptis ad 3*lb.* datum, si vires modò sianant, & quatuor abhinc horis iuscum, rotemarin. *Salv.* majoran. thymo &c. conditum. Tuto etiam fausteque isti elect. immiscuimus *Salviam*. Conf. *Horst. Cent. Probl. med. Decat. ult. qu. 7.*

§. 2. Pro potu ordinario, præmissâ evacuatione, cum *Cl. Taurero*, *Med. vinum*. *Hirschfeld.*, seq. ordinaveris vinum: *R. Rad. cichor. 3j. vincetox. caryophyl-*
lat. an. 3lb. succis. pœon. an. 3ij. H.

T bē-

beton. cap. ♀. ivæ arthet. primul.
ver.c.tot.an. Mj. fl.anth. Salv.thym.
an. Mß. fol. card. ben. Mj. incis. D.
pro vino.

§. 3. Duobus aliis scopis strenuè in-
~~elect.~~ con-servient *elect.* *confortans*, & *pulv.* *con-*
vulsivus eorundem D. D. *Marburgen-*
sium. Illud tale:

R. Rad. pœon. visc. querc. an. Zij. ca-
stor. ~~it.~~ *salv.* an. Zij. bacc. laur. cran.
human. ust.an. Zij. ther. alex. mithri-
dat. opt. an. Zij. Mell. despumat. q. f.
f. elect. Dof. Zß.

pulv.con- Hic verò ita componitur:

vulsivus. R. Pulv. rad. vincetox. enul. camp. suc-
cis. caryophyllat. pœon. Zß. bacc.
laur. Zß. *summis.* *salv.* serpill. fl. anth.
an. Zij. sp. diam.d., pler. arch. dianth.
an. Zj f. pulv.

Præmisâ purgatione alternatim ut-
tere *electuari* & *pulvere*, interpositâ &
repetitâ interdum purgatione. Ceter-
ras cautiones docebit *Dravviz.* l. c. p.
107. seqq. Qui p. 121. paulò immutatum
autemque hunc pulverem quoque lar-
gitur.

obs. pract. §. 4. Hisce remediis feminam quan-
dam nuper, Dei gratiâ, restituimus, præ-
misso vinô hoc medicatô.

R. Rad. aristol. rot., filicis, helen. cal.
arom.

atom. pol. q. an. 3ij. armorac. 3β.
fol. *salu.* *acute.* beccab. fumar. cuscum.
meliss. trif. fibrin. beton. card. ben.
chel. maj. an. p. ij. H. chamedr. cha-
mæp. an. Mß. fl. salv. lavend. an. p. i.
summit. cent. min. p. ij. cubeb. 3ij.
bacc. junip. 3vj. sem. anis. fœn. an. 3ij.
N. mosch. 3ij. D. inchart.

Dos. ter quotidie ad 3ij. instillando
cuilibet gutt. viij. sp. sal. armon.

§. 5. *Henning.* Kleinschmid multis in
hoc affectu præsentissimum fecit leva-
men hōc *unguento.* alia.

¶. *Succ. salv. express.* 3j. sp. lumbric. ter-
restr. ciner. talp. an. 3ij. opii thebaic.
Dij. M.

Internè dabat eundem *succum* cum
sp. lumbric., imperando sudorem.
Quia scio; multis hæc remedia profui-
se, annextere ea volui, cum & olitor interdūm
opportunè loquatur, & vilis ali-
quis *barbiton* ea aliquando non nesci-
at, quæ *fastuosus* hodie *Licentiatus* (Bo-
norum memoria sit in benedictione!)
nunquam addiscet. Adeò multi veni-
rent ad sapientiam, nisi stultè crederent,
jam sese dudum eò pervenisse, scilicet,
oben an / wo die Glädermäuse hecken.
Heu mihi! quantares est *Sapere.*

CAPUT X.

DE USU SALVIÆ IN
PSORA SCORBUTICA.

§. I.

obs. pract. **V**it quidam Generosus (quo de etiam in *Cynograph. nostra Curios. Sect. ult. c. X. §. 19.*) fœdisimâ *scabie crustosâ*, eâque niveâ, siccâ tamen, per totum fere corpus (in capite præsertim & dorso,) quasi obdutus, cum intolerabili & continuo pruritû, summâ cachexia, doloribus per intervalla (in primis noctu) atrocissimis, deturpato faciei colore, pedibus maximè tumidis, notabili fœtore & gravi halitu, &c. à nonnullis pro *leproso* & *elephantio*, ab aliis pro *luis* & *enerea* candidato diu, at frustrâ, curatus, meum denique, licet seriùs, extorsit judicium, Omnibus, ut fas est, sobriè expensis, Domine, ajebam, nec *Gracus*, nec *Arabs* es, nec *Gallus*, vel *Neapolitanus*. Si, priscâ Germanorum fide, obsequium mihi spoponderis & patientiam, ego vicissim tibi, divinâ gratiâ, sanitatem pollicebor. Apage lepram cum pudendagrá. *Scorbuticus* es. Prudenti pauca!

§. 2. Rem igitur animosè aggressus,
præ-

præscripsi vinum digerens & incidens. *vinum.*

&c. Rad. helen. polyp. q. raph. rust. angelic. an. 3ij. fol. cuscut. agrimon. trifol. aquat. cochlear. fumar. rut. mur. *salv.* chelid. min. an. Mß. sem. nasturt. hort. anis. cochlear. an. 3iſ. summit. cent. min. absinth. an. p. ij. fl. bugloss. *salv.* an. piſ. bacc. laur. 3ß. N. mosch. gal. min. an. 3j.
Incis. & contus. D. ad chart.

Deinde purgans. *&c.* Rad. cich. polyp. q. *purgans.*
an. 3iij. sem. anis. 3j. f. *salv.* Mß. fl. viol. bugloss. an. p. i. Passul. min. tamarind. enucleat. an. 3ß. incis. & cont. minutiss. aff. ∇ fumar. q. f. ebulliant semel ac iterum: Exprim. fortiss. & colat. fervidiss. 3iiij. infund. per noct. fol. senn. 5. st. 3iij. stent in cineribus vase benè tecto: Manè, post lenem ebullition., exprim. Col. add. Syr. ros. sol. eih. c. Rháb. an. 3ß. tartar. vitriol. gr. viij. pulv. rad. elleb. n. præp. gr. vi. f. *potio.*

Septies alvum dejecit cum *euphogiæ*, con-pilulae.
tinuando postea cum vino, quô ex-
hausto dedi pilul. ex extr. panch.
Croll. ðß. turpeth. gr. viij. tartar.
Querc. correct. ðj. troch. alhandal. gr.
iij. c. ∇ *salv.* confect.

Excrevit decies, Sudoriferum ex Sal.
vol.

balneum.

vol. CC. & viperar., *sal. salv.* cum sp.
theriacal. camphorat. fl. samb. & aq.
card. bened. paratuim suminopere
commendavit. Denuò purgatus,
sumsit decoct. lign. gvajaci, descenditq;
in balneum ex Rad. lapath. acut.
helen. bryon. patiet. Scabios. malv.
tumar. Veron. *salv.* chel. min. fl. me-
lilot. cham. tartar. crud. &c. confe-
ctum,

*unguen-
tum.*

Egradientem ex illo inunximus.

$\frac{3}{4}$. pulv. Rad. lapath. acut. $\frac{3}{8}$. arist. long.
alth. an. $\frac{3}{j}$. fl. $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ terebinth. $\frac{3}{8}$.
lithargyr. acet. ros. prius bene dilut.
 $\frac{3}{8}$. $\frac{1}{8}$ ros. $\frac{3}{ij}$. *salv.* $\frac{1}{ij}$. caryoph.
 $\frac{3}{8}$. aq. ros. & cer. an. q. f. f. ungvent.

Datò denique confortante in forma
electuarii, cum regimine diætæ Gene-
rosissimum virum dimisimus, qui adhuc
pancraticè valet.

obseru.

§. 23. Eâdem ferè methodô faustè
etiam restituimus puellam XV. anno-
rum in Præfectura *Winzenburgica*. Ad-
de, si placet, *Obseru. meas*, superiori an-
no edit., & *Dec. II. Ephemerid. Curios.*

German. Ann. V. annex., num.

MEMBRVM V.

DE

AFFECTIBUS RENUM
ET VESICÆ.

CAPUT I.

DE USU SALVIÆ IN CAL-
CULO ET APOSTEMATE
RENUM AC VESICÆ.

§. I.

SExagenarius ex *calculo renali* acer-
bissimo dolore infestatus, cùm se-
quenti infessui mandâset, & fac-
cūlos ex iisdem speciebus contextos loco
dolenti applicâset, intra horæ quadran-
tem, dolore penitus profligatō, incolu-
mis evasit. *Ruland. L. III. Curat, em-*
piric. p. m. 282.

℞. fl. chamom. melilot. aneth. sem. fœn. *balneum.*
gr. lini an. Mß. H. absinth. menth.
puleg. calamint. abrotan. sem. carv.
ameos, Rad. acori, pol. q. fl. beton.
stæch. arab. *salv.* H. paralys. origan.
Gran. junip. bacc. laur. an. Mj. ros.
rub. H. chamædr. chamaepit. spicæ,
gran. myrt. an. Mß. sal. nitr. 3ij. $\frac{1}{4}$
viv. 3v. incis. & cont. ind. saccul. coq.
in aqua. pro infessu.

§. 2. Sequens *syrupus Craton. L. VI. syrup.*
conf. med. 94. p. m. 633. valde salutaris

T 4

de-

deprehenditur. *R. Fol. salv. M. S. R.*
alth. sine meditullio 3ij. liquirit. ras. 3vj.
gran. alkekeng. 3ij. fol. menth. crisp.
P. r. coq. in aqu. 1b. ad consist. tert.
part. Col. R. 1b. in qua dissolv. syr.
viol. 3b. liquirit. 3b. Mell. ros. sol. 3j.
M. pro iiij dosibus. Abstergit blandè &
mitigat ardorem.

calculus vesicæ medicamentis frangere, ad dicamen- §. 3. Magnæ equidem molis est, *cal culum vesicæ* medicamentis frangere, ad dicamen- èò, ut plurimi Autores, (citante eos *re frangi-* *Reyssio in camp. elys. juc. qq. 87. §. 15.*) *tur.*

unò ore constanter pro impossibili habeant. Audi doctissimum *Panarolum Pent. II. obs. 2.* publicè ita loquentem. *In vesicie calculo nullus adest remedio locus, exceptâ sectione.* Dicant, quicquid velint, *Medici, nugasunt, errores & figmenta.* Attamen *C. Beverovicus Lib. de calcul. ren. & vesic. c. XII. p. m. 174.* hoc non modò antiquorum autoritati, sed & ipsi experientia adversari dicit. Certè *Borrichius* nuper in *Act. Med. Hafniens. Volum. I. obs. 77.* in sexenni puello *calculum vesicæ, magnitudine juglandis minoris & siliceæ duritiei, in frusta, fabis æqua, medicamentis con fregit feliciter.* Add. *Tom. II. Eph. Cur. German. obs. 124. & 220.* *Saccharum præservativum D. Kolbii vid. in append.*

Adv.

Adv. Cur. Burling. C. I. p. 163. B. adde
insigne *Elix. nephrit. Rolfincii L. IV.*
Chym. Sect. 2. c. 14.

§. 4. Novi Pastorem in *Saxonia* in- *obs. praet.*
feriori, qui, præservationis causā, singu-
lis Lunæ quadris, in decoct. rad. petro-
sel. *salv.* & veron. *Zij.* incineratæ mora-
cille eximio cum successu sumebat. Ali-
us præferebat cinerem pari carbonarii *alia.*
majoris, quem vulgò dicimus *Kohlmiese*.
Nobilis cinerem *cuculi* crebriùs usurpa-
bat, quem etiam febricitantibus propi-
nabat. Alia cinerem *palumbi*. Alius
frequentissimo in usu habebat pulverem
asellorum, in vehiculo datum, ad *Div.*
seu *Zi.*

§. 5. Puella XVII. annorum, ex vitio *alia.*
hæreditario *renum calculo* crebriùs ob-
noxias ex nulla re majus sentiebat leva-
men, quām ex *gryllis*, *incineratis*, (*Hes.*
michen/) quos cum aq. filipend., aut
salv., vel veron., aliové vehiculo, in no-
vi- & plenilunio, à *3ß.* ad *3ij* sumebat.
Senior quidam Canonicus in *Westpha-* *alia.*
lia maximè commendabat *testas lima-*
cum, quas cum lacte *caprino* singulis
mensibus, etiam in ipso paroxysmo,
hausit. Alius lac *Afininum* malebat,
quod fortius abstergeret. Alius mira
narravit de *testis ovor. gallin. calcinatis*, *alia.*

T s (qua

quæ etiam *Barbette* prax. L. IV. c. 8. p. m. 211. omnia reliqua medicamenta præcedere asserit:) ego tamen, ut sincere loquar, in Domino *Audr. Rudelofio*, Concionat. tunc aulico *Guelferbytano*, nullum omnino vidi effectum.

C A P U T II. DE USU SALVIÆ IN U- RINÆ INCONTINEN- TIA.

§. I.

River. L. VIII. Prax. c. 7. pubi & perinæo applicat mane feroque fotum calidè ex Rad. enul. camp. cal. aromat. acor. cyper. an. ʒ. fol. menth. *Salv.* origan. calamint. absinth. an. M. nuc. cupress. myrtill. gallar. & balaustior. an. ʒ. ros. rubr. p. i. coq. in p. æqu. aqu. fabar. & vin. rubr. ad ibj. in colat. dissolv. salis & alumin. an. ibj. f. fotus.

alius. Et *Forestus* L. XXV. obs. 22. in puela nobili XV. annor., ab ineunte ætate virtio hōc laborante sequens felicissimè usurpavit.

℞. H. menth. calaminth. fl. ros. rub. an. Mj. *salv.* rut. origan. an. M. enulæ, calam. aromat. cyperi acor. an. ʒ. iij. thur. cort. granat. sumach. lupul. gland.

gland. cupress. balaust. an. 3j. coqu. in
vino rubro gallico stiptico ad ibis.
pro fotu pubis.

§. 2. Interdum quoque, post distici- *balneum.*
lem partum, urinæ incontinentia accidit
puerperis, ad quam curandam *Sennert.*
L. IV. Prax. P. II. Sect. 7. c. 9. p. 466.
laudat balneum, è fol. beton. *salv.* laur.
rorismar. puleg. origan. fl. stæch. &c. con-
fess. A balneo verò pubes inungatur un-
guentō catulino, quod sis vide ibid.

§. 3. *Monachus* quidam strictioris ob- *obs. præct.*
servantia molesto hoc affectu adeò vexa-
tus, ut vix sacris amplius commodè in-
teresse quiret, à circumforaneo quodam
magno præmio hunc emit *pulverem*, à
quo perfectè convalevit.

Rx. Ciner. murium minor. 3j. pulv. vesic.
capræ nigræ 3ß. Rad. *salv.* hort. 3iiij.
in vigilia (*S. Francisci*) effoss. & pul-
verilat. f. pulv.

Dos. mane, à meridie, & vesperi 3ij
in aq. plantagin., aut vino rubro.

Huc quadrat insignis observatio Ex-
cell. D. D. *Fehrii*, Präsidis nostri nunc
Emeriti, *Dec. I. Eph. Cur. T. VI. n. 88.*

p. 123. Cætera, quæ *Monachus* adje-
cit, de effosione in vigilia *Francisci*,
superstitiosa videntur: Solò murium ci-
nere femina illa curata est, qua de in
Obs.

obseru. meis Medic. Phys. nuper edis.
num. 78.

CAPUT III. DE USU SALVIAE IN ISCHURIA.

§. I.

obs. pract. **I**Uvenis XXVII. annorum omnimo-
dā ischuriā cum maximis tormentis
ultrā sextiduum infestatus , & vulgò
pro nephritico habitus , accepit à me
clyst.

Rx. decoct. emollient. pro clyster. **3x.**
elect. ben. laxativ. unguent. elysmatic.
Augustan. an. **3i**. diacathol. lenit.
3ij. sal. gemm. **3j.** clyst.

& pulv. è spec. lithontrib. Fernel. gr.
xxiv. cryst. tartar. gr. viij. sal. stip. fa-
har. ononid. volat. succin. *salv.* an. gr.
iiij. sp. sal. dulc. gutt. ij. prō una dosi, d. in
aqu. petrosilin. & malv. an. **3i**. Quō
sumtō, urina denuō fluxit, evanescenti-
bus doloribus. Renes penemque in-
unxit & scorp., seu anethin., junip.
salv. &c. impositis cepis cum allio incis.
& cont., inque aceto & butyro frixis.
Tertiō die ad consuetos rediit labores.
Deo gloria!

alja. **§. 2.** Miles quidam *Hamelensis* solō
cinere reguli aviculæ, in decoct. *Salv.* &
Ve-

Veronicæ propinato, quamplurimas fau-
stè restituerat. Næ cinis regule minimè
temnendus in hoc affectu: Hinc *Cl. Do-
leus* pulverem suum specificum hoc ci-
nere auget, vid. sis eum *L. III. Encyclop.
Med. c. XIII. p. 620.*

*S. 3. Novi honestum Virum Holscha-
aliam
minda ad Visurgium, septiduana Ischuriā
miserrimè afflictum, cui, omnibus aliis
frustrà tentatis, *Vitus Meyer* / Chirur-
gus Veteranus, in decocto radicis filipen-
dula rubræ, salvia, & calcarippæ, admi-
rabilis cum successu, cerebrum pica maris
exsiccatum ad Æiv propinabat, Viro ad-
huc, nî fallor, superstite. Evidem mira
præstat filipendula, notante *Velischio* no-
stro *II. Mictom. 45.* De pica autem ce-
rebro (seu mas, seu femina fuerit, meo
judiciō, parum refert,) memorabilis hi-
storia *Formii*, Chirurgi Monspeliens,
in obs. Riverio communicatis p. m. 163.*

C A P U T IV.
DE USU SALVIÆ IN MIC-
TU CRUENTO.

S. I.

*C*Itò, tutò, & jucundè (si boni Me- decoct.
dentis officio, juxta *Asclepiadis*
effatum, relatore *Celso L. III.c. 4.*
fungi velis,) affectu hunc curabis decoctò
Myn.

*Mynsichtianô, sect. XXV. armam. Med.
Chym. p. 386.*

Rx. Rad. glycyrrhiz. ȝj. sem. pap. alb. gran. myrtill. an. ȝȝ. glandium acaciæ an. ȝij. H. veron. cap. ♀. ceterach., *salv. min.*, sanguisorb. an. ȝiȝ. fl. ros. rub. ȝj. pap. errat. ȝj. coq. in aq. font. ut remaneant fibij, quæ syrup. è succo viol. edulcor. Dos. inane & vesperi ad ȝij. ad ȝij. & iv.

alind. §. 2. *Moller in myst. & miracul. Med.
Chym. p. 88. hoc:*

Rx Veron. *salv. min.* Ranis sylv. an. Mȝ. gland. ȝj. acac. ȝij. f. decoct. ad fibj. Col. add. Mell. opt. q. s. pro medio-cri dulcore.

alind. §. 3. *Timeanum hoc in descript. med.
cas. ej. annex. f. 415.*

Rx. Rad. alth. liquirit. an. ȝvj. consolid. maj. bistort. cichor. gran. fænic. an. ȝij. H. Veron. agrimon. endiv. cap. ♀ prunell. vulg. burs. past. plantag. sanicul. an. Mȝ. sem. 4. fr. maj. ex-coct. an. ȝiȝ. fl. hyperic. ros. rubr. *salv.* an. p. i. fruct. lebест, jujub. alke-kegen. an. n. vij.

Incis. & conquassat. coq. ex aqu. f.

Rx. Colat. fibiȝ. cui admisce

Syr. de symphit. alth. an. ȝiȝ. M. clarif. & filtr.

§. 4.

§. 4. Cibum fastidientibus, sanguis sp. dia-
nem mingentibus & expuentibus, nec plantag.
non mulierculis, urinæ incontinentiâ Mysf.
post partum correptis, miraculosè auxi-
liari dicit Mysf. l. a. p. 122. sp. suas dia-
plantag., quas supra Sect. t. cap. 6. §. 2.
transcripsimus. Dos. à. 3ß. ad 3j. mane
jejunò stomacho, vel ante prandium &
coenam, cum 3ij vel iij liquor. stillat.
plantagin. Hoc suô exemplô confirma-
vit nuper Patochus *Hassiacus*, qui hunc
pulv. Mysfiche. in tali affectu ad astra-
tulit.

§. 5. Studiosus quidam in hoc affectu obſ.
olim sequens usurpabat electuarium :

ꝝ. Conf. rad. symph. maj. 3i. sp. dia-
matis Mysficht. 3j. tal. full. 3ij. bol.
armen. 3ß. effent. salv. 3vj. syr. ma-
ftich. q. s. f. electuar.

Quō sumto, & præmissis universali-
bus, balneum ingressus salviâ conspicu-
um. Et cuncta eveniebant ex
voto.

— 46 —

MEM.

MEMBRVM VI.

DE
AFFECTIBUS PAR-
TIUM GENITALIUM
VIRILUM.

CAPUT I.

DE USU SALVIÆ IN FRI-
GIDA INTEMPERIE ET
PRURITU TESTIUM, NEC
NON IMPOTENTIA
VIRILI.

§. I.

unguent. **I**nterne commendat *Sennert. Prax. P. XI. c. 1.* Singulare unguentum *Cl. Joëlis in pruriens testium L. VII. pract. Sect. 2. §. 6.* hoc:

Rx. Pulv. sulph. viv. ℥. camph. ʒij. bacc. laur. ʒij. salv. fol. majoran. an. p. ij. butyr. ʒij. succ. apii, succ. rad. lapat. acut. an. ʒij. simul concoq. ad succor. evaporation. Col. & infringident., vel in aqua frig. inf. & refrigerat. conservent. f. unguent.

Hannemann. **g. 2. Cl. D. Hannemann, Collega Curiosus, in nova sua *methodo* in *impotentiâ virili* pro Generoso viro sequens ordinavit balneum. *Boner. L. III. Med. Sept. Sect. 33. c. 3.***

Rx. H.

¶. H. majoran. meliss. betonic. *salv.* ser-
pill. an. Mij. fl. ros. botrag. bugl. viol.
an. Mij. sem. 4. fr. maj. an. ȝȝ. carn.
bovin. Vitul. coct. in jure balnei an.
fibxj. panis similagin. MV. pœon.
bryon. an. ȝj. M. f. decoct. in lact.,
& decoct. affund. vin. malvat. fibv.

§. 3. Hoc *electuarium* Doctissimo cui-
dam Viro insigniter profuisse scio. *elect.*

¶. Condit. rad. eryng. helen. an. ȝj.
Cond. nuc. mosch. ȝij. *Conſerv. salv.*
citr. anth. an. ȝvj. diaſatyr. Melu.
prim. deſcript. cort. citr. condit. an.
ȝȝ. eſſent. satyr. ȝiv. Conf. alch. com-
plet. ȝij. c. syr. cinam. f. electuar.

§. 4. Alius, præmissis præmittendis,
pulv. ex rasura priapi cervini, testiculis
galli, & cerebro passerum confectum, ad
drachm. i. seu ȝiv., bis quotidie cum vi-
no *salviato* usurpabat, remque suam egit
feliciter. Generosa femina, casti amo-
ris amans, Illustri marito, ob *frigidam*
testium intemperiem, onera matrimonii
segnius persolventi, stimulum, vites, cal-
carque datura, per integrum mensis spa-
tium, nescio ob quam morbi, ut per-
fasserat ingeniosa, emendationem, con-
ſentiente Medico, *perdices* dedit voran-
das, assas & elixas, plerumque *salvia* re-
pleteas, seu conditas. Hoc stratagemate

obs.

alia.

U tor-

torpor excussum, illeque pias hasce fraudes venustâ filiolâ dilectissimæ suæ compensavit.

alia.

§. 5. Solam intemperiem frigidam, simplex *salvia decoctum* emendat, quod nuper *textori* cuidam in vicinia commendavi, & quibusdam aliis. *Piscator* tempore verno & hyemali aquas subinde ingressus, inque iis diutius aliquando morans, totam temperiem suam commutavit in frigidam, ut *sterilis* factus, & magnam *auditū gravitatem* sibi contraxerit, quam tamen, etiam *salvia* beneficio, emendavimus. Ad *Venerem* verò usque ad excessum ineptus mansit, vegetus alias & satis robustus.

CAPUT II. DE USU SALVIÆ IN GO- NORRHOEA ET HERNIA VENTOSA.

§. I.

decoct. **I**N *gonorrhœa* ex longo decubitu & usu alimentorum evchymorum ex *Rondeletio* commendat *Forest. L. XXVI. obs. 14.* decoctum per syringam in anum exigua quantitate injiciendum, æstro super ventrem incubante : *Rs. Rad. ireos 3j. fol. myrtill. lentisc. cypress. an. 3j. ros. rub. salv. an. 3j. sem. agnai*

agni casti ℥. rut. ʒij. coq. in vin. dos.
Ibiſ. rejectis prius excrementis.

§. 2. Inter alia remedia contra herni-
am ventosam & hunc fotum adhibuit
Forest. L. XXVII. obs. 25.

R. fl. chamom. rut. melilot. origani. ab-
sinth. artemis. salv. calamint. an.
Mj. sem. anil. cumin. fænic. carvi,
ammeos an. ʒij. coq. in aqu. & vino
pro fotu, adjecto paucō acetō.

§. 3. Elegans ejusdem ex *Rondeletio opiana*.
transcripta opiana in bibonæcele puellæ
cujusdam l.c. obs. 18.

R. Cons. ros. ant. symphit. an. ʒij. fl. salv.
acor. vulg. an. ℥. troch. de carabe,
seu spedio, vel de bolo ʒij. blatt. by-
zant. ust. & lot. in card. equin. aqu.
ʒij. c. syr. cydon. f. opiat. dos. quan-
titas nucis, superbibend. parum vini
rubri.

§. 4. Juvenis quidam Gallus gonor-
rhœam sustulit, præviâ purgatione & su-
dorifero, solo pulv. foliot. menthae ex-
siceat. fol. salv. hort. & semen. rut., cu-
jus Div., singulis diëbus quatet, in vino
sumsit. Alius flores salvia hortensis, in
butyro captino non salito tostos, cre-
brius devorabat. Quod remedium Chi-
rurgo Gratiopolitano d' Amar accep-
tum serebat. Ego, ut candidè fatear,

alii.

U 2 non-

nendum hujus rei feci experimentum:
tu verò si voles, per me licebit.

alig.

§. 5. Alius usurpabat *cinerem ranar.*
viridum in decocto acetolæ, millefolii,
fol. quercûs, *salvia* & balaust. Alius
cristam galli pulverisatam in eodem, vel
simili, decocto sumtam maximè com-
mendabat, nec sine optato eventu, non
temtis tamen aliis, quæ ratio imperabat
& methodus.

MEMBRVM VII.

D E **AFFECTIBUS UTE- RINIS.**

C A P U T . I.

DE UTERI INTEMPERIE FRIGIDA, EJUSQUE VA- SORUM ANGUSTIA.

§. I.

*N*obilis hîc *salvia* omne feret
punctum, quôcunque etiam
modô usurpata. Pessaria à *Cl.*
Sennerto L. IV. Prax. P. I. Sect. 2. c. 6.
fiunt sic:

g. Agar. trochiscat. 3j. colocynth. Dj.
artemis. salv. majoran. dict. cret. an.
3ß. excip. succo mercurial. & cum
linteo vel serico raro f. pessaria.

g. 2.

§. 2. Insignis etiam potio ejusd. l. c. *potio.*
humorem pitutiosum efficaciter præpara-
rants.

Ex. Rad. fænic. ʒj. valerian. helen. im-
perator. an. ʒʒ. f. puleg. artemis. ma-
tricar. nepet. majoran. an. Mj. fl.
cheir. rorismar. *salv.* an. p. ij. sem. li-
ler. mont. anis. fænic. pastinac. sylv.
an. ʒj. coq. in aqu. pro ʒx. colat. cla-
rificat. dulcorat. faccharo.

§. 3. Præstans etiam in *omnibus af-aqua vis-*
fectibus uteri ventriculique frigidis, e.g. mulier.

colica flatulenta, suffocatione uterina
&c. aquavit. mulier. Altenb. apud *Hof-*
mann. in thes. pharmaceut. Sect. I. p. 18.
Ex. macis, nucif., cardamom. utr., ca-
ryoph. an. ʒj. cinam. macropiper.
zzber. zedoar. an. H. meliss. *salv.*
fænic. serpill. majoran. anserin. an. Mj.
menth. Mß. vin. rhen. ℔vj. infund.
sex d. & n. postea destill.

Dosis cochl. i. vel ij.

§. 4. Et cum *salvia* humores atte-
nuet, & naturam, ad expellendos eos,
inque uteri venis hærentes, easque ob-
struentes, stimulet, multum hic efficiet
sanè:

Ex. artemis. majoran. calamint. mercurial. *f. us.*
puleg. an. Mij. rorism. *salv.* f. laur. fl.
chamom. an Mj. coq. in aq. & de-
coct.

vinum.

coct. fove inguina & hypogastrium:
seuf. exinde baln. *Senn. l. c. p. m. 34.*
Præstans etiam vinum Rolfincian. in ca-
cockymia uterina:

Rz. Rad. angelic. imperat. helen. an. ʒj.
cort. aurant. fraxin. an. ʒjj. f. cala-
minth. puleg. *salv.* rut. rorismar. an.
Mj. sem. cumin. fænic. anis. an. ʒβ.
bacc. junip. Mj. Zedoar. galang. cu-
beb. an. ʒβ. S. Species zum Säcklein
in Wein oder Bier. Vid. *Med. Con-
ment. special. L. V. S. II. c. X.*

CAPUT II. DE USU SALVIÆ IN IN- FLAMMATIONE, IMBECIL- LITATE ET DOLORE UTERI.

f. i.

*I*ntra discussientia, in progressu morbi
adhibenda, specificè reponitur *salvia*
recens à *Sennert. l. c. p. 79.* utilis ejusdem
aqua vit. mulier.

Rz. cinam. el. ʒβ. caryoph. N. mosch.,
macis, gr. paradis. cardam. cub. an. ʒβ.
galang. ʒβ. pip. long. zingib. an. ʒij.
zedoar. ʒj. incis. aff. vin. alb. ʒβ.
stent. in digestion. per viij. & postea
add.

Menth. meliss. rorismar. *salv.* an. ʒvi.
sem.

sem. fænic. anis. an. ʒ. stent iterum
in digestione 3. ♂, postea ʒla.

§. 2. *matricalis*, seu de melissa *aqua ma-*
composit. in officin. Lib. & Imperial. *tricalis.*
Reip. *Ulmens.* olim in frequentiori usu
erat, referente *Tonero in app. ad observ.*
med. p. 366.

℞. fol. meliss. recent. ʒij. rut. hort. *salv.*
nobil. an. ʒiiij. fl. anth. ʒj. bacc. laur.
castor. spic. ind. an. ʒj. incis. & cont.
pon. in alemb. vitr. superfund. parùm
yini, & sic macer. in *Oper. XIV.* ♂.
tunc ʒla.

Aliam vid. sis apud *Sennert. L. IV.* alia.
P. II. Sect. I. c. 3. p. m. 122. utraque in
hoc affectu, à phlegmate & flatibus or-
to, utilissima.

§. 3. In dolore uterino cum menstruis *vinum.*
albis pro Generosa quadam Matrona
seq. à *Plater. L. II. obs. p. 429.* præscrip-
tum vinum.

℞. Sarlæparill. ʒvj. corr. guajac. ʒiiij.
fessafr. ʒij. R. chin. ʒj. ireos ʒvi. ga-
lang. ʒij. H. majoran. beton. *salv.*
an. Mj. fl. anth. lavend. an. p. i. sem.
anis. fœn. an. ʒij. rasa, incis. & contus.
macer. in vin. optim. mens. x. quarum
singulæ sint trium ʒb. mercat. sacch.
ʒbij. cinam. ʒj. maceris ʒij. pon. in
doliol., obtur., stent per 3. ♂.

Bibat de eo bis in prandio, & toties in cœna, continuando per mens. Ita sensim & moderatius, præmissis tamen purgantibus universalibus, pituitam cum ero per sudorem & urinas evacuat.

Sp. matricalis camphorae.

§. 4. *Sp. matricalis* Ulmens. optimæ etiam notæ, & describitur à Tonero l.c., p. 366,

¶. Cinam., macis, cubeb., cardamom., gran. paradis. an. ʒj. galang. pip. long. Zedoar. an. ʒʒ. salv. menth. crisp. an. Mij. incis. & contus. infund. in V. opt. rectif. in loc. calid. per hor. x i v. moveantur aliquoties, dein Qla Δ lent.

¶. Camph. ol. am. dulc. an. Ibi. M. opt. & in alemb. digere in baln. vel cinerib. per 14. ℥, aut plures, dum camphora totaliter dissolv. cum ʒo. Postea superfund. sp. præscript., & rursus per aliquot dies putrefiat, ut V essent. camphor. extrahat, deinde lento Δ in baln. Qla usque ad dissolut. camphor. In destillatione pone aliquot grana coccinea Kermes in alemb., ut rubedinem contrahat.

balneum.

§. 5. *Balneum* denique Platerus l.c. parat ita:

¶. Salv. matricar. artemis. beton. an. Mij.

Mij. fl. samb. chamom. lavend. stach.
an. p. j. sem. fænic. ſij. tartar. vini ſiv.
alum. ſij. coq. in aq. addit. paucō li-
xiviō & vinō.

In *inflammatione* Medicus quidam
etiam feliciter utebatur *Salviā*, sed refri-
gerantibus catē mixtis, & illa in *parva*
dosi præscriptā.

CAPUT III.

DE USU SALVIÆ IN MEN- SIBUS SUPPRESSIS ET IM- MINUTIS.

§. I.

Decoctum fol. *salv.* menses urinas-
que ciere, partusq[ue] extrahere, è *decoctum*
Dioscorid. L. III. c. 40. scimus. Et sic
etiam est. Optimum igitur *Foresti apo-*
zema, L. XXVIII. obs. 4. præmissis præ-
mittendis, quod tale:

¶. Cort. tamarisc. ſib. rad. petrosel. apii
fænic. an. ſij. agrimon. endiv. cichor.
beton. artemis. matricar. mercurial.,
costi vulg. absinth. abrotan. *salv.*
menth. hyssop. an. Mj. cap. ♀. rec.
Mij. polytrich. Mj. bacc. laur. junip.
an. ſij. sem. petrosel. anis. fænic. an.
ſib. ammeos, carvi, fefelios an. ſij.
R. aristol. long. ſij. iſeos ſij. sabin.
Miſ. c. vin. pint. iiiij. mell. despumat.

3vi. sacch. 3vij. f. potio. si cinam. ad-dideris, & in modum clareti compo-sueris, delicatior erit.

elixir.

§. 2. *Elixir uterinum D. Michael.* maximè etiam laudatur, cuius hæc est descriptio;

¶. Herb. artemis. Mij. mercurial. ma-joran. *salv.* puleg. rorismar. an. Mj. fl. calendul. hyperici, *salv.* spic. an. p. iij. cheiri Mj. Rad. levist. arist. rot. rub. tia&t. angelic. an. *zib.* bacc. laur. *zij.* cass. lign. ver. *zib.* sem. levistic. nasturt. eruc. meliss. an. *zij.* croc. opt. *zib.* antophyll. *zj.* incis. & contus. irro-rent. sp. hermaphroditico ex minera ♂tis & ♀is, adde splen. boum n. viij. extrah. spiritu meliss. & puleg. Do-sis à 3*fl.* ad 3*fl.* in vehiculo specifico.

Vid. *Tiling. Class. III. tit. 17. prodr.*
Prax. Chym. p. 727. & Deck. in not. ad
prax. Barbest. L. IV. c. XI. p. 227.

syrup.

§. 3. *Syrupus de betonica compositus,* & salviā auctus, ad capitis & uteri vitia propulsanda efficacior simplici, licet usus ejus non nihil eviluerit, eidemque syrup. de stachad. *Fernelii successerit.* Vid. *Class. I. Pharmacop. August. p. m. 35.* Utilis etiam post universalia liquor *Brael.* in *Prax. p. 426.*

liquor.

R. Rad.

rx. rad. ebul. libj.	fol. salv. artemis.
sambuc.	an. Mij. coq. in
rub. tint.	aq. & vin. an, p.
ireos an. zij.	æq. ad tertias.

Est magnarum virium, ad tempus ali-
quod si continuetur.

§. 4. *Sacculus Cratonis* talis L. V. *Saccalus*.
Confil. 39. *p. m.* 210.

rx. apiastris, *salv.* meliss. an. Mij. f. sac-
cul. ventri applicandus.

Fotus Grûling. L. IV. *Praet.* P. IV. *fotus*.
e. 8. *p. 450.* hic:

R. H. artemis. mercurial. calamint. puleg. rut. rorismar. an. Mij. *salv.* Miß. cort. arant. Zij. fl. samb. chamom. stach. an. p. i. coq. in vin. & aq. pro-
fatu.

§. 5. *Balneum ejusdem C.* III. *obseru. balneum*.
22. & l. c. *Prax.* p. 451.

R. H. artemis. chamaedr. abrolan. ser-
pill. an. Mij. meliss. Miß. *salv.* rut. ab-
sinth. puleg. an. Miß. fl. chamom. Miß. bacc. junip. Mij. lem. lini Zij. fl.
samb. Miß. incis. & cont. d. ad chart.
pro balneo.

§. 6. *Virgo Isnacensis* XXVII. anno-*obs. præt.*
rum, menses à multis annis imminutos,
& valde dolorificos, senserat, obtentò au-
tem *vinô medicâeo*, ex
fol. meliss. rorismar. beton. an. Mij.
ar-

artemis. rubr. majoran. origan. an.
M. Rad. helen. ȝj. cich. ȝȝ. fl. cent.
min. Mj. *Salv.* p. ij. bacc. junip. ȝȝ.
sem. anis. foenic. an. ȝj. Cort. citr.
ȝj. nuc. mosch. n. i. caryoph. ȝȝ. M.
& purgato corpore catharticis & sudo-
riferis, *balneum* fecit sibi ex
fol. serpill. c flor. artemis. rubr. ma-
joran. an. Mij. matri car. meliss. an.
Mij. *salv.* c. flor. rotismar. an. Mj.
El. chamom. vulg. melilot. origan.
hyperic. cent. min. samb. verbasc. an.
Mj. bacc. junip. ȝj. sem. lin. ȝi. Rad.
cichor. petrosel. an. ȝȝ. bryon.
ȝj. M.

nec amplius audivimus questum.

§. 7. Decoctum *salvia* ebitum aut
appositum, ait *Hofmann*. L. I. M. M.
c. 19. p. 360. a. menses evocat, ipsa autem
sufficiens. Roder. à Castro L. I. de morb.
mulier. c. 5. Idem *Hofmannus* elixir ut-
terinum *Crookii* commendat, si loco spir.
vin. surrogetur sp. meliss. aut *salv.*, ad-
missa sub fine sale artemis: s. q. hoc
enim moderatè menses movet, roborat
coctiones viscerum, resistit putredini, &
lumbricis, si qui adsint, adversum est, ut
in virgine quadam *Brunsvicensi* 19. an.
norum experti sumus ao. 1685. quæ, re-
seratis tandem mensibus, magnam ver-
obs. alia. minum

mium copiam unā cum sanguine excrevit, quos inter, notante Matre, unus erat *candidissimus, oblongus, rostratus,* inque capite & canda punctulō quodam *rubro notatus*, quem multis aliis, curiositatis gratiā, monstravit, mihiique exciscatum. Eopse anno in gravissimam incidit febrem verminosam, ex qua ægrè fuit redemta, ut alibi eūr. Dr. latius narrabimus.

CAPUT IV.
DE USU SALVIÆ IN MEN-
SIBUS SUPERFLUIS.

§. I.

Aetius Tetr. I. serm. 1. p. 24. per Aëtii o-
habet, *salviam menses immodicè pinio.*
fluentes sistere; & ex sententia Agrippæ
vitalem conceptum continet. Auditur
ipse: *Eleisphacos* (i.e. *salvia*) cal-
factoriam vim evidenter habet, & leniter
subadstringentem. *Quidam narrant,*
suffitam super prunas menses immodicè
fluentes sistere, itemque muliebrem flu-
xum. Agrippa autem infit: *Salviam,*
herbam sacram, leana pregnantes vorant.
Nam vitalens conceptum continet. Quare si succi ejus heminam unam cum mo-
dico sale mulier bibat, quarta à puerperii
purgamentis die, & viro condormiat, in-
fal-

fallibiliter concipiet. Ajunt, cum in Copto Ægypti pestis grassaretur, eos, qui superfuerunt, in ea regione coegerit mulieres & uxores suas ad hujus succi potentem ad eo ulum, & ad plurimam sobolem pervenisse.

balneum. § 2. Hinc balneum foresti L. XXVIII.
obs. 18. in hydropica deplorata, ob triennalem mensium fluxum, decumbente.
Rx. fol. samb. rorismar. unà c. flor., cum mini, salis. an. p. ij. sampsuch. Salv. laur. fl. chamom. rom. an. Miiij. coq. in aq. acet. acerrimo affus.

Aqua hæc in magnam cupam reponatur, vimine intertexto & cancellato superimposito, & pedes nudi super eodem ponantur, vestibus undique circumcinctis, fumus ex eadem v recipiat, sudore omni mane provocato. Pedes etiam imponantur jejuno stomacho per plures dies.

fotus. § 3. *Fotus Bruct. l.c.p. 415.* hic:
Rx. Rad. & fol. plantag. symphit. an. Mj. fol. salv. Mij. balaust. ros. an. Miß. gallar. sumach. an. Zivß. hypocistid. rhois obscurior. an. Ziib. coq. in vin. rubr. adstringent. q. f. ad tert. part. consumt. Tomenta sumen & renum regionem.

obs. praet. § 4. Honestissima & castissima fe
mī-

mina in Ducatu Gvelferbytano multis abhinc anni *hemorrhousa*, consilio alius (qua de in tract. meo de *bufone Sect. II. c. 2. §. 6.*) fumum usurparat *bufoniu*m, nullō sequente levamine, tandem *juniarem turearem* evisceratum, repurgatum, inque aqua plantaginis & *salvia* benè lotum, summitatibusque *salvia*, cinere trium ranarum viridium, & thure repletum, lente assabat, denique in pulverem subtilissimum redactum cum aqua tormentillæ summo cum successu sibi propinabat. An hoc arcanum ex *Forest. L. XXVIII. obs. 10.* (qui id Doctori suo Bononiensi *Elidei* debebat,) hauserit, seu aliunde acceperit, nescio. Probatissimum remedium est, & multoties feliciter expertum. Commendat idem *Cl. Schröderus in Pharmacop. Medico-Chymica Lib. V. Class. III. cap. 69. p. m. 324.* Sed pulvis ossium humanorum ex vino rubro sumtus idem præstat, testante *Forsto, l.c.*

CAPUT V.

DE USU SALVIÆ IN FLUO- RE ALBO ET CHLOROSI.

§. I.

Pulvis ex *salv.* sarsaparill. & balaust. pulvo. sumtus manè singulis diebus cum jusculo,

jusculo, est remedium aulicatum mulierum in *fluore albo*. *River. prax. L. IX. c. 4. p. m. 293.* Et si *salvia* opem spondeat in *suppressione mensium*, utique auxilia sua non denegabit virginibus *chlorosi* decumbentibus. Ecce observ. non stram! *Clara Margretha Cösterin*, XV. tunç annorum, ultra biennium deplorata *chlorosi* miserrimè divexata, omnibus, etiam à Celebrioribus *Vitis*, frustra tentatis, meæ tandem fidei & industriæ committitur. Præmissis præmittendis, digestisque ac præparatis humoribus, iisque per *enixgasiv*, & citrè molestiam, expulsis, menses provocati balneo:

balneum. R. Rad. alth. lil. alb. bryon. an. Zj. arist. rot. ZB. H. artemis. sabin. salv. mercurial. origan. puleg. matricar. an. Mß. fl. cheiri cham. an. Mj. bacc. laur. junip. an. zvi. sem. lin. fœn. gr. an. ZB. D. pro balneo:

In quo umbilicotenus infedit, tribus diebus manè, ante consuetum mensium fluxum, jejuno stomacho per horulam. Postea inunxit ventrem.

unguent. R. ol. chamom. lil. alb. amygd. d. an. Zjj. pulv. sabin. arist. rot. an. Ziiß. styr. calam. Zj. ol. salv. gutt. XV. cer. q. s. f. unguent.

Quo factò devorabat ferment. vet.

acer-

acerrim., cui aliquid pulv. myrrh. & fol.
dictamni alb. 'c. facch. admistum erat,
ad quantitat. nucis avellanæ, felici cum
successu. Menses enim, licet, ob cor-
pus maximè exhaustum, & penuriam
sanguinis, cum stillicidio redière. Quos
dēnum, servatā diætā, auctōque cruo-
re, largius provocavimus, ut ipsa adhuc
super sit, & bellè valeat.

§. 2. Alia vino & eleētuario sequente *alia obf.*
bellè nuper restituta, usurpatis adhuc
usurpandis.

Ex. fol. majoran. *salv.* meliss. card. ben.
betonici an. Mß.

Rad. fœnic. helen. cich. angelic. an.
Zij. fl. anth. p. i.

Summit. cent. min. p. ij. bacc. junip.

Zij. cinam. acut. cort. citr. N. mosch.

an. Zij. sem. anis. fœnic. an. Ziß. M.

Ex. *Conf.* beton. fl. *salv.* meliss. an. Zß.
Rad. helen. & cort. citr. cond. an.
Zij. sal. absinth. Zß. sp. sal. armon. Dj.
f. c. f. q. syr. menth. eleēt.

§. 3. Binæ aliæ nobilissimæ Virgines *alia.*
commendarunt hoc à me acceptum
eleēt.

Ex. *Conf.* meliss. fl. tunic. *salv.* 'an. Zj.
cond. rad. pimpinell. cort. aurant. an.
Zij. myrob. chebul. cond. Zß. sp.
diambr. arom. ros. an. Zß. succin.

X præp.

præp. 3j. sal. meliss. chamomill. an.
3fl. ol. cinam. caryoph. an. gutt. ij. f.
c. f. q. syr. meliss. elect.

Quantum præsidii tulerit *salvia* in inverterato *fluore albo* Nobilissimæ matronæ, à marito ejus, Amico & fautore meo singulari, prolixius audivi, adeò, ut etiam, ob insignem effectum, *salviam* illa nominare soleat *morti-voram*.

CAPUT VI. DE USU SALVIÆ IN SUFFOCATIONE HYSTE- RICA.

§. I.

syrup. **A**d digerendos humores valet *syrupus Forsti* in prolapsu uteri cuidam præscriptus L. XXVIII. obs. 36.

Ex. Syrup. è stæchad. matricar. oxym. simpl. an. 3iib. decoct. *salv.* majoran. chamæp. artemis. calamint. mentapr. an. 3vj. f. syrup. pro ij. dosibus.

S. 2. *Vinum* medicatum *Grüningis* hoc L. IV. Prax. P. IV. c. 7.

Ex. Rad. bryon. 3vi. vincetox. valerian. diptamn. alb. an. 3iib. afari 3j. cort. arant. 3j. H. chamædr. chamæpit. *salv.* meliss. an. 3iv. sem. fœnic. 3fl. bacc. laur. 3j. junip. 3ij. fol. senn. s. ft. 3x. agaric. 3j. D. pro vino.

§. 3.

§. 3. Aqua antihysterica *Dorncreid. in aqua.*
dispens. c. XI. p. m. 47. seq. videatur ibi.
dot. 3*j.* in paroxoysmo: præservationis
ergo 3*B.* cum 3*B.* ▽ meliss. Aliam D. *Jacobi Martini*, Physici Lubecens., ha-
bet ibidem. Bona etiam apud eundem
aqua Dominarum *Schoneri*, Prof. *Gry-Schoneri.*
phisiwald., hujus descriptionis.

R. H. menth. crisp. f. f. meliss. an. Mj.
salv. man. majoran. an. Mj. cinam.
opt. N. mosch. macis Zingib. gran.
paradis. cubeb. cardam. an. 3*j.* ca-
ryoph. 3*B.* pip. long. dipt. alb. an. 3*v.*
galang. cass. lign. an. 3*B.* Concil. &
cont. aff. vin. gallic., hispan. & mal-
vat. an. Mens. ij. stent in loco frigido
per IX. dies, postea in MB. Qla & S.
ad usum.

Adde aliam D. *Jacobi Fabrici in dis-* *aliorum.*
pensat. Hafniens. Clas. XIV. p. 161. plu-
res dabit *Mynsicht. in armam. Med.*
Chym. Sect. XIX. p. m. 318. & Frider.
Hofmann. Sect. I. thes. pharmaceut. p.
27. seq. ac Rolfinc. L. IX. Med. Comm.
S. VI. c. 1.

§. 4. *Elixir uterinum* suprà c. 3. tran- *Elixir.*
scripsimus. Conf. *Birling. append. ad C.*
I. Advers. curios. c. XLIII. pag. 71. Aureæ
tandem pilulæ hysterice Zvvölf. in ap-
pend. ad *Pharmacop. Reg. p. m. 125.*

Pilula.

P. Rad. Valerian. Imperat. an. $\frac{3}{2}$ j. H. recent. artemis. meliss. menth. crisp. matricar. rorism. *salv.* cort. rec. arant. extim. an. $\frac{3}{2}$ ß. opii per exhalationem spiritus narcotici parati, $\frac{3}{2}$ vj. castor. opt. recent. siccata. $\frac{3}{2}$ j. croc. austriac. $\frac{3}{2}$ ß. incis. & cont. crassiusculè, ac cicutbit. vitr. immissa, extrah. c. f. q. spiritus vin., repetitis vicibus affus., quo usque non amplius tingatur, sp. tincti omnes in M.B. ad extract. consist. abstrahantur. Extracto residuo spissso adde pulv. castor. $\frac{3}{2}$ jj. Rad. Valerian. cort. arant. extim. & recent. siccata. an. $\frac{3}{2}$ iiß. myrrh. rubr. $\frac{3}{2}$ ß. dilut. ad pultis form. in superiori spiritus vin. abstracto ab extractis, pulv. ungu. equæ $\frac{3}{2}$ ß. ol. still. succin. salv. rorismar. menth. crisp. cort. arant. ex recent. corticib. an. $\frac{3}{2}$ ß. coriandri ß. M. f. Mp. à. ß. ad ß. j. in affectibus uternis propinanda.

alio. g. f. Mihi in usu sunt seqq., quæis tutò fidere possum.

P. Magist. corall. rub.	$\frac{3}{2}$. diaph. gr. iiij.
matt. per-	vitriol. <i>ottis</i> ad
lar.	albed. calcinat.
succin. alb.	gr. iiiij. lap. bez.
an. gr. vj.	oriët. gr. viij. extr.
	cast. opt. gr. v.
	f.c.

¶. c. pauxillo ther. Androm. (seu cœlest. Hanoviens.) massula, cui admisce Sal *Lis* Anglici gr. iv. Sal. volat.
CC. & *salv.* an. gr. iii.

f. c. aq. meliss. pil. parv. D. ⊖ obduct. duæ, vel tres in aq. hysterica Horstii.

CAPUT VII.

DE USU SALVIAE IN EPILEPSIA UTERINA.

§. I.

Hoc decoctō per integrum annum decoct. quandam præservavit *Forest. L.*
XXVIII. obs. 34.

R. majoran. artemis. puleg. *salv.* meliss. an. Mj. beton. fl. stæch. p. i. fol. senn. ȝȝ. agaric. femin. ȝȝ. sem. anis. ȝij. Rhab. el. ȝj. schænant. Zingib. an. Ȑȝ. uvar. pass. ab arillis repurgat. ȝȝ. glycyrrhiz. raf. ȝij. coq. in aq. f. pro ȝvij. fortiss. expr. add. syr. de artemis. è stæch. an. ȝj. M. pro ȝ. dosib. matutin.

§. 2. Hūc pertinet aqua antihysterica aqua.

D. Martini, cuius cap. præced. meminem, estque talis :

R. Cinam. opt. ȝj. caryoph. Zingib.
N. mosch. an. ȝvi. cort. citr. aurant.
an. ȝȝ. spic. ind. Ȑiv. H. scariol. pu-

leg. scord. meliss. menth. abrot. femin.
matricar. an. $\text{Zij}.$ *salv.* $\text{Zvij}.$ majoran.
 ZB. summ. torismar. Ziv. castor. ver.
 Dxvj. vin. adust. Ibvi. pond. civil. vin.
theran. Ibxvj. diger. per 3. dies, post-
ea Ω . in M.B.

Confer Sennert. L. IV. Prax. P. II. Sect.
3. c. 7. p. 269.

Syrup.

§. 3. Syrup. ejusdem l.c. p. 268. hic:
R. rad. pœon. scorzon. bryon. visc. q.
an. ZB. pol. q. Zj. f. rut. puleg. cala-
mint. an. Mj. sem. pœon. sesel. agni-
cast. an. Zijj. cartham. cont. ZB. fl.
anth. *salv.* stæch. borrag. an. p. ij. coq.
in aq. s. pro IbiB. in colat. & succ. be-
ton. millefol. mercurial. artemis. q. s.
inf. Fol. sennett. el. Zv. agar. troch.
epithym. an. ZB. Rhab. el. caryophyll.
an. Zij. sem. anis. fœn. an. Zijj. mane
ebulliant & col. Colat. admisce facch.
q. s. f. s. a. syprup. v cinamom. ZB. a-
romatisandus. dos. Zij. singulis men-
sibus bis.

alius:

Alium dabit Ranchin. de morb. Virgin.

Sect. III. c. 2. p. m. 438.

bolus.

§. 4. Bolus Ejusd. l.c. hic:

R. ther. vet. cons. fl. anth., vel *salv.* an.
 Zj. f. bolus, superbibendo parum aq.
artemis., seu card. bened.

elect.

Electuarium ejusd. l. a. p. 441.

R. Cons.

R. Conf. fl. anth. *salv.* beton. stæch. an.
ʒ. ther. vet. mithrid. an. ʒij. cum
conf. myrobal., seu de pomis f. o-
piata.

Relege, si placet, observ. nostram
Sett. II. Membr. I.c. 14. subtextam.

S. 5. Nec opem suam denegabit *aqua aq. meliss.*
melissa composita Viennensis Magiri, comp. Vi-
quam Dn. Job. Christoph. Bellung, urbis ennes.
nostræ pharmacopœus peritissimus, in
Austria collectam, nuper mecum com-
municavit;

R. fol. rec. meliss. ibij.	castor. opt.
rut. hort.	bacc. laur.
<i>salv.</i> nobil. an.	Nuc. mosch. an.
ʒij.	ʒ.
anthos. ʒj.	

Cinam. opt. Caryophyllor. an. ʒij.
macis, cort. citr. spic. indic. an. ʒj.

Incis. & contus. superf. s. q. Vini, &
sic macera in Ole per XVI. dies, postea
distilla per MB.

CAPUT IIX.

DE USU SALVIAE IN STERILITATE,

S. 1.

Supradiximus c. 4. *salviam* fœcu-
dare, ideoque dictam esse sacram.
Conf. sis Cl. Jonstonii *Thaumatogr.*

X 4 nat.

elect.

nat. Cl. V.c. 37.p. 216. & River. L. IX.
 Prax. c. 15.p.m. 340. Non temnendum
 igitur Grūlingii elect. L. IV. Prax. P.
 IV.c. 5.p. m. 436. uterum confortans :
 R. Rad. testic. maj. canis, dent. apri,
 testiculor. Vulp. apri, matricis suillæ
 fæcundæ, coaguli lepor. an. ȝj. ma-
 cerent. in lacte mulier. His adde sem,
 siler., hormini, erysimi, erucæ, salv.,
 pastin. sylv. an. ȝij. bacc. junip.
 Xyloal., galliæ, mosch., cyper., ca-
 tyophyll. an. ȝȝ. liquoris nuc. mo-
 schat. ȝj. (hæc adjuvantia, quæ me-
 dicamenta facile perducunt ad ute-
 rum:) Conf. è fl. citri ȝij. cum syr.
 de cort. citr. f. elect. dos. ȝj. ad ȝȝ.
 Conf. Fischer. L. III. carp. Med. p. 626.

DD. Sommer, Archiat. Arnstadiens.,
 Collega & Amicus Curiosus, novit pulv.
 & effent. ex utero lepor. & cervæ spi-
 ritu salv. extract. contrâ sterilitatem op-
 timè profuisse, ut nuper mihi scripsit.

§. 2. Trochisci. Jul. Cæs. Claudini,
 Med. & Philos. Bononiensis, pluries ab
 ipso experti erant hi.

Trochisci. R. Sefelios ȝj. raf. ebor. ȝij. facch. fin.
 ȝxx. M. c. succa salv. f. trochisci, quo-
 rum ȝij. capiantur in aurora per
 mens., statimque per modum apoze-
 matis bibant; ȝij. ∇. salv. Vid.

D.Fi-

D. Fisch., Archiatr. Anhalt. loc. cit.

p. 629.

§. 3. *Balneum Sennerti* hoc, menstruā *balneum.*
purgatione finitā, quinque diebus con-
tinuandum *L. IV. Prax. P. II. Sect. 4.*

c. 2. p. m. 296.

Rx. Rad. bryon. Imperator. Valerian.
ireos. fol. beton. mercurial. puleg. ar-
temis. majoran. laur. salv. matricar.
summit. junip. bacc. junip. an. q. s. f.
balneum.

§. 4. Honesta femina, cuius nomini *abs. præct.*
parcimus, trium liberorum genitrix,
jam ab octennio à puerperio cessans,
variis conflictabatur morbis. Meum
tandem experti consilium, cunctis, ut
par est, sobriè expensis, dixi: si grāvida
adhuc fieret, cuncta eventura felicius,
Placuit consilium, sed *adūvator* censuit,
annum tunc XLIII. agens. Omnis ste-
rilitatis causa humida & frigida uteri
intemperies. Ideoque præmissis in no-
mine Domini, digerentibus, & per
ēnīqas evacuantibus, emendatā in-
temperie, observatāque diætā, juxta
leges Artis præscriptā, maximè pro-
fuere seqq.

Rx. Rad. eryng. condit. Zingib. in chin. *elecl.*
condit. an. ſj. cort. citr. & aurant.
condit. an. ſſ. Cons. fl. anth. *salv.*

X ſ an.

an. ȝvj. pulv. sem. urtic. Rom. fœnic.
pastinac. sylv. an. ȝij. priap. cerv. ȝj.
matr. lepor. ȝij. sp. diambr. compl.
ȝj. c. f. q. syr. de cort. citr. & ∇ ci-
nam. f. elect. dos. quantitas nuc. ju-
gland., superhib. parum vini generos.
man. ac vesperi.

balneum. Ex. H. artemis. rub. c. tot. meliss. *salv.*
sabin. an. Miv. origan. pariet. beton. f.
laur. an. Mij. fl. *salv.* melilot. cham.
an. Miß. summit. absinth. cent. min.
an. Miß. rad. angelic. bryon. asparag.
an. ȝij. sem. carv. anis. an. ȝiſ. lini,
ȝiſ. bacc. laur. junip. an. ȝj. coq. in aq.
pro balneo ſæpius repetendo.

Facti etiam sunt ſacculi ex iisdem ſpe-
ciebus. His ritè adhibitis, ſequente anno
venustum peperit filiolum, adhuc integrè
valens.

CAPUT IX.

DE USU SALVIÆ IN FAL- SA INGRAVIDATIONE.

§. I.

obs. praet. **N**Obiliflora matrona *falsâ ingravi-*
datione laborabat tam exquisitâ,
ut oculatissimus quisque eam gravidam
pronunciâſſet, decimō verò mense ſe vi-
dit deceptam, manente nihilominus ob-
ſcuro quodam motū in utero, venterq;
in-

interdum elevabatur, mox deprimebatur. Orta suspicio de inflatione uteri, exhibitus ē per quinque dies *Syrup. de artemis. Fernel.* Sextō autem purgata est Crem. tartar. cum diagrid. acuatō. Repetitus iterum syrupus cum pulvere per totidem dies. Tunc ad uterum ipsum remedia directa, & primū quidem pessaria.

R. Spec. hier. picr. bened. laxat. an. 3j. pessar.

pulp. colocynth. agar. troch. an. 3ss.
spic. nard. sem. nigell. rom. *salv.* fol.
sabin. an. 3j. incorporent.c. melle an-
thosat. & f. pessaria inclusa panno se-
rico n. X.

Unō hor. XI. vespertinā applicato, &
post vij. hor. remotō, crocea quædam
colluvies indusium hinc inde tinxit. Ideo-
que in hoc deducta est *balneum.*

R. Rad. helen. pimpinell. Levistic. an.

3ij. f. artemis. meliss. origan. an.
Miv. beton. majoran. menth. *salv.* an.
Mij. bacc. junip. laur. an. 3i. coq. pro-
semicupio.

In quo omni vespere sedit umbilico-
tenus per horam. In exitu lectum repe-
tiit injectis 3ij. hujus clysteris in utē. *clyst. me-*
rin.

R. fol. absinth. salv. artemis. branc.
ursin. rut. an. Miß. sp. hier. picr. a-
gar.

gar. albiss. troch. de myrrha an. 3*fl.*
 Zingib. myrrh. el. an. \emptyset . coq. in vin.
 alb. & aqu. font. à \emptyset i*ss*. ad \emptyset ij. in
 colat. dissolv. ele \emptyset . diacathol. \emptyset ij. f.
 clyst.

Quô etiam interdum utebatur manè.

Quoties autem clysma rejectum, aut
 pessarium remotum, simul *grandis vesica* explosa est, flatusque cum *murmure*
 & *sibilo* erumpentes. Propter supinum
 decubitum, ob clysteris usum, sensit ce-
 phalalgiam, quæ sequenti *oxyrrhodino*
 feliciter sedata.

\emptyset . aq. spermat. ran. \emptyset iv. ros. \emptyset ij. ol. cha-
 mom. acet. ros. an. \emptyset *fl.* camph. gr. ij.
 (quæ teratur c. \emptyset cham.) M. applica
 collo & fronti.

¶ §. 2. Interea cùm pertæla esset reme-
 diorum, pausam fecimus ad dies aliquot,
 Naturâ interim vires animosè recolli-
 gente. Tum cremore tartar. & diagrid.
 iterum purgata, sequenti die ad priora
 rediit remedia, *clysterenterino* manè sal-
 tem injectò, mensibus instantibus et-
 iam per VII. dies quievit. Semper ve-
 sica, aut materia purulenta rejecta. Se-
 minicupium supradictum in infessum
 mutatum, retentis iisdem speciebus.
 Sudavit egregiè, quô abstensò repetit
 lectum, huncque *faeculum* per hor. calid.
 recipuit.

R. Sum-

*oxyrhopo-
din.*

R. Summit. artemis. menth. an. Mij. saocul.
meliss. origan. saturei. an. Mj. fl. salv.
p. ij. sem. carv. fænic. an. ȝȝ. bacc.
laur. junip. an. ȝij. f. saccul. in vino
calefaciendus.

Interdum mane hujus vini sumbit ȝij. *vinum,*

R. H. absinth. vulg. Mj. fol. card. bened.
hyssop. *salv.* an. Mȝ. fol. senn. ele&t.
ȝj. soldanell. ȝȝ. rhab. opt. agar. alb.
cinam. Zingib. an. ȝj. f. saccul. in s. q.
vin. rheu. suspendendus.

Vesica interim cum materia limosa
non amplius apparuere. Post menstru-
am purgationem hoc *clyst.* uteri corro- *clyst.* *ute-*
borationem tentata est. *rin.*

R. Rad. aristol. O, ȝȝ. lign. aloës ȝij.
nuc. cupress. Rad. cyperi an. ȝij. ca-
lam. arom. ȝj. fol. dictamn. cret. sa-
turei. myrr. an. Mj. *salv.* p. i. myrrh.
el. styr. calam. bezoin. an. ȝiȝ. fl.
anth. majoran. stæch. an. p. i. coq. in
s. q. vin. alb. generos. in Col. itiȝ.
dissolv. troch. de alipt. mosch. ȝij.
ambr. grys. mosch. an. gr. viij. Zibet.
gr. v. f. injectio in uterus singulis vi-
cibus ȝij.

Post hujus usum suffumigebatur, hoc
suffitu. *suffitus.*

R. Myrrh. opt. thut. mascul. lign. aloës,
styr. calam. cinam. caryoph. an. ȝȝ. f.
suffumigium. De-

Deinde regionem uteri tam in antica, quam postica parte inunxit.

liniment. R. Ol. cheirin. ʒ. stillat. majoran. ʒj. caryoph. salv. an. gutt. V. N. mosch. expr. ʒj. styr. liquid. ʒj. mosch. Zibet. an. gr. vi. c. cer. f. liniment.

emplastr. Superimpositum hoc *emplastrum*.

R. emplastr. matrikal. ʒj. styr. liquid. gummi caran. an. ʒj. gall. mosch. ʒ. ol. still. salv. caryoph. an. gutt. vj. N. mosch. expr. ʒj. c. ol. cheir. f. empl. duo; alterum rotundum, alterum quadratum; illud pectini, hoc coxae admovendum.

elect. §. 3. Dum haec fiebant, quotidie assumebat castan. magnitud. de elect. diafayrico:

R. Rad. cond. etyng. satyron. an. ʒj. Zingib. in china cond. ʒ. Conf. fl. salv. ʒvj. nucl. pin. avellan. pistac. an. ʒ. N. mosch. saech. cond. n. i. sem. eruc., ammeos, pastin. sylv. an. ʒj. matri. lepor. prap. ras. ebör. an. ʒj. Conf. alch. ʒjj. sp. diambt. diam. dulc. an. ʒj. ambr. grys. ʒ. c. syr. de condit. cort. citr. q. s. f. opiat.

Hausit insuper duo cochlearia sequ.

aqua. aquae contra sterilitatem:

R. Caryophyll. cinam. cubeb. an. ʒj. galang. macis N. mosch. pip. long. an.

3x.

3x. fl. salv. Miß. sem. ammeos, sesel.
zedoar. an. 3B. gran. junip. 3i. vin.
rhen. aq. meliss. an. q. s. stent. in di-
gestion. VI. ♂ & ♀ lent.

Ceterum cùm Ventriculus viscidâ
quadam materiâ scatere videtur, *Vomitorio* ex Sal. Vitriol. alb. feliciter fuit
eliminata, in sequente blandâ purgatione
ad των. Confortatus postea stomachus
Sal. absinth., pulv. stom. Myns. & ele&t.
de bacc. junip. Sic dimissa & viro ite-
rum conjuncta est, multos postea annos
ex voto sana, sed sterilis, permansit.

Vide sis etiam insigne *decoctum in decoct. in*
mola bene notandum & usurpandum *mola*.

Elegantissimi *Timai L. III. epist. 40.*

Et licet hujus historiæ in *Fascic. I. Obs.*
mear. Med. Physic. etiam meminerim,
precibus tamen *Matrone*, quâ de sermo,
iterum victus, & huic tractatui innectere
volui, quod ut dextrè interpreteris,
summoperè rogo.

— 10 —

MEM-

MEMBRVM VIII.

DE
AFFECTIBUS CIR-
CA ET POST PAR-
TUM.

C A P U T I.

DE USU SALVIÆ IN
ABORTU PRÆCA-
VENDO.

§. I.

Cum salvia *evidenter* calefaciat, & *leniter* adstringat, non malè ægris mulierculis consulimus, quæ ex laxo utero abortum timent, ut *salviâ* utantur. Vide *Cl. D. Pauli Bot. quadrip. Class. III. p. m. 467.* & *Grüling. C. VI. Obs. 40.*

obs. pract. §. 2. Hoc bono cum successu experita est nobilis quædam, ter antea, ut retulit, hoc infortunium perpesta; Quæ, meō consiliō, circa octavam imprægnationis septimanam, salvatellam demum tundi jussit, inque cibo potuque *salviâ* frequentius usā est. Unde partus ei faustus vivaxque. Valeat igitur *Donatus Anton. ab Altomari in sing. de h. m. tract.* contrarium asserens, quem solidè refutavit *Cl. Hofmann. L. I. M. M.c.*

lapsus Al-
tomari.

XII.

XII. p. 222. Cont., si placet, Hochstett.
Dec. VIII. cas. 7. D.D. Ammann. Med.
Crit. edit. secund., discurs. super cas.
XXVIII. p. m. 211. seq. Dn. van der
Wiel C. I. Obs. 65. cum Schol. Lubricus
ergo & minus absolute verus aphorismus
Coi Sect. V. n. 30. sed potius ratio-
ni, observationi, limitate auctoritati, au-
tori & curationi omnino contrarius, ut
latius probavit G. Frid. Laurent., Med.
Lubecens. Exercit. V. in aphor. Hippocr.
p. m. 47. seq. Nec θαυμασιον semper,
si grava morbo acuto correpta fuerit.
Vid. Laurent. l. a. p. 111. seqq.

g. 3. Evidem Dn. Andr. Rudeloffii, obs. alia.
tunc in Aula Guelferbytana Conciona-
toris ordinar., nunc Abbatis Amelsbor-
nensis, conjux honestissima, febre acuta
decendum forte ante partum correpta,
& quidem ipsis diebus canicularibus,
non tantum, quartu ante partum die,
purgata est sequente haustulo decies, ci-
tra omnem molestiam.

3. Mann. calabr. ȝj. dissolv. in f. q. aq.
cichor. Col. admisce syr. ros. solut.
ȝj. cich. c. rhab. ȝȝ. Mag. jalapp. gr.
ijj. M.

Sed etiam priori, ante quam peperisset,
die vena faustè ei secta. Alterò vespere
circa decimam, sine obsterice, sine mu-

Y lier-

lietcularum operâ, solâ, Dei juvante
gratiâ, peperit sanam lepidamque filio-
lam, adhuc cum matre superstitem.
Hem! clamat fortè plebs nostra, ipsis
diebus canicularibus? Ita: & quidnî?
Ego enim nunquam subscripti delirio
vulgi, rentis: *ante canem*, & *sub cane*
non esse purgandum, nec VS. tentan-
dam &c. Vide tu *Primeros. L. IV. de*
error. vulg. c. IX. p. m. 138. sep. F. Hof-
mann. L. I. M. M. c. 7. p. 62. Holler.
ad IV. aph. 5. Heurn. ad b. l. Horat.
Augen. L. III. de missione sangu. cap. 20.
in primis verò *doctiss. Laurent. exercit. 17.*
in hunc aphorismum.

CAPUT II. DE USU SALVIAE IN PAR- TU DIFFICILI.

§. I.

cbs.pract. **C**L. V. Dn. Theodorici Grafens/
U. J. C. & Practici, Amici sinceri,
conjux, partui nunc vicina, lochia copio-
sius emisit. Vocatus dedi pulverem, à
quo fluxus imminutus. Puella autem
adhuc in ergastulo suo hærens, exertâ
manu fleabilem spectanribus fecit tragæ-
diem. Mater, ad *quarriduum* ferè, me
tamen insciō, in hac miseria constituta,
denuò meam implorat opem. Quæro:
num

num certa signa *fætus* adhuc viventis ad-
essent? ajunt: suspicor deteriora. In-
terim coquo fol. sabin. & *salv.* cum fl.
malv. arb. & sem. lini in tenui cerevisia,
noctûque circa decimam puerperæ pro-
pino. Evomuit, citra omnem mole-
stiam, materiam phlegmatico-setosam,
cum augmento dolorum partûs. Tunc
ipsa: ô mi, aut juva, aut occide. Do
pulg. ex aristol. rot. sabin. troch. de
myrrh. cast. an. Æß. cinam. gr. vj. croc.
or. gr. iij. & *salv.* gr. iiij. confectum.
Et ecce! intra semihorulam effudit pon-
dus suum, puellam omnibus membris
quidem perfectam, sed jamdudum mor-
tuam. Dextrum enim latus cum bra-
chio putridum erat. Ipsa adhuc valet
plurium liberorum mater.

§. 2. Joh. Burkard. Schofii, Praefecti
Diæces. Corb., conjux, XXVI. anno-
rum, & tunc quartâ vice puerpera, ultrâ
triduum in partu laborans, obtinuit à
me fotum:

¶. H. Sabin. Mj. fl. malv. hort. Mij.
fol. *salv.* acut. p. ij. fl. cham. vulg. Mj.
sem. lin. 3j. coq. in aq. faccul. inclus.
Expr. & foveeō uterum.

Mox sensit notabiles dolores, dedi
porrò in aq. *salv.* & menth. crisp. bor-
tag. venet. Æj. croc. or. succin. alb. præp.

alia.

an. ÆB. corall. rubr. margarit. præp.
an. gr. vij. Et eāpsē horā peperit ve-
nustam filiolam, quæ tamen mox de-
cessit.

alia.

§. 3. Eundem pulverem dedi nuper
Martha Strangin in urbe nostra; quō
sumtō intra *triborium* enixa est infan-
tem, at mortuum Viribus postea tota
exhausta, sacrōque viaticō à Z E R B-
S T I O nostrō munita, nil magis, quām
dissolvi, cupiebat: ego tamen, applicatō
hoc clystere, verè *agonizantem*, Dei mi-
sericordiā, in integrum restitui.

clysmæ.

R. Rad. pol. q. alth. helen. an. ȝvj. fol.
malv. mercurial. beton. *salv.* an. M.ß.
fl. cent. min. chamom. an. p. ij. sem.
anis. carv. an. ȝi.ß. incis. & cont. coq.
in aq. f. R. Col. tbj. in qua dissolv.
elect. diacathol. ben. laxat. an. ȝi.ß.
Mell. ros. ȝvi. ol. cham. ȝj. f. f. a.
clyst.

CAPUT III. DE USU SALVIAE IN FOE- TUS DEBILITATE ET SECUN- DINA RETENTA.

§. 1.

Bals. em- **F** Amoſiſſimus *balsam. embryo.* apud
bryon. **Sennert.** *L. IV. Prax. P. II. Sect. V.*
c. 7. p. 370. seq. & in Pharmacop. Auguſt.
Class.

Class. XV. p. m. 500. seq. modo juxta animadversiones *Zwölferianus* dextrè conficiatur. Longè tamen efficacior, præstantior & *salvia* nostrâ auctior, ejusd. nova bals. hujus strutura, in *append. ad animadvers. p. m. 47. seq.* roborando fætui materno ergastulo adhuc inclusō, refocillandæque matri non tantum, verum etiam unicuique ægrotorum languori & debilitati utriusque sexū, si non tantopere exæstuent, succurrendo idoneus & accommodatus, quem, sis, vide ibidem. Nolo enim, ob prolixitatem, transcribere.

§. 2. In secundinare tenta Sennert. *L. clyst. uter. IV. Prax. P. II. Sect. 7. c. 2. p. m. 452. rin.*
injici jubet clyst. ex *Artemis.*, *salv.*, mercurial., puleg., calamint., confectum. In conjuge tamen Schofiana (qua de *cap. praced. §. 2.*) nil opis nobis tulit *salvia*. Hinc manū aliis animosæ & peritæ mulieris, me consentiente, secundinæ feli- citer extractæ, citra omnem puerperæ molestiam. Nec est, quod panicum formidatim terrorem, meliora & certiora jamdudum ab *Excellentissimo Bartholino, Doct. quondam meo, C. V. obs. anat. 32. edoctus. Conf.*, si placet *Observat. nostr. Medico-Physic. Norinb. unper. edit. & Ephemer. nostr. Curios.*

Dec. II. anni V. annex. num. XXX.
 obſ. pract. §. 3. Novi honestam feminam, tunc
 tertia vice gravidam, quæ debilem fætum
 diu ſenferat, nescio tamen, cujus matro-
 nae operâ, etiam præter expectationem
 ſuam, facilem habuit partum, ſed ſecun-
 dinâ retentâ, quam anicula quædam fo-
 lò muſtela ventriculo, in aq. rorifim. &
 salv. dato, feliciter expulit.

alia.

alia.

alia.

§. 4. Alia in ſimiſi calu ſternuntatoriō
 uſa eſt ex fol. majoran., salv., piper. &
 cinamomo. Alia, in extremis conſti-
 tuta, ſolò ſtercore equinō, in decoct.
 salv., puleg. & fabin. expreſſ., & perco-
 lati ſervata eſt feliciter. Paupercula a-
 liqua hauiſit urinam mariti ſui, in qua
 salv. & chamomilla maerata. Vetula
 cuidam in jufculo, ex chærefolio & ſal-
 via parato, nuper dedit pilos circa pubem
 evulſos & combustos, & res fauſtè ſuc-
 ceſſit. Idem ferè habet Cl. Riverius
 in Obſ. à D. Marſino, Medico Apami-
 enſi, communicat. n. 5. p. m. 321. Alia
 pulvinari ſupponebat salv. cum ruta,
 rens, faciliorem inde fieri partum, ſecun-
 dinarumque expulfionem. Quæ omnia,
 modò ab experientia comprobata, mi-
 nimè temnenda ſunt.

CAPUT

CAPUT IV.

DE USU SALVIÆ IN
TORMINIBUS POST PAR-
TUM, ET HÆMORRHAGIA
UTERINA.

§. I.

Oleum Riverianum L. IX. Prax. oleum.
c. XXIII. p. m. 363. magnæ effica-
cia. Scilicet

Rad. aristol. rot. irid. pœon. an. ʒj.
cyperi ʒb. fol. sicc. artemis. matricar.
origan. calamint. puleg. dict. cret.
ablinth. sabin. rut. beton. salv. an.
Mj. fl. anth. stæch. lavend. cham.
aneth. hyper. samb. an. Mß. gran.
laur. junip. an. ʒb. cumin. sem. & rut.
ac pœon. nec non dauci & agni casti
an. züj. caryoph. N. molch. cinamom.
Zingib. an. ʒij. styr. & myrrh. an. ʒj.
Concis. & contus. macer. in olei vet.
ībvi. add. yin. alb. parum.

Pone in vase factil. bene claus. per
hebdomad. f. ebullitio suprà ciner. calid.,
spatio IV. aut V. horar. postea expr. 80
& S. ad usum.

§. 2. Ego crebriùs faustè tuis sum *obs. pract.*
flor. chamomill. nostr. salv. acur. & fol.
rorismar. in saccul. c. vin. calid. humect.
& ventri impositi, quem externe jussi

inungi ol. *salv.* & chamomillæ. Quantum enim *Chamomilla* valeat, *Forest.* simplici ejus decocto L. XXVIII. obf. 81. probavit. Et nuper hujusmodi tormina pelle agnina recens detracta, & ventri (oleo *salv.* chamom. prius inuncto) imposta brevi curavimus juxta manuductionem Cl. Grube de transplant. morbor. p. m. 38.

§. 3. In hamorrhagia uterina laudabile balneum Mynsiche Section. XXVIII. armam. Medci. Chym. p. m. 413. seq.

R. alum. crud. ibij. Rad. plantagin. tormentill. acor. aquat. bistort. an. ſiv. coct. rad. acaciæ, granat. gallar. turcic. an. ſiij. fl. ros. rub. balaust. an. ſij. H. sanguisorb. burs. past. *salv.* min. millefol. an. ſj. coq. beneficiò ferri, seu calybis igniti, in f. q. ▽ pro balneo.

In quo decenter calido mulier semel in die, manè sc., jejuno ventriculo, seat, per hor. unam seu alteram, usque ad umbilicū, per aliquot dies continuando. Idem in alia & ego expertus sum. Cumque verrucae in cervice uteri prominenterent, consiliò Sennerti L. IV. Prax. p. m. 21. *salv.* ficc. c. origan. rut. ust. & fol.

obſerv.

fol. sabin. mixt., præmissis universalibus,
feliciter sustuli.

§. 4. Honesta mulier, in summis do-
loribus, à *concreto sanguine* ortis, sumtô
spermate ceti recent. in decoct. Zedoar.,
salv. & cort. aurant., brevî liberata est.
Aliis hoc profuit *decoctum* ab obstetricę
datum:

℞. Artemis. rubr. fol. *salv.* hort. an. Mj.
rad. cichor. sylv. ʒ. fl. chamomill.
Roman. p. ij. cort. citr. ʒ. ij. coq. in f. p.
aq. & vin. Col. admisce ʒ. ij. lap. cancer.
crud. contus.

§. 5. Alia eosdem dolores à *sanguine* alia.
nimis flatulento perpessa compescuit eos
solo vinô, cui fol. *salviae*, baccæ junip. &
sem. anis., cum fl. chamom., injecta.
Mulier plebeja solis jusculis, queis in-
coxerat *salviam* cum hyssopo, tormina-
ista pepulit. Nobili cuidam, præser-
vationis ergo, hoc *vinum* erat in usu.

℞. fol. meliss. Mj. rad. enul. camp. ʒ.
fl. chamom. Rom. *salv.* acut. cheiri
an. p. ij. sem. cumin. ʒ. fl. cort. citr.
ʒ. ij. M.

Ventrein vero inungebat oleo a-
mygd. dulc., *salv.* & carvi. Alia usur-
pabat *pinguedinem lucii* piscis in brodio
calid., seu aq. junip., *salv.* &c. Alia

Y 5 magni

magni aestimabat fel gallina nigra in vehiculo datum. De felle anguille retulit mihi alia memorabile exemplum, cuius meminero in Dissertatione mea de anguilla. Valde curiosum Celebrissimi Herculis nostri, D.D. Wedelii, Academiæ Salanæ Ornamenti, experimentum de aloë, quam loco hepatis felisque anguilla substituit in Decur. II, Ephem. nostr. Curios. ann. IV.

p. 225.



SECTIO-



SECTIONIS III.

P A R S I.

QUÆ

PHARMACEUTICO- THERAPEVTICA.

D E

U S U S A L V I Æ S P E- C I A L I

I N

F E B R I B U S.

C A P U T I.

D E U S U S A L V I Æ I N F E B R I B U S I N T E R M I T- T E N T I B U S.

§. I.

IN febre phlegmatica quotidiana intermitente notha, ex phlegmate vi- treo, crudo, mucilaginoso, seu pon- tica, minimè temnendum apozema

Forsti L. III. Obs. 27.

*Bx. Salv. meliss. chamæp. chamædr. H. apozema.
paralys. beton. majoran. an. Mj. fl.
stæch. utr. rorism. fl. cordial. an. p. i.
sem. anis. Ziß. careos 3ß. cicer. rub.
Zij. coq. in aq. f. in duplici vase*

pro

pro fū ij. Col. edulcoret. melle & despum.

obs. praet. §. 2. Febres tertianas crebrō vicimus solis cochleis oblongis, in ripa Visurgis collectis, darō horā unā ante paroxysmum pulvere earum ad 3ij. in calid. cerevisia, subsequente plerumque largō sudore. Et səpius primā statim vice omnis quievit insultus. Pulsibus applicui fol. trit. seu concif. *salv.* & rut. admixt. tel. aranear. & adsperso tantillo aceti. Simplicissimis hisce remediis (ne sine exemplis loquar) Dn. *Oswaldum à Voord*, S. Theol. Lect. in Illustri Saxoniæ Corbeia, D. *Georg. Rudolf. Gronefeld* & fratrem ejus D. *Anton. Friderici*, JCtos, ipsumque adeo Illusterrimum Ecclesiae Corbeiensis Antistitem, Dominum *Christophorum*, ex antiqua *Bellinghusana* stirpe satum, pluresque alios, feliciter & in integrum restitui.

§. 3. Interdum cum aliis mistum ita exhibui eodem cum successu:

g. Pulv. conchar. oblongar. in ripa Visurgis collect. 3lb. Sal. card. ben. absinth. & cent. min. an. gr. v. tartari Vitriolat. gr. iiij. M. pro una dosi.

Detur hor. I. ante paroxysmum, expectatō sudore;

Sic

Sic liberavi à tertiana Dn. Placidum Rheeſ, O.S.B. Presbyterum, Matth. Giesmarn, Civem Guelferbytanū, pulv. conchar. ♂ij. & gr. viij. lap. cancer. crud. cont. primā statim vice faustē redemi ab eodem tormento, imposito semper carpis epithemate supradicto.

§. 4. Qui autem empirica hæc reme- *quest. cu-*
dia, exterius saltem applicata, paroxys- *riosæ.*
mum ingruentem arceant, meā equi-
dem centurâ *Cl. Willis L. de Febr. c. 3.*
p. m. 129. optimè exposuit. Notes et-
iam velim, *conchas* istas oblongas ī ripa
Visurgis, Sale, Ocre, Albis. &c. reperi-
tas, majores pariter ac parvas, purā a-
quā simplici, citra *aceti* accesum & ni-
gredinis rasuram, (ſeu calcinationem,)
quæ præparatio *Crollii* est. in *Basil. (hym.*
p. 227. saltem elotas, non solummodò
in febribus, præsertim tertianis, sed quo-
que in ebullitionibus ac præfocationi-
bus præcordialibus, in morbis fluidis,
aliisque stomachi intestinorumque ex-
otericis acoribus &c. solitariè, vel inter
corallin., cancrin., ♂t. cinnab. nat., plus
nobis præstare, quām *quævis* pretiosissi-
ma. Conf. *D. Ludovici*, Archiatri Go-
thani, Fautoris & Amici, dum viveret,
colendi, *Dissertat. I. de Pharmacia mo-*
derno seculo applicand. p. 312. Ideo et-
iam augent famosum pulverem absor-
ben-

bentem Celebratissimi Wedelii nostri.
Vid. sis Ejus *Opiolog. L. II. Sect. 2. c. 4.*
p. 113. In quartana *Salvia nobilissima*,
teste Schenk. *L. VI. obf. pag. 78. seq.* &
Joël. de Febrib. *p. 31. seqq.* uti felici cum
successu, superiori anno & hoc ipsō, in
Nobilissimo Domino *Adolfo ab Ute-*
rod, Centurione, ejusque dilectissima
Conjuge, nec non Domino *Johanne*
Schikio, Scriba Praefecturæ *Waltershu-*
sanae, aliisque quartanariis, experti su-
mus.

obseru.

alia.

alia.

§. 5. Rusticus *Westphalus* quā ampli-
rimis tertianariis, hor. 1. ante paroxys-
mum dederat drachmas duas *cineris cu-*
culi in decoct. aliquo, seu *salv.*, seu cent.
min., seu aq. fl. samb. &c. & omnes, ut
mihi dixit *Vitus Meyer Chirurgus*, eva-
ferant. Alius in *Holsatia* utebatur si-
mili modo *ovis*, è quibus nuper prodie-
runt *pulli birundinum*. Matrona no-
bilis in agro *Brunsvicensi* de corde cor-
vino, quō se multum effecisse gloriaba-
tur, mira olim prædicavit. Alia com-
mendaverat mercator i *Hamelensi* hepar
ranae exsiccatum, in aq. *salv.* & millefol.
ante paroxysmum sumendum; Fit: al-
terā horā superveniunt convulsiones
epileptica, quas expertissimus tandem
Medicus ægerimè profligare potuit.

Eun-

Eundem affectum nuper in vicinia notavi à *tinea*, plantis pedum *febricitantis* imposita, & jam *obisse* dicitur puella. Sic fiunt experimenta per mortes!

CAPUT II.

DE USU SALVIAE IN FEBRIBUS CONTINUIS ET MALIGNIS.

§. I.

In febre acuta & continua, convulsione post se relinquente, cum successu usus est *Forfus L. VII.* *Observ. 17.* decocto *salviae* aucto. In simili fere casu, ipso etiam variolarum metu, faustè adhibuit *Vinum laxans* *Greg. Horst. L. I.* *vinum.* *Obs. 15.* *Electuar.* *Guidonis,* alias *elect.* *Papa* dictum, *salviae* etiam conspicuum. Est magnarum virium in febribus malignis contagiosisque. *Pharm. August.* *Class. XIV.* p. m. 459. seq.

§. 2. In febre continua cum *alvifluxu*, *gargarismo*, viriumque lapsu insigni *Horst. L. I. mus.*

Obs. 28. contra linguæ siccitatem & incipientem inflammationem seq. ordinavit *gargarismum.*

R. aq. prunell. plantag. fl. ligustrian. 3ij.

salv. 3i. rob. nuc. Mell. ros. an. 3iij.

nitr. præp. 3i. M.

Alium in morbillis contra gulæ exco-

rir-

riationem habet Grüling. L. V. Prax. P. III. p. m. 556.

℞. Summit. stach, melilot. thymi, hysop. salv. an. Mj.
bulliant in vino dulci. Hujus decocti. ℥. ij. oxym. simpl. ʒij. scyllit. ʒβ. M.

cucupha.

§. 3. Cucupha capitalis in affectu
§. 2. memorato erat haec: loc. cit. p. 52.
℞. Herb. salv. rorismar. verben. an. p. ij.
fl. ros. rub. balaust. an. P. iiij. mastich.
el. succin. alb. an. ʒβ. N. mosch. ʒj.
sem. nigell. ʒiſ. f. pulv. pro cucupha.

epithema.

Epithema dabit Gokel. Consil. pag. 85.
cataplasma Horſt. L. I. Obs. 15. p. 28.
unā cum linimento, in febre continua
cum convulsionibus, obque harum ve-
hementiam, quasi paralyſi, eximio. Sal-
via aqua linguae ſæpius adiota quām
bene ceflerit pauperculis, non ſemel ex-
pertus ſum. Egregiè enim mucum vi-
ſcidamque materiam, linguae adhæren-
tem, abſtergit, cum inſigni languentium
emolumento. Quod etiam ſuā expe-
rientiā conſirmat Cl. D. Job. Guilielm.
Schmited/ Phys. Lyneburg., Condisci-
pulus olim meus, nunc Amicus ſincerus.

obſerv.

§. 4. Civis quidam honestus febri
malignâ decumbens maximam reſtitu-
tionis ſuę partem vino ſalviato & meliſ-
ſato,

sato, ferebat acceptam. Ne vinum aliquando in *febribus* saluberrimum, saltem innoxium, ut variis exemplis probavimus in secundo fasciculo *observ.* nostrar. *Medico-Physicar.* num. 49. Vinum etiam optimum *sitis deficientis* in febri maligna suscitabulum, quod insig-nes Viri D. D. *Christian. Langius*, in Alma Lipsiensi Prof. olim celeberrimus, & D. D. *Johann. Acoluthus*, *Physicus Uratislavensis*, rationibus & exemplis venustè confirmarunt; ille in *Miscell. Med. Curios.* n. 15. p. 38. hic in *Decur. II. Ephemerid. Med. Physicar. German. ann. IV. observ.* 169. Adde, si placet, *observ. nost.* n. 61. libello allegato.

CAPUT III.

DE USU SALVIÆ IN PESTE.

s. i.

Genuina *pestis* causa adeò haët-nus in Democriti puto subiner-salatuit, ut etiam *Jul. Palmarus de febr. pestilent.* c. 17. aperè fateatur: *inscrutabili DEI consilio*, (dixerim ego oscitantiâ, & socordiâ nostrâ, vel tamen nimia crudelitatis levitate,) cognitionem ejus nobis fuisse denegatam. At si scis-semus, bezoardica, seu alexipharmacæ,

Z

nihil

nihil aliud esse, quam remedia *colluviae*
animatae omnino inimica, citius sane
 Lucifer ortus fuisset, & vel *unica salvia*
 curiosius examinata lucem nobis afflās-
 set. Vires enim ejus in præservatione &
 curatione *pestis* verè admirabiles. Apo-

apozenma. zema purgans pro phlegmaticis Cl. Budai
 vid. sis apud Heringum tract. de Peste.
 p. m. 180. & 184. Idem dabit infusum
 l. a. pap. 190. seq. & 227. aquam verò

Idem l. c. p. 134. & 124. p. 139. 143. 160.

aqua. 757. Ego magni facio aquam Ois
 Thom. Jordani de Peste Phénom. 3. p. 519.
 quam Achilles noster transcriptis de card.
 bened. cap. 10. pag. 196. Insignis quoque
 Rolfinciana L. IX. Meth. special. Sect. 2.
 c. IX.

Rolfinci- 82. fol. scord. cich. fumar. card. bened.
ana. scabios. puleg. an. Mvij. acetos. rut.
 galeg. an. Mv. card. Mar. salv. calend.
 cum flor. an. Mxij. sint. plantæ &
 radices recenter collectæ, concif. pa-
 rùm humectentur & destillentur.

Plutes vide in fascicul. medicam. con-
 tra pestem à Sennerto tract. de febrib.
 annex. pag. 627. 640. seq. 649. & 654.
 apud Plater. L. II. Obs. pag. 316. & Fri-
 deric. Hofmann. Sect. I. thes. pharma-
 cev. p. 19.

vinū Eg. Spiritum antilormicum vide im Leip-
 zigen

gigen Pestschaden lit. F. *Vinum antipestilentiale* ibid. lit. K. & *essentiam antilomicam* ibid. lit. K.

§. 2. *Electuarium Johannis Cästneri electuar.*
apud Sennert. & Hering. l. c. p. 597. &
256. nobile:

Ex. fol. rat. Mj. *salv.* Mß. siccata. & pulve-
tisata. rad. pimpinell. dict. & cont. Zib.
gentian. Zj. cardamom. Zib. bacc.
junip. Zj. nucleor. recent. ex jugland.
Zj. bacc. laur. ex cort. Zib. serpentar.
Zij. R. tormentill. Zib. bol. armen.
præp. Zib. Concif. & pulveris. add.
ther. alex. mixt. c. Zib. acet. ros. Iterum
in mortar. contund. & M.

Dos. manè 4. hor. ante prand. quan-
titas avellan.

Plura vide apud Hering. l. c. p. 265. 270.
272. 775. F. Hofmann. in thes. pharma-
ceut. p. 56.

§. 3. *Pulveres antipestilentiales salvia pulv.*
dotati passim prosternit. Dabimus sal-
tem pulv. vitæ Bavárorum an. 1606. u-
sualem:

Ex. Rad. dict. albi tormentill. valerian.
vér. angelic. serpentar. aristol. utr.
vincetox. pimpinell. hirc. gentian.
cruciat. Zedoár. ah. Zij. been rubr.
Zib. absinth. artemis. scord. rut. dict.
cret. card. ben. *salv.* utriusque, A. ta-

Z 2 nacet.

nacet. an. 3ij. nuc. mosch. cinam. an.
3j. gr. junip. 3iii.

Pulverilat. omnia seorsim cribrentur,
mixt. denique adde ther. opt. 3vij.
temperentur & uniantur cum acet.
opt. q. f. Tandem exsiccentur ad
fornac. calid., ultimò teratur tota
massa , cui adde iterum terr. sigill.
siles. 3ij. camphor. 3fl. vel 3i. M. f.
pulv.

Plures perentibus largiuntur *D. Petri*
de card. bened. c. X. p. 170. Sennert. l. a.
pag. 690. Hering. lib. cit. pag. 495. &
766. ac Birling. in append. ad C. I. obs.
curios. p. 119.

theriaca

§. 4. Et quæ opia, quæ theriaca, aut
antidotus *salviâ* commodè catere pot-
est? ut de theriac. *Bened. Quercet.* aucta
correctaque apud *Schröder. L. II.*
Pharm. Med. Chym. c. 57. p. 217. de
theriaca Augustanorum in Pharmacop.
Class. XIV. p. m. 422. antidot. Mat-
thiol. in ead. l. c. p. 433. theriac. Germa-
nor. Tabernamontani apud Senn. L. IV.
de febr. cap. 5. p. m. 448. aliaque apud
Craton. L. V. epist. med. p. 472. de the-
riac. caelesti, à 7os. Quercetano primum
inventa, & supra memorata, nuper verò
cum Consensu Gratioli Collegii Medici
à solertissimo Pharmacopæo Cassellano
Dn.

Cassellano Dn. Jacobo von Dohren/ fideliter dispensata (qua de integrum libellum edidit Frid. Herzog ann. 1676.) nec non theriaca cœlesti Hoffstadiana nuper cum notabili augmento confecta & descripta ab Excell. D. D. Dolao, Consil. & Archiatro Hasso-Cassellano, Fautore meo singulari, de theriaca communi pro pauperibus apud Grœling. L. V. Prax. p. II. c. 7. p. m. 517. & Palmariana apud Sennert. L. VI. Prax. p. m. 183. notum est constatque inter omnes.

§. 5. *Morsulos D. Sommerfeldii an-* *morsuli.*
notavit Sennert. l. a. p. 603. & Hering. &c.
l. a. p. m. 422. Pilulas Id. Hering l. d.
p. 453. & acet. bezoard. pag. 762. noduli
odoriferi vid. apud Sennert. l. a. p. 679.
seq. & Hering. l. t. p. 610. & 741. Un- *unguen-*
guentum pro visitantibus ægrotos, Senn. *tum.*
l. a. p. 621. & linimentum pro pauperi-
bus Id. p. 698. emplastr. ad bubones Id.
p. 656. Balsamus pro ditioribus prostat balsam.
apud Hering. l. a. p. 738. Senn. L. IV.

de febr. c. 5. p. 435. Vel:

rx. Ol. scorp. succin. camph. citr. junip.
angelic. rut. salv. an. gutt. vj. nucif.
q. s. f. bals. S. Herz. und Puls. Bals-
sam.

Species, seu pulveres pro suffitu dabit
Hering. l. a. p. 567. seq. 570. 576. & 727.

Ceterum ut in omnibus venenis *salvia* opem spondet, ita singulariter eam offert in veneno *bafonico*. Ranchin. de *morb. subitan.* cap. 22.

obs. præt. §. 6. Civis quidam primarius *Halberstadtensis* (ut à fratre ejus habeo) in numero peste se, suamque familiam, Deo benedicente, *sola salviâ*, rutâ & bacc. junip. feliciter præservavit. Usus scilicet iis in cibo, potuque, inque suffumigio. Alius in Imperiali *Northuse* sequæ Ædesque suas seq. electuario inueniebat.

R. nuc. jugland. à pellicul. purgat. n. XL;
fic. n. XXVI. fol. salv. acut. rut. an.
Miß. bacc. junip. 3j. sem. card. ben.
3ß. sal. absinth. Ðiv. cum acet. affus.
redige incis. & cont. in form. elect.
dos., crebrius in die, quantitas avel-
lanæ.

alia. Gravidæ quædam *Erfurtinae* hoc elect. usurpasse perhibentur.

R. Conj. fl. botrag. salv. ros. an. 3j. cort.
citr. cond. rad. helen. cond. an. 3ß.
pulv. bez. Sennert. 3ij. terr. sigillat.
ver. Ðiv. unicorn. marin. ver. 3ij. f. c.
syr. scord. q. f. elect.

§. 7. Ego variis amicis, cum proximus arderet Ucalegon, seqq. rotulas dedi.

R. Puly. bez. pret. Sennert. 3j. lap. bez.
or.

or. ver. Æs. sp. diam. fr. Æi. conf. alch.
compl. Æiv. facch. albiss. in ag. salv.
solut. Æiv. f. l. a. rotul. S. Bezoar.
Rücklein.

Aliis tamen interpositis, quæ salutaria videbantur, quæque methodus flagitabat & sana ratio. Amicus quidam Erfurtensis ita olim ad me: *Lues* gras-
sans lares meos nondum, Dei gratiâ, invisit, quāmvis ad dextram & lævam
tantum non quotidiè juniores cum se-
nioribus cadant. Domestica mihi re-
media optima auxilia, quæ, secundum
meam, meorumque constitutionem
ætatemque colligo, & præparo, & Deus
haec tenus benedixit labori manuum me-
arum. *Vin scirg potiora arcana mea?*
dixero sincerissimè.

Salvia cum *ruta* faciunt mihi pocula
tuta.

Et nemo sanè ex illa familia, satis co-
piosa, peste correptus est.

—) (—

Z 4 SECTIO-



SECTIONIS III.

PARS II.

DE

USU SALVIÆ SPE-
CIALI

IN

AFFECTIBUS EX-
TERNIS.

CAPUT I.

DE USU SALVIÆ IN
HYDROCEPHALO, ET
VULNERIBUS CEREBRI
AC CAPITIS

§. I.

*C*ucupham paravit *Franciscus Ranchinus de morb. pueror.*
Sect. II. c. IV. p. 303. ex rad. cyper. calam. arom. irid. an.
3j. f. meliss. beton. absint.an.

Mj. fl. anth. stach. salv. ros. an. p.i. styr.
calam. benz. ladan. an. 3j. f. pulv. pro cu-
cupha in hydrocephalo.

§. 2. Potio in omnibus vulneribus
salutaris extat apud *Purmann.* im wahre
hostigen Feldscheerer Sect. II. c. XI. p. 76.
Ex. H. alchim. sanicul. artemis. veron.
periclimen. salv. an. Mj. fl.

cucupha

patio.

fl. ros. Miß. rad. serpentar. tormentill.

barb. caprin. an. 3ij.

coq. in vin. & aq. Col. & add. pulv.

oc. cancr. 3j. mumia, sperm. cet. an-

3ij. M. F. H.

Petrus Poterius in vulnera desperato *fotus*.

sclopo illiso memorabilem narrat obser-
vationem C. I. Observ. 100. p. m. 154.

seq. adque calorem consopitum & semi-
mortuum revocandum hoc fotu se usum
esse feliciter testatur.

Rx. Verbasci, hypericon. fl., *!salv.* ro-
tismar laur. absinth. verben. an. Mj.
bacc. junip. laur. an. p. ij. M. coq. in
f. q. ∇ & vin.

§. 3. *Unguentum mundificans Sen- unguen-*
nerti L. I. Prax. P. I. c. 23. p. 176. quod tum.

etiam Greg. Horst. L. II. Obs. 2. p. m. 75.

vulneri imposuit, hoc:

Rx. pulv. caryophyllat. angelic. aristol. \odot ,
ireos flor. an. 3j.

extract. salv. beton. an. 3ij. Gummi
elemi in \odot ros. dissolut. 3ij.

Mell. ros. q. f. aqua vit. par. M. f. un-
guent.

Aliud habet Frid. Hofmann. Sect. XXX.
Thes. pharmaceut. p. 113. idemque quod
jam ex Sennerto recensuimus, *Timeus L.*
Vl. cas. med. 36.

§. 4. *Linimentum saniem extrahe*
s Z s &

& materiam sub crâno contentam.
Ejusdem *Sennerti* tale *l.c.p. 182.*

¶. Ol. lentic. laurin. gumm. elem. resin.
pin. an. 3ij. succ. salv. 3ij. ammoniac.
opopanax. galban. an. 3ß. dissolv.
gumm. in acer., postea bulliant in suc-
co salv., ad ejus consumtionem & re-
frigerent.

*empla-
strum.*

§. 5. *Emplastrum de betonica præparatio-*
nem dabit Sennert. l.a.p. 176. duplice, *em-*
plastrum, utramque verò *salvia* nostrâ splendi-
dam. Nos magni semper fecimus in con-
solidatione *vulnerum capitis* emplastrum.
Cl. Joëlis L., *I. Pract. Sect. I. c. XIV. p.*
m. 157.

¶. H. virid. betonic. majoran. hyperic.
matristylv. nostr. millefol. an. Mj. ro-
rismar. salv. cent. min. pimpinell.
verben. malcul. symphyt. an. Mß.
Contus. simul omnia macerent, per
act. in Oe in tb iij. vin. generos.,
quibus post octoduum admisce tere-
binth. clar. tbß. ol. ros. hyperic. an.
3v. è mastich. 3ß. coq. simul ad vini
consumt., deinde fortiter express.
Col. & add. resin. pini liquefact.,
gummi elemi an. 3ij. cer. alb. lique-
fact. q. s. f. emplastrum. Insigne etiam
istud *capitale Purmanni* im wahrhaſ-
tigen *Feldscheerer* / *Sect. I. c. XI. p. 26.*
&

& in Chirurgischen Lorberfrans P. I.c.

3.p.32. *Sacculos capitales* Idem habet *sacculi*,
Purmann. libro jam cit. pag. 34.

§. 6. Inter vulgus Danicum celebre
& decantatum olim erat unguentum *unguentum*
Torchills, rustici Cimbri, quô feliciter tum.
utuntur in vulneribus *recentibus* & in-
veteratis in *nervorum resolutione*, &
quamplutimis aliis affectibus, ut huc,
tanquam ad *sacram anchoram*, confu-
giant. Quamquam ex lege artis neu-
quam confectum sit, contemnenda ta-
men non est plebei hominis experien-
tia, cum olitor etiam *oportunè* loquatur
aliquando. Ideo dignum censuit δ
Θαυμάσιος Bartholin. Cap. VI. hist. 25.
publicæ luci sistere, & est hoc:

ix. balsamit. seu salv. patt. iv. millefol.
patt. iii. quæ colligant. excunte M.
Majo, vel aliâs pro tempestatis varie-
tate. Minutim incisa simili coq. per
hor. ij. in vase cum butyr. majal.
lb viij. pond. civil. filtr., & colat. ite-
rum igni impon., admixt. sevi cervin.
lbj. & lev. hircin. lb. cer. lb. resin.
pin. quartar. terebinthin. lb. coq.
omnia invicem, donec dissoluta sint,
deinde ab igne remotis add. tantum
ærugin. minut. contus, ut viridi colo-
re lingantur, immiscend. quoque ol.
spic. Zij. M. & agita, donec refrigerescat,

C A =

CAPUT II.

DE USU SALVIÆ IN
FUNGIS ET COMMOTIO-
NE CEREBRI.

§. I.

pulv. **G**uilielmi Fabricii pulv. apud Sennert. l. c. p. 200. hic:

℞. rad. caryophyllat. aristol. rot. lign. guajac. an. ʒij. angelic. calam. arom. an. ʒß irid. fl. *salv.* summit. Majoran. fl. roismar. an. p. i. f. pulv.

Adde *Purmanni Chirurgischen Lorber-*
Krauses P. III. c. 5. p. 478.

fons. §. 2. Fomentum Sennerti in commo-
tione & contusione cerebri hoc:

℞. Rad. alth. ʒij. ireos, cyperi, cal. aro-
mat. ʒj. f. *salv.* majoran. beton. fl.
ros. rub. stæch. arab. an. Mß. Sal.
commun. ʒi. coq. in vin. rub. & aq.
fabror.

alius. Aliud habet idem l. c. p. 143.

℞. nuc. cupress. contul. n. X. myrtill. ros.
rub. absinth. fol. *salv.* majoran. stæch.
fl. cham. an. Mß. alum. roch. rad.
cyper. cal. arom. an. ʒß. coq. in vin.
rub. fliv. & lixiv. commun. ʒij. pro
fotu.

§. 3. Pro concusso, commoto & plu-
rimùm frigefacto cerebro *Grüling.* C. II.
cur.

cur. 41. sequens præscripsit lixivium ma- lixivium.
ne & vesperi usurpandum:

2. H. origan. beton. *salv.* thym. serpill.
puleg. an. Mj. rotism. Mß. fl. ros. rub.
p. iiij. cort. arant. 3j. citr. 3ß. sem. fœ-
nic. 3vi. coriand. 3ij. rad. pœon. 3vi.
ireos fl. 3ij. D. pro lixivio.

Utebatur ægrotus etiam pulv. ex sem.
anis. fœnic. rut. coriand. *H. salv.* ma-
joran. nuc. mosch. &c. parat. & vino
cephalico *salvia* aucto.

CAPUT III.

DE USU SALVIAE IN ACHORIBUS, PHTHIRIASI, ET CANITIE.

§. 1.

PRæmissis universalibus, cum inclyto decoctum.
Timeo L. V. cas. med. 3. capita achoro-rosa feliciter semper lavimus decoct. ex rad. lapat. acut. helen. alth. fol. chelid. scabios. *salv.* &c. fricando eadem sapone nigrō, & post deterisionem ol. amygd. amar., in quo tantillum lithargyrii solut., inungendo , sicque complures à molestis hisce ulcusculis liberavimus.

§. 2. Veteranus *Sebizius Specul. Med.*
Praet. T. I. P. II. Sect. V. c. 12. p. m. 567.
inter specifica contrà pediculationem
refert *salviam*,

§. 3. Au-

bals.

§. 3. Aulicus quidam XXX. circiter annorum, cum immaturius canesceret, & ob id in contrahendo cum Prænobili Virgine matrimonio, repulsam metueret, à *Timeo L. VI.*, cas. 35. hunc *balsamum* obtinuit :

R. succin. ust. & in pollin. subtiliss. redact. 3ij. ambr. gr. mosch. Zibeth. an. Dß. ol. still. lign. rhod. lavend. *salvi*. majoran. rut. an. gutt. XI. caryoph. gutt. XV. ol. nuc. mosch. per express. fact. q. s. ad incorporand. f. balsam.

Absumit nimias cerebri humiditates, & inde nascentes catarrhos, caput roborat & pilos nigredine tingit. Egregium *canitiei* remedium, sed palliativum tantum, & saepe repetendum, præsertim a balneo & sudoribus.

obs. pract. §. 4. Honesta femina fœdam filiæ *phthiriasin* nuper felicitet pepulit solō oleo lavendulæ & *salvia*, quô vesperi totum caput oblinebat, viittâ operiens, & postmodum mane decoct. fl. *salvia* & cent. minor. ablueens. Eodem in simili casu alia cum successu usæ sunt, & hâc ipsâ septimanâ rustica quædam *Mihlana*, ut in *Musæo* mihi tetulit.

as) o(de

Cap.

CAPUT IV.

DE USU SALVIAE IN
PALPEBRARUM PALPITA-
TIONE, DOLORE CIRCA
COXAM ET DORSI, AC LU-
XATIONE SPINÆ.

§. I.

CLaus c. 13. seq. commendat aquam: **aqua**.
R. Cort. salic. 3*iiij.* bacc. junip. 3*iiij.*
H. salv. 3*iiij.* castor. 3*iiij.* bacc. laur.
3*j.* pulveris. & mixt. aff. vin. moscatell.
3*iiij.* digere per 2 & viij. destill. & sa-
pius hac inunge palpebras, spon-
teque arefieri permitte.

g. 2. In dolore circa *coxam* extra ap- **alia**.
plicuit *Plater. L. II. Obs. p. 335.*

R. *Aq. salv.* 3*j.* *aq.* *vit.* 3*iiij.* *camphor.*
3*iiij.* *opii* 3*iiij.* *M.*

In dolore verò *dorsi* *Grüling. C. III.*
Obs. 97. mane ac vesperi locum affectum
inungi jussit! seq. *aq. vit.*

R. *Aq. vit.* 3*vj.* quib. infund. fl. rorism.
salv. lavend. majoran. an. p. i. carda-
mom. 3*j.* castor. 3*j.* diger. in vitr. **alii.**

Hujus *aq. vit.* **R.** 3*j.* *aq. salv.* 3*iiij.* *ol.* de-
still. spic. 3*i.* *M. S.* Wasser/den Rü-
cken damit zuschmieren.

g. 3. In luxatione *spina* fotum dat *fotus*:

Sen-

Sennert. L. V. Prax. P. VI. c. 5. ante laminarum & emplastrorum, pro emollietione aptiorique partis repositione, usum adhibendum.

Bx. Salv. alth. fl. chamom. meliss. hyperic. an. Mj. coq. pro fotu.

obſerv.

§. 4. Puer XIII. annorum nuper immani & perpetuo dorsi ventriculique dolore cruciatus, sed cum omnia, etiam delicatissima, fastidiret remedia, & vix externa admitteret, iussi, ut solā aquā *salvia* & liliorum convallium crebrius loca affecta ad fornacem lavarent, & sanè, cessantibus tormentibus, brevi ipse restitutus. Adeò præsentaneum aliquando levamen à levissimo remedio, quod vix tibi promitterent multa alia pomposè & monströsè composita; ut misericordiam & omnipotentiam Benignissimi Dei, in quavis plantula conspicuam nesciam sat admirari.

CAPUT V. DE USU SALVIÆ IN SCABIE, CONTRACTURA ET GIBBOSITATE.

§. 1.

obſ. pract.

NObiles pueri, fœdâ *scabie* labrantes, sequentia remedia fausto cum successu nuper à me obtinuere.

R. Rad.

R. Rad. lopath. acut. ʒβ. helen. pol. q.
fœnic. an. ʒij. fol. salv. nobil. scord.
ver. fumar. scabios. cich. an. Mβ. fl.
cent. min. borrag. an. p. i. sem. carv.
hyperic. fœn. an. ʒj. bacc. junip. ʒβ.
Incis. & cont. coq. in aq. s. ad tertias.
Col. admisce Syr. de fumar. ʒij. cich.
c. rhab. de epithym. an. ʒj. oxym.
scyllit. ʒβ. M.

Digestos præparatosque humores ex-
puli:

R. Elect. de tamarind. c. fol. senn. D. purgans
Horst. ʒv. Qii dulc. gr. viij. mag. Ja-
lapp. gran. iiiij. syr. ros. fol. ʒβ. M. S.
Laxier. Eatverge für beede Kinder.

Reliquos exantlavit diaphoreticum.
Summè etiam profuit Tinct. ʒii : &
hoc unguentum.

R. Unguent. contra scab. officin. ʒi. Δ unguent.
viv. subtiliss. trit. ʒj. Q sublimat. in
s. q. aq. plantag. solut. gr. ij. D. S.
Kräzsalbe.

§. 2. Excellens etiam istud linimen-
tum Joëlis L. X. Prax. Secl. III. p. 543. alind.

R. Butyr. recent. ʒij. liquefiat ter qua-
terque semper in aq. frig. profunden-
do, cui deinde admisce succ. lopath.
acut. ʒij. succ. limon. ʒij. in quibus
simul commixt. ebulliant fol. majo-
ran. & salv. virid. ac concis. usque ad

Aa suc-

succorum evaporationem, tandem fortiter exprim, & col. Colatæ pinguedini admisce tenuiss. pulv. Δ $\tilde{\beta}$. camph. $\tilde{\beta}$. & diutissimè agitentur in mortario, quibus postremò, jucundioris odoris gratiâ, admisce gutt. X. ol. de spica, seu \circ junip.

balneum.

§. 3. Utile etiam balneum *Grülingii* L. V. Prax. P. III. c. X. p. 563.

R. Rad. bryon. $\tilde{\beta}$. lapath. fl. locabios. an. Mj. H. fumar. R. irid. nolstr. an. $\tilde{\beta}$. enul. $\tilde{\beta}$. Herb. mercurial. Mj. fol. *salv.* Miß. alum. $\tilde{\beta}$. gypsi usci $\tilde{\beta}$. sulph. extinct. $\tilde{\beta}$. tartar. $\tilde{\beta}$. D. pro balneo.

alind.

§. 4. *Ruland.* L. I. curat. empir. p. m. 59. in contractione genu, ex equi calcitratu accepta, seq. adhibuit *balneum*.

R. fl. chamom. *salv.* gran. junip. an. MX. coq. in aq. pro balneo.

in quo ægrotans infedit manæ ac vespri. A balneo perunxit fortiter sub genu affectum poplitem hōc unguento:

anguent. R. pingued. taxi, vulpis an. $\tilde{\beta}$. iij. ol. mastich. $\tilde{\beta}$. iij. ol. spicæ $\tilde{\beta}$. acet. $\tilde{\beta}$. iij. M. ad ignem pro unguento, & decimo die rusticus iterum genu totumque pedem extendit eique institit, & proutem ambulavit.

fotus.

§. 5. In contractione *digitorum* in ma-

manibus, & resolutione manuum, etiam hanc fomentationem usurpavit *Plater.*

E. I. Obs. p. 140.

R. Rad. alth. bryon. ireos lil. recent. incis. de singulis tantum, quantum poculum vulgare capit, absinth. thym. *salv.* an. *Mj.* fl. chamom. melilot. sambuc. an. p. i. sem. lin. fœn. gr. an. cochl. iiiij. vel iv. coq. in decoct. intestin. capit. & pedum vituli; additō paucō vinō. In hoc decocto foveantur singulis matutinis manus. Vel:

R. summit. junip. cum baccellis, *H. salv. unguens.* agrest. origan. fol. querc. absinth. fruct. abiet. an. q. s. coq. in aq. usque ad consumt. humid., ut crassum fiat. *Grüling. l. a. p. 584.* hocque exhibet unguentum regale:

R. *H. tec. rut. salv. anth. beton. absinth. meliss. menth. aneth. fl. cham. an. Mx. ivæ arthet. Miv. majoran. abrot. puleg. card. ben. hyper. an. Mij. incis. & cont. inf. in. ol. oliv. recent. & clar. # xx x. stent. in infus. vin. francon. # iiij. deinde coq. ad consumt. aquositat., in fin. add. unguent. de alth. # iiij. ol. laur. # vi. lumbr. chamom. Vulpin. ros. an. # i. sp. junip. petrol. terebinth. an. # ij. cer. q. s. M. f. unguent.*

Conf. Cl. Scharfii tr. de Junip. c. 26.

pag. 361.

digestiv. §. 6. In principio gibbositatis digestivo
ulus est *Crato L. VII. consil. 102.*

R. Syrup. de duab. radicib. stach. simpl.
beton, an. 3ij. ag. salv. beton, fænic,
an. 3i. M. f. potio S. Morgentranc.

obs. pract. §. 7. Retulit mihi nuper Vir since-
rus, se quondam ultrâ *quinquennium*
molestissimâ *contracturâ*, in primis *dextri*
brachii, laborâsse, multosque passim ce-
lebriores Medicos frustrâ consuluisse,
tandem virtutes *antimonii* altius secum
expendens, in seipso experiri voluit, quid
valeat. Sumsit primò V. grana; ac
nihil indelevaminis; progressus ad 38.
& ecce! dextram cum brachio *sensim*
& *egrè* motitare cœpit: addidit adhuc
grana quinque, *notabili* cum successu.
Tentavit cum *scrupulo* integro: & pile-
um denuò detrahere, brachiumque *sur-*
sum ac deorsum movere quivit. Substi-
tit demum in *triginta* granis; & hōc u-
nicō remedio integrā sanitatem per-
fectè obtinuit. Idem alium eodem me-
dicamento à lue *Venerea* feliciter rede-
mit. Quid: quod dedit uxori suæ tum
gravidae, grana quinque aliquot matuti-
nis summō cùm emolumento. Novit
alium, qui quovis mane grana v. aut vi.
sum-

summo cum appetitu, citra omnem noxam, devorat. Notabile, ab usu hujus remedii homines plerumque emaciatos impinguisse, ut in seipso observarat Vir laudatus. Cumque nō fallor, antimoniū istud in vino, seu *aqua salviata*, sumserit, commodè hanc historiam hie ē attexere volui.

C A P U T VI.
D E U S U S A L V I A E I N A R-
T H R I T I D E .

§.I.

Cum podagra, chiragra, dolor ischia-
dicus unam eandemq; matrem ag-
noscant, arthritidem, ex uno emergant
fonte, & curationem plerumque com-
munem habeant, caput hoc *arthritidi*
tantūm sacrabimus.

Præmissis universalibus in podagræ
præservatione seq. decoct. proponit *Pla-*
terus L. II. Obs. *decoct.*

R. Ossium diversor. combustor. c. lign.
quercin. eineres, per quos coletur
v. fabror. extinct. ferri, addita men-
sur. i. vin. rubr. & urin. puer. f. lixiv.
satis efficax, in quo coq. pruna sylv.
ad usum siccatur. ad p. i. vel ij. *salv.* cha-
mæpit. an. Mj. salis p. i. utatur fre-
quenter, in primis purgato corpore,

Aa 3 pe-

pedesque podagrī sāpe in eo im-
mergantur mane ac vesperi. Sic per
biennium quādam ab hac tortura li-
bera fuit.

Alia purgantia vide sis apud *Forst. L.*
XXIX. Obs. 20. & *Plat. L. II. Obs. p.*
459. ac *Crat. l. 1. Conf. 15. p. 113.* Adde
Ranchin. de morb. sen. partic. Class. IV.
c. ult. p. 588.

§. 2. Virgo chronicō ultrā annum du-
rante dolore coxendico infestata, ne
plumas quidem tolerante, ut in lecto
cubare nequierit, quin in sella sedere
per totam noctem sit coacta, hoc cum
fructu usurpavit.

hydromel. Rx. Rad. enul. fœnic. petrosel. an. 3ij.

H. meliss. hyssop. anth. eard. ben.
salv. adiant. utr. an. p. i. liquirit. 3ij.
f. senn. s. fl. 3x. agar. troch. 3iij. ja-
lapp. 3iij. rhab. el. turb. alb. gumin.
an. 3ij. crem. tartar. Div. cinam. gal. an.
3i. t. saccul. pro mensur. hydromell.

§. 3. Placent vina medicata? promet
Birling. suum in *append. cit. p. 9.*

Rx. f. chamædr. chamæpill. *salv.* an. 3bij.
fl. prim. ver. 3bj. anth. visc. quercin.
an. 3bj. cort. lign. sanct. 3ix. rad. chin.
3iij. incis. repon. in eine Zonne Most.

Aliud *Grüling. L. V. Prax. P. I. p. m.*

§. 66. & *C. I. obs. 38.*

R. quin-

Ex. quinque rad. aper. an. 3ij. H. paralyf.
anth. chamæp. ivæ arth. *salv.* an. Miß.
fl. anth. beton. cich. ros. an. p.i. Rad.
mechoacann. rhab. an. 3j. hermo-
daët. turpet. an. 3ij. f. senn. s. ft. 3x. a-
gar. alb. 3ij. Cort. citr. sicc. N. mosch.
an. 3j. galang. macis an. 3ß. sem. anis.
fœnic. an. 3ß. Θ tartari gr. vi. f.
nodul.

Aliud habet idem l.c. p. 468. B.

§. 4. *Aqua arthritica Timae* hæc: *aqua.*

Ex. Rad. valerian. gentian. arist. utr. rha-
pont. ver. pœon. artemis. imperat.
angelic. an. 3j. H. cent. min. cha-
mædr. chamæp. hyper. c. flor. *salv.*
meliss. majoran. rorismar. an. Miß fl.
beton. prim. ver. pœon. samb. an. Mi.
sem. petrosel. macedon. hyper. pœon.
an. 3ß.

Incis. & cont. aff. ▽ ivæ arthet. Ibj.
meliss. Ibj. hydromell. opt. Ibj viij.
stent in infus. per 3. 20, postea destill.
Vid. ejus descript. med. cas. annex.
p. m. 405.

Frid. Hofmanni in *Thes. pharmaceut.* p. 3.

hæc:

Ex. Calam. arom. galang. cyper. rot. cost. *alia.*
arom. pyrethr. an. 3vi.

H. rorism. 3i. *salv.* 3vi. majoran. 3ß.

fl. chamomill. rec. 3vj. stæch. arab.

Aa 4 thym.

thym. an. ȝȝ. N. mosch. ȝij. bacc,
junip, Mj.

Grosso modo concis. aff. spir. vin.
thenan. ȝȝ iij. macer. per n. & d. iv. &
destill. ex MB. adsiccit. dos. cochl. i,
Internè & externè usus ejus.

alia.

Aliam vide in *Pharm. August. Class.*
XV. p. m. 495. & in *dispensat. Hafniens.*
Class. XIV. p. 156.

Spiritus.

g. 5. *Spiritus arthriticus* mirabilis a-
pud *Zephyrum nostrum* *Class. III.* tit. 20,
prodri. Prax. Chym. p. 782.

ȝȝ. sp. junip. c. vin. destill. sp. lumbr.
terrest. an. ȝij. sp. cochlear. fl. samb.
an. ȝi. sp. sal. armon. ȝȝ. ▽ lavend.
salv. an. ȝi.

In quibus dissolv. sapon. venet. ȝȝȝ,
camphor. ȝvi. op. thebaic. ȝȝ. croc.
orient. gr. XII. ol. still. salv. lavend.
an. ȝȝ. M. & digere per aliquot n. &
d., postea filtra & s. in vitro ad usum.
Parti affectæ cum linteo calidè ap-
plicetur.

elixir.

g. 6. *Elixir arthriticum D. D. Mi-*
chaelis hoc apud eund. *Tiling.* l. c. p. 775.

ȝȝ. H. chamædr. chamæp. an. Mij. sum-
mit. cent. min. fl. hyper. an. Miß. salv.
beton. prim. ver. lavend. stæch. arab.
anagallid. an. p. iij. rad. filic. thapont.
yincetox. caryophyll. bardan. aristol.

○,

○, gentian. an. ʒj. scrophul. ʒiſſ.
sem. hyperic. ʒj. petrosel. maced. ʒiij.
Incis. & cont. aff. V rectif. digere per
mens., postea Ə la, & habebis spiritum.
Hunc novis speciebus & sali ex cap.
mort. har. specier. elixiviato super-
fund., & iterum per mens. digere,
postea filtra & ſ. ad uſum.

Loco V simplicis potest alius ex ve-
getabilibus specificis paratus substitui.
Dof. à gutt. 20. ad 30. in vehiculo con-
venienti.

§. 7. *Mixtura Grüling. C.I. Obs. 34. mixtura.*
digerens talis;

℞. Syr. de beton. pæon. an. ʒiſſ. tartar.
vitriolat. ʒiſſ. sp. vitriol. gutt. vi. ▽
chamæp. salv. an. ʒiſſ. M. divid. in 2.
p. æqu.

§. 8. *Electuarium Cratonis fit ita: elect.*
L. I. Consil. XV. p. m. 115.

R. Cons. ros. borrag. an. ʒj. anth. salv.
citr. condit. an. ʒiſſ. ther. opt. mithrid.
opt. an. ʒi. sem. citr. corall. præp.
marg. præp. an. Ə ij fol. ○n. v. M. &
c. f. q. syr. de cort. citr. f. elect.

Plateri L. II. Obs. p. 466. hoc: aliud.

R. fol. chamæp. chamædr. an. ʒiſſ. fol.
salv. beton. thymian. ʒj. sem. hyper.
ʒij. rap. acor. ver. pentaphyll. an. ʒj.
succin. ebor. ciner. cran. human. an.

Aa ſ ʒiſſ.

ʒiſ. margarit. ʒiſ. mell. anthosat. ſiſiv,
f. elect. doſ. ʒiſ. alternis diebus.

alind.

Aliud utilissimum, quō feliciter eva-
cuatur materia peccans, dabit *Grüling.*
Prax. L. V. P. I. p. 465. & in *append.*
ad C. I. Obs. p. 105. Tam in præſerva-
tione, quam curatione podagræ *Doleus*
noster exhibet elect. *Sydenhammi,*
quod jam in Anglia magni penditur, &
est tale:

alind.

R. Rad. angelic. calam. arom. imperat.
helen. f. absinth. cent. m. marrub. alb.
chamædr. chamæp. scord. calamint. vulg.
parthen. saxifrag. prat. hyperic.
virg. aur. serpill. menth. *salv.* puleg.
abrot. fanton. fl. cham. tanacet. lil.
convall. croc. austr. sem. thlaspi, cochl.
hort. carv. bacc. junip. M. f. pulv. sub-
tiliss. an. ſiſiv. excip. syrup. ex vino ca-
nario c. facc. fact. & in elect. debit.
consist. F. f. a. elect. Doſ. mane acfe-
rò ʒiſ. Vid. *L. III. ejus Encyclop. med.*
c. 14. p. 646.

alind.

Vel in defectu hujus idem *Doleus*
commendat hoc ex tempore parabile ad
mentem *Sydenhammi:*

R. Conſ. cochlear. hort.	ſiſiv.	cort. flav. au-	
		rant. cond.	
		absinth. rom.	rad. angel.
			condit.
			R. Conſ.

R. Cons. trifol. fi- | N. mosch. condit.
brin. an. 3*fl.*

theriac. Androm. 3*ijj.* pulv. ari comp.
3*ijj.* c. f. q. syr. aurant. F. elect.
Dos. quotidie bis 3*ijj.* superbibendo
seq. aq. cochl. v. vel v*j.*

Rx. Rad. raphan. rust. 3*ijj.* cochlear. hort. *aqua.*
trif. fibr. nast. aquat. beccab. *salv.*
menth. an. M*iiij.* cort. aurant. n. vi.
N. mosch. contus. add. cerevis.
Brunsvicens. ℥*xij.* destilla & ℥*vij.*
eliciant. pro usu.

Ne mireris autem, *antiscorbutica*, &
quidem specificè *cochlear.* *nast.* *aquat.*
trifol. *fibr.* &c. adeò prodesse podagricis,
quod firmā experientiā constat.

§. 9. Pulv. diureticus nobili arthri- *Pulvis.*
tico præscriptus à *Cratone L. II. consil.*
XXII. est sequens:

R. sem. levistic. anis. petrosel. an. 3*fl.*
enithrodani, meliss. gentian. an. 3*ijj.*
salv. beton. an. 3*ijj.* M. f. pulv. Dos.
3*i.* in juscule manè.

Alius, quō multi dicuntur curati ibidem, *alius..*
hic est:

R. chamædr. chamæp. cent. maj. & min.
salv. beton. gent. arist. ☉ an. 3*ij.* gua-
jac. opt. ad pond. duplum omnium
reliquor.

f. pulv. subtil. dos. 3*i.* mane per mul-
tos menses in aq. mell. aut sacchar.

§. 10.

pilula.

§. 10. *Pilula Foresti L. XXIX. Obs. 18.*
tales:

R. MP, de hermodact. maj. Æi.
fætid. Æß.
dç hier. simpl.

agar. troch. an. Æß. diagr. gr. i. f. c.
aq. *salv.* pil. v. prouadisi.

elysma.

§. 11. In coxendice sequente enemate
opportuniſſimè & crebriùſ usurpa:

R. *Salv.* rorismar. cent. m. rut. chamæp.
mercurial. an. Mj.
sem. anis. fænic. an. Zij. pulp. colo-
cynth. in linteol. ligat. Æj.
coq. in f. q. ▽ ad tertias. Colat. ibj
admisc. hier. simpl. diaphœn. an. Zvi.
ol. rut. Zij laur. Zß. sal. Zj. f. clyſt.

Joël L. X. Pract. Sect. 2. p. m. 536. Ali-
ud exhibet *Bruel. l. c. p. 445.*

fotus.

§. 12. *Fotus Poterii C. II. Obs. 35.* pa-
tatur sic.

R. bacc. junip. laur. sem. lin. fæn. gr.
cumin. an. p. ij. H. *salv.* menth. roris-
mar. ivæ arthet. artemis. an. Mj. coq.
in f. q. aq. & vin. pro fotu.

*aq. ex-
tern.*

§. 13. *Aquam ad extra largietur Cra-
to L. VII. conf. 33. p. m. 282.*

R. *Salv.* rut. ivæ arth. hyſlop. an. Miß.
sal. Zij. macer. in ib viij. vin. add. acet.
vin. ib ij. & destilla.

D. *Horst.* linteal seq. aqua imbuta calidè
applicabat.

R. Ag.

R. *Aq. salv.* 3ij. de hirundin. c. castor.
theriacal. cephal. an. 3j. sp. lil. convall.
3fl. M. Toner. L. IV. Obs. 4.

Conf. Plater. L. II. Obs. p. 479.

§. 14. *Unguentum Paras* L. XVII. *unguent.*
Chirurg. c. 15. hoc:

R. Catell. junior. reject. pellib., capitib.,
pedibus & intestinis. ij.
includ. illos anseri pingviori & add.
ranar. viv. n. x. viperar. in frusta con-
cili. sine exuviiis n. iv. theriac. mithri-
dat. an. 3fl. f. *salv.* anth. rut. thym. an.
Mfl. bacc. laur. junip. conquassat. an.
3fl. N. mosch. zingib. piper. caryoph.
an. cont. 3j.

Hæc omnia *anseri* include, & pin-
guedinem inter assandum destillantem
collige, posteaque cum s. q. ceræ, tere-
binth. Venet. & parùm aqua vit. f. un-
guentum, quod in arthritide à causa fri-
gida maximè prodest. Aliud *Fernelii*
vide apud *Pansam P. I. de podagr. c. 16.*

pag. 128. *Linimentum Timai* hoc L. V. *linimen-*
epist. 1. *tum.*

R. Sal. marin. in furno siccatur. & subti-
liss. in marmore trit. 3ij. ol. lumbr.
terr. vulpin. adip. hum. an. 3j. ol. co-
stini. nardin. an. 3fl. ol. still. *salv.* ro-
rismar. majoran. an. gutt. xv. f. lini-
ment.

§. 15.

cataplas- §. 15. *Cataplasma* conficit *Joel* sic
ma. *Lib. cit. p. 537.*

¶. Salv. rorismar. chamæp. rut. an. Mij.
gran. junip. Mi. coq. in s. q. vin. & in
mortar. tandem conter. eique admi-
scē farin. fæn. gr. lupinor. an. q. s. f.
cataplasma. Quod ut ne facile a-
rescat, admisce ol. è castor. pro lu-
bitu.

balneum: §. 16. *Balneum Poterii C. II. Curat.* 13.
tale:

¶. Rad. bryon. ℥ iiij. ebul. fascicul. iv.
bacc. junip. ℥ j. f. prim. ver. ivæ ar-
thet. majoran. *salv.* rorismar. cha-
mom. melilot. an. Miiij. concis. D.S.
species pro semicupio.

alind. Conf. *Craton. L. VII. consil.* 26. c. f.
Vel:

¶. Nitri opt. ℥ iiij. sal. marin. ʒ iiiij. fl.
chamomill. malv. arbor. ros. rub. an.
ʒ i. H. beton. origan. *salv.* rut. an. ʒ iiij.
M. coq. pro balneo. Mynsicht. Sect.
XXIX. Arnam. Med. Chym. p. m.
418. Add. *Perr. T. II. Nofol. diff.* 48.
pag. 57.

Aliud parabit *Pansa P. I. de podagra*,
c. 18. p. 142. & *Timanus L. V. epist.* 1.

therma. §. 17. *Therma artificiales Tilemanni*
de mat. med. p. 396. hæ:

¶. Sulph. citr. ℥ viij. miner. alum. ⊖ ma-
tin.

rin. rad. pyrethr. an. ℥vj. tartari. alb.
ni r. an. ℥ß. bacc. junip. laur. an.
ʒvij. lumbr. terr. sp. vin. lot. & exsic-
cat. ʒvi. H. torismar. *salv.* majoran.
spic. hyssop. chamæp. thym. an. ʒj.
fl. chamom. verbascimelilot. hyperic.
an. ʒß. coq. in aq.

§. 18. In *melancholia hypochondriae* lixivium:
ca, podagra, cerebri debilitate, oculorum
suffusione &c. Nobili Germano apud
Craton. L. VI. consil. 106. D. Donzelinus
commendavit lixivium *salviae* clarum,
quod vide sis ibidem p. m. 703. Et Pla-
ter. L. II. Obsrv. p. 467. post balneum
abstergi jussit lixivio ē cineribus ossium
equorum combustorum, cum sarmentis
vitium, transcolat, cum aq. fact., & in
quo *salvia*, beton. & chamop. coxerunt.
D. Gallus, priscū errore adhuc imbu-
tus, quasi materia podagræ à capite de-
plueret (quem *Lofel. tr. de podagr. Sect.*
I. theor. Memb. I. art. 4. subsect. 2. p. m.
71. seqq. solidè refellit:) apud *Craton.* L.
VII. consil. 19. etiam vaporem auribus
hauriendum præcepit *salvia* auctum.

§. 19. In signis quoque muria *Fischeri muria.*
Corp. Med. L. III. p. m. 682. pedes exi-
miè confortans.
Ex. Aq. fabror. ℥x, salis ℥ij. F. muria,
in

in qua decoq. ros. rub. *salv.* an. Mij.
nuc. cupress. balaust. an. Zij.

C A P U T VII. DE U S U S A L V I Æ I N L U E V E N E R E A ,

§. I.

Decoct.

D Ecoctum digerens *Bruel.* in *Praxi*
p. m. 454. & laxans hoc :

R. Rad. lapath. acut. entul. camp. ebul.
an. Zvi. H. absinth. p. i. cich. bugloss.
borrag. fumar. scabios. cuscut. cap. ♀
beton. *salv.* agrimon. an. Mß. majoran.
t orismat. an. p. i. epithym. Zß.
stæch. arab. caitham. contus. fol. senn.
glycirrhiz. an. Zvi. agat. elect. Zib.
sem. melon. anis. fœnic. an. Zj. coq.
in s. q. aq. lact. ad fib. add. oxymell.
f. Zij. sacch. albiss. q. f. f. potio..

sudorif. *Jul. Palmarius L. I. de lue venerea c. 13.*
p. 66. hoc utitur :

R. Rasur. medull. lign. guajac. fib. cort.
ejusd. laevigat. Ziiß. macerent. per
hor. 20. in aq. tepentis fib. vj. coq. dum
fib. absumant. Add. sub fin. co-
ction. pass. uvar. purgat. glycirrhiz.
utr. an. Zß. bacc. junip. Zj. sem. card.
ben. Zvj. ras. CC. Zij. Rad. tunic. &
 tormentill. sem. fœnic. an. Zj. fol. *salv.*
minor. summit. beton. fl. rorismar. an.
p. i.

Quod

Quod cùm refixerit, cola & ad usum sepone.

Aliud vid. apud *Timaeum L. VII. cas.*
i. quod valde egregium.

Potio sudorifera in *alopecia* ex lue *sudorif.*

¶ ea orta *Foresti* talis *L. VIII. Obs. 3.*

¶. Sarsaparill. in minut. part. concil. 3ij.

lign. sanct. c. cort. limat. 3i*ß*. rad.

chin. 3i*ß*. f. semn. alex. 3i*ß*. pol. q. 3i*ß*.

turbith. gummol. rhamont. an. 3i*ß*.

rad. asparag. foenic. petrosel. apii an.

3ij. fumar. veron. agrimon. *salv.* be-

ton. majoran. chamædr. chamæp. an.

Mj. borrag. bugloss. scabios. an. M*ß*.

sem. anis. cartham. an. 3ij. sem. ju-

nip. 3i. bacc. laur. 3i*ß*. liquirit. ras.

3lij. macer. in aq. pluv. l. a. per hor.

24. dein coq. in ead. aq. scilicet *lb* xv.

inque MB. ad *lb* viij. De hoc *luta-*

tut mane & circa quart. pomeridian.

Mox ¶. aq. pur. *lb* xxx. & projiciantur supra residuum decoct. supra script. fortiter express. Add. lign. sanct. c. cortie. limat. 3j. sarsaparill. 3i*ß*. coq. rursus in MB. l. a. ad *lb* xv. pro potu quotidiano.

Addit. *Gokeli*. *conf*. 50.

p. 503.

¶. 2. Aqua pro consumendis luis huius reliquias apud *Abercat.* L. i. de morbo gallico hic:

Bb

R.

R.. ther. Androm. *ib* *ß*. rad. helen. caud.
equin. an. *ziv.* cyclam. *zij*. card. ben.
cardiac. salv. an. *Mj.* *ivæ* arthet. *Mi*
rad. ebul. & lil. an. *zß*. pimpinell.
eupat. fumar. acetos. beton. scab. an.
p. *ii.* cap. *Q* fl. cord. an. p. i. lign.
guajac. & cort. ejusd. macerat. per
diem in *ib* *iiiij.* hydromell. pon. omnia
in vase vitr. & *Ql.* Dos. à *zij*. ad *zijij.*

mixtur.

f. 3. *Mixtura* pro erosione colu-
mellæ dabit *Alector* noster *L.* *cit.* *p. 507.*

elect.

Electuarium verò *Eximus Timans L.*

VII. cas. 3. quod tale :

R.. Pulv. lign. sanct. *zijij.* cort. lign. sanct.
zij. sarsaparill. *zij*. chin. *zj.* Cons.
rad. cich. *ib* *ß*. ros. rubr. *ziv.* fl. salv.
torism. an. *zij*. Cond. myrob. emblic.
n. v. rad. scorzon. *zijij.* cort. citr. *zijij.*
sp. diatr. sant. diarrh. Abb. an. *zijij.*
M. c. syrup. de cort. citr. q. s. f. elec*t.*

*gargaris-
mus.*

§. 4. *Gargarismum* idem habet *Go-*
kel. *p. 425.* *hujus descriptionis:*

R.. Alum. rad. prun. sylv. fl. malv. arbor.
coq. in aq. add. *salv. nobil.* q. f. Vel:
R.. Hyssop. salv. fl. malv. herb. prunell.
an. *Mß.* aff. vin. & aq. *ib* *ß*. coq. ad
consumt. 2. digitor. *Col.* add. Mell.
despum. q. f. *M.*

*elysma**Ego.*

Clyisma confecit *Brunner Confil.* *78.*
pag. 401. *unguentum Crato L.* de morb.
gal-

gallic. annex. T. V. Consil. med. p. m. 496.
balsamus Fernelii à Ranchino prudenter
reformatus tract. de morb. subit. c. 30. p.
22. 649. a. hic:

R. Rad. calam. aromat. cyper. galang. *balsamus.*
an. ȝij. cort. lign. sanct. ȝij fol. sicc.
lavend. majoran. absinth. alth. an. Mj.
nuc. mosch. caryophyll. macis. cinam.
piper. utr. an. ȝij. styr. calam. ȝij. sem.
lin. fæn. gr. an. ȝij. fl. *salv.* anth. stæch.
samb. hyper. chamom. tapis barbat.
& melilot. an. p. i. ol. lumbr. & rut.
an. ȝbj. ol. viperin. scorp. an. ȝij. aq.
vit. rectif. ȝij. vin. malvat. & decoct.
lign. indic. an. ȝbj. Reponant. omnia
in phiola vitr. forti & coq. supra ci-
ner. calid. ad aq. decoct. & vini con-
sumt. Dein ol. exprim. in torculari &
f. bals. ad. usum.

Utere eð ad dolores Qeos capitis, an-
ticulorum, aliarumqæ partium.

§. 5. Lixivium hoc caput ab omni im- *lixivium.*
putitate gallica liberat:

R. Rad. aristol. rot. ȝib. lapath. acut.
ȝib. chelidon. ȝib. lign. guajac. ȝiv.
H. salv. beton. agrimon. fumar. ori-
gan. puleg. lupul. an. Miß. fl. stæch.
Mj. ros. rub. Mß. bacc. laur. n. xvi.
liquirit. ȝib. M.

Gokel Consil. se. p. 511.

obseru.

§. 6. Chirurgum novi, felici hujus
luis curatione insignem, cui *salvia* usus,
tām internē quām externē, familiaris-
simus , quique in *observationibus suis*
MSS. de *lac Veneris* inter alia hæc
habet : Salven ist unter andern auch
ein heilsam bewährtes Krautlein / und
köstliches Heilmittel / dessen Kraft ein
berühmter Chirurgus in Neapolis mir
hoch recommendiret / darum auch/ seit
meiner praxie , gar sehr vielfältig diß
Kraut mitgebraucht / und sowohl inn-
als eüsserlich gar gut befunden habe.
Vellem, ut prodirent hæc *observationes*
aliquando, Ingenium sicutidem spirant
& laborem periti Virti.

CAPUT IIX. DE USU SALVIAE IN FI- STULIS ET ULCERI- BUS.

§. i.

aqua.

AQuam mirabilis & divinæ fere vita-
tutis, senio confertos quasi rej-
venescere facientem, *ulcera* etiam & vul-
nera sanantem dabit correctam *Frider.*
Hofmann. *Sect. I. thes. pharmacev.* pag.
15. seq. Elegans potio in fistulis peritis-
simi *Purmanni* *P. II.* des Chirurgischen
Sorber. *Francesc. c. s. p. m. 244.* est hæc;

R.H.

R. H. beton, scab. agrimon., Veron.
an. Miß. summit. rorismar. majoran.
salv. an. Mi. sem. anis. liquirit. an. Zi.
rhab. Zi. fol. senn. el. Zi. lign. sanct.
rad. chin. saffrašan. Zi. Incis. & cont.
coq. in aq. font. per 2, hor. Col. ad-
misce Syr. ros. Ziij. Bibat quotidie
bis

Aliam dabit P. III, lib. cit. c. 9. p. 503.
Novi Chirurgum, cui in antiquis ulcero-
bus & fistulis potio Corbeji in Gynec. L.
II. c. XI. quâ in cancro mammilarum
usus est, valde familiaris erat, & illa etiam
salvia nobilitata est.

§. 2. Elegans unguentum lenitivum, *unguent.*
emolliens, digerens, & præstantissimum
in omni ulcere hoc apud Birling. in ap-
pend. ad C. I. advers. Curios. cap. XXII.

p. 127.

R. fol. *salv.* rub. rut. an. Zi. absinth.
comm. tenerr. laur. an. Zi. ff.

Quidam addunt chamomill. Zi. ff.
ophagogloss. Zi. circa meridiem, mun-
dentur, non laventur. incis. & in mor-
tar. contrit. Misc. cum adip. ariet. Zi.
diligentiss. impon. ollæ crustatæ cum ol.
oliv. antiquiss. Zi. Iterum subige in
putrefactione, per octiduum (ollæ sub
terrâ defossâ) postea in æneo lebete ad-
mov. lent. & post X. hor. remove, si sci-
Bb 3 licet

licet placuerit color, qui exploretur guttâ unâ seu alterâ super patellam stanneam effusâ, factis prius cœbris agitationibus baculô ligneô, tandem exprime fortiter. **Colat.** per spissam telam, & s. in vase vitro. Instillatur vulneri calidè, & linatum eodem oleo madefactum superponitur.

obs. pract. S. 3. Adolescens ex crebriori (cum alijs) *salvia usū*, in *ulceribus rheumaticis scorbuticis*, in variis corporis partibus erumpentibus, eximum sensit levamen. Monacha *ulcus fætidissimum* in loco aliquo *occulto* diu gestârat, quam tandem sorores aliae, ob intolerabilem fætorem, omnino versabantur. Sola **Abbatissa**, remédiorum domesticorum eximiè gnara, potionem conficit ex rad. arist. long. helen., & liquirit. fol. fumar., *salv.*, card. ben., *veronic.* &c. purgata deinde monialis per *enixas*, (sudor elicî non poterat,) sumbit tamen per descendim decoct. lign. sanct. ad 3vi. Tandem mane ac vesperi ulcus inunxit *bals. sulph. Rutandi*, & intra mensem optimè convaluit, mensibus vero suppressis; quos cum recludere juberet, hæc, quæ scribo, à Præposito Monasterii rescivi.

alia.

S. 4. Retulit mihi olim *Hamburgi* Cl.

Cl. Dn. Anastasius Wintersaat, Med.
Lic. eruditissimus, se Bruxellis vidisse fe-
minam, stipem ostiatim petentem, &
rheumatico ulcere tibia dextra valde fæ-
tidō miserè afflictam, tunc temporis gra-
vidam, quæ, cùm in hortum aliquando
veniret, duos ferè integros frutices *sal-*
via latifolia, cum foliis, radicibus & to-
to, malaciâ infestata, devoravit, *ulcere*
ex voto exsiccatō, ipsâque, cùm ex *Gal-*
lia & *Anglia* rediisset, optimè adhuc
valente.

g. 5. In insula *Mana* vidi puellam *alia.*
IX. annorum, cui anus quædam *fistulam*
in collo solo decoctō salvia & millefolii,
quô ter in die laverat, infuso postea san-
guine noctua, perfectè curârat. *Coxe-*
rata autem salviā, in *aqua marina*, &
huic singularem adscripti virtutem.
Eadem vetula aliam solō sanguine tepen-
te, fistulæ instillato, *candidissima colum-*
ba, sanâsse dicebatur, idque tribus diebus
Veneris. Quæ tamen superstitiona sunt.
Huc referatur illud *Müller i. myst.* &
miracul. Med. Chymic. p. 93. a.

— 10 —



Bb 4 C A -

CAPUT IX.
DE USU SALVIAE IN
TUMORIBUS.

§. I.

PRO primaria quadam femina, quæ
crus habebat œdematosum, Plater.
L. III. Obs. p. 629. præmissis universa-
libus, elegans ordinavit apozema. Spe-
cies pro vino dat Grüling *C. II. Obs. 32.*
& *C. VIII. Obs. 88.* *Pedilavia* verò
Ranchin. de morb. Virg. Sect. III. c. 2.
p. 409. forum Güldenklee L. VI. cas. XI.
cataplasma resolutivum *Foresti L.*
XXIX. Observ. 25. etiam *Schröd. L. II.*
Pharm. Med. Chym. c. 44. p. m. 164.
transcripsit, & est hoc :

Px. fl. chamomill. stæch. summit. absinth.
rur. caul. & stipit. eorum, *summit.*
salv. sabin. an. Mj. coq. omnia simul
in lxxiv. & ciner. querc. vel sambuc.,
vel vitis alb., deinde pistentur, add.
pulv., qui

Px. alum. sulphur. gallar. cypress. sal.
commun. an. ȝȝ. aloes, bacc. laur.
pyrethr. sem. caul. an. ȝij. in fin. add.
sterc. recens columb. seu caprar.

Resolvit crassos humores ac tumores
inde ortos, ut varices, elephantiasin &c.

obs. pract. §. 2. Scriba quidam magnō mole-
stōque

vinum
&c.

catapla-
ma.

stôque pedum tumore divexus, seq. ob-
tinuit vinum:

¶. Rad. ireos nostr. Ziſſ. fœnic. helen.
an. Žiſſ. cort. int. rad. samb. Žiſſ. H.
absinth. Mj. fol. Sean. f. st. Ziſſ. salv.
acut. Mß. soldanell. Ziſſ. semen. ani-
si Ziſſ. Concif. & contul. D. S. Spe-
cies jum Wein.

āw & per urinam feliciter purgatus.

Addidi hoc pedilayium.

pedilavij-
um.

¶. Rad. bryon. recent. ireos nostr. lil.
alb. an. Žiſſ. H. sabin. Mß. absinth. ar-
temis. an. Mj. fl. salv. Mj. chamom.
hyper. an. Mß. bacc. laur. junip. an.
Mß. sem. lini. Žiſſ. M. pedilav. Quod
optimè profuit.

§. 3. Prænobilis Dominus Adelhard. alia.

à Bruch, inclytæ Eccles. Corb. Capitu-
laris, an. 1679. M. Majomonstrosô &
subitaneô capitis tumore, cum summo
dolore & inflammatione, correptus,
āw κρῆ κάτω purgabatur. Emollitus
postea tumor, cessante inflammatione,
somnôque ex voto subsecutô. Repetii
purgantia, interpositis diaphoreticis,
(magnum enim Augiæ stabulum repur-
gandum erat,) cumque vinum placeret
medicatum, annui, at salvâ egregiè
conditum, idque maximè profusile, le-
tiò contestor.

alia.

S. 4. Dn. Michaël Krumbiigel/Con-siliar. Cameræ Gvelferbyt., Amicus no-ster, nescio quo inusitato utriusque pe-dis tumore subitò infestatus, ut difficul-ter ambularet, quietis fere nescius, idem à me obtinuit *vinum*, & *pedilarium*, paucis saltem immutatis, insigni cum successu, non temtis aliis tamen, putâ purgantibus, sudoriferis, &c.

alia.

S. 5. Franciscanus ex ordine *Mino-rum* magnò *sinistri brachii* tumore diu cruciatus, nescio cuius consilio, tandem ipso *Francisci* die, qui est 4. Octobr., summo mane intra tertiam & quartam, coram *imagine patris* sui in humum pro-stratus, manantibus genis orans:

*O Francisce Pater removebis, credo,
tumorem,*

*Si pro me misero, nam potes, ipse
petes.*

*Ora igitur, mi Sancte Pater, feliciter
ut nunc*

*hâc horâ mihi sit *salvia* certa salus!*

*Quensis dictis in hortum excurrit, folia
salv. decerpfit, eaque cum raphano rust.
in aqua lustrali coxit. Quo decocto cum
crebriùs lavisset tumorem, brevi omnes
cessârunt dolores. Utrum verò ima-ginatio, seu supersticio, plus opis ei tule-rint, aut plantæ, judicent alii. Ego dixe-
rim: utraque.*

CA-

CAPUT X.
DE USU SALVIAE IN
GANGRAENA ET SPHA-
CELO.

§. I.

Aqua nigra Chirurgorum ad gan- aqua.
granam & sphacelum talis:
Ex. Gallot. alum. an. 3ij. vitriol. alb. 3i.ß.
ceruss. 3v. sabin. virid. æris an. 3ß.
bacc. laur. junip. an. 3ß. oliban. 3ij. f.
querc. rut. absinth. salv. sal. corum.
an. Mß. acet. yin., vini, lixiv. fort. an.
Mens. ij.

coq. & linnea eâ madefact. impon. Bir-
ling. in append. cit. p. 26.

Aliam longè efficaciorem vid. in
Purmann. Chirurg. Lorber. Krans P. III.
c. 19. p. 567.

§. 2. Unicum saltem civem, gangrenâ
scorbuticâ affectum, servavit Cl. Sennert.

L. V. Prax. P. II. c. 19. p. m. 275. hisce externa.
remediis:

Ex. aq. apoplect. sp. bacc. junip. an. 3ij.
sp. absinth. & ceras. an. 3ß. aq. salv.
& lavend. an. 3j. M.

Ex. Cons. cochlear. 3i.ß. beton. salv. an.
3i.ß. sp. cord. temperat. pleres arch. an.
3j. rob. junip. 3ij. syr. de beton. 3i. f.
elect.

Ex. Cons. cochl. 3iij. salv. 3ij. sp. diaxy-
loal.

loal. 3i. cort. citr. cond. 3 s. rob. ju-
nip. 3ij. c. syr. beton. f. elect.

Plura, sis, vide apud *Eundem*.

obs. pract. §. 3. Honesta femina in Dania *gan-*
granā scorbuticā in pede & tibia dextra
correpta, à circumforaneo, solis pomis
putridis contusis, & cataplasmatis for-
mā, bis quotidie, impositis, omnino re-
stituta est. Alius in aqua marina absin-
thium montanum, *salviam hort.* & card.
bened. coxit, hācque plures *gangranas*
incipientes curabat.

alia. §. 4. Sartor quidam, *Arnoldus Btr.*
Clenwald/à Venæctione altero die sen-
sit insignem tumorem dextri brachii,
summa cum inflammatione, quæ tan-
dem in perfectam *gangrenam* conversa,
Vocatus in auxilium Chirurgus quidam
castrensis, carnem prius mortificatam &
scarificatam calidè fovi spir. vini, in quo
myrrha, aristol., *salv.* & scord. macera-
ta. Hos pulv. toti brachio copiosè in-
spersit, superpositis linteis, spir. vini ma-
defactis. Et hisce remediis Virum op-
timè servavit. Fortè imitari voluit pra-
xin *Riverianam Cent. I.* | *Obs. 84.* Gallus
siquidem erat Chirurgus, nec latini ser-
monis ignarus, ut bonos quosvis Auto-
res studiosè legeret.

alia. §. 5. Miles *Westphalma hydropicus* scro-
tum

tum valde turbidum ferrô aperiri jubet,
éfluxis aliquot libris scrofa humoris.
Tertiô die supervenit gangrena. Hen-
ning. Kleinschmid, Barbitonfor, lavat
scrotum hoc decocto;

Rad. helen. arist. rot. an. 3j. f. salv.
nob. scord. an. p. ij. fl. cent. min. sum-
mit. absinth. mont. an. Mj. coq. in
acet. vin. & liziv. fortiss. ex cineribus
junip. parat. Col. admisce Theriac.
Venet. 3j. myrrh. select. 3ß. succ. ab-
sinth. 3vj. sp. vin. opt. 3ij. M.

Imponitur cataplasma ex rad. helen.
arist. rot. absinth. salv. fl. cent. min. rut.
bacc. juniper. &c. corpus purgatur ~~natu~~,
etiam diaphoreticis, adduntur confor-
tantia, milite adhuc, nî fallor, superstite.

I. 6. Alius erysipelati applicat topica
frigida. Alterò mane sentit gangrenam
incipientem. Vocatur veterantis Chi-
turgus *Vitus Meyer* qui restitit pruden-
ter, lethumque pepulit, etiam *salvia* ope.
Simile exemplum de gangrena ex topi-
cis refrigerantibus, morte tamen subse-
cutâ, notavit *D. D. Henr. à Moigia-*
chen, Med. Danus, in Observ.

n. 7.

as)o(as

Ca-

C A P U T X I .

D E U S U S A L V I A E I N

V U L N E R I B U S E X M O R S U .

§. 1.

cataplas-
ma.

Præmissis universalibus, in vulnera à morsu animalis inflicto, dolore ingrematum sumente, sequens *cataplasma* tepidè applicandum:

zj. Scord. alliariae ani. q. iiiij. absinth. co-
mar. hyperici. salvi amarac. an. p. i.
ruf. rub. p. iiij. fl. cham. melilot. an.
p. i. medull. pan. silig. 3iij. furfur. 3j.
fatin. lupin. 3iB. c. s. q. vin. F. cata-
plasma. In fin. add. ol. rut. 3vi. ros.
lumbricat. 3iB. vitell. ovi n. i. croci
Di. M. Sennere. l. a. p. 485.

aq. vir-
tutum.

§. 2. Ita memini. *Wetschium nostrum*
Augustanum solâ impositione fol. *salv.*
recenti, *puncturas vespere curâsse.* Vid.
T. VIII. Epb. Curips. Obs. 35. Menti-
onem facit *Huldsheim. Spicil. I. de dolore*
capit. p. m. 91. aquæ virtutum, quâ ædi-
citur ex alio delapsum inter alia felicitet
restituit, quæ hæc

zj. galang. taryeph. 3ingib. alb. gran.
paradis. an. 3ij. N. mosch. mæcis. an.
3iB. lign. albes 3ij. cinam. cort. citr.
an. 3iB. cal. arom. 3iB. fl. *salv.* anth. an.
3j. lavend. 3yi. rut. 3ij. ros. rub. fl.
borrag. f. laur. an. 3iB.

In-

Incis. grossō modo inf. in vin. bon. vēt. tib. iiiij. stent. in infus. sex dō. Deinde col. & species optime contund. in mortar., iisque iterum adjiciatur vin. col. & destill. per alembic.

§. 3. *Aqua Balista ad sananda vnl-ap. Balistera recentia, per unum vel duos dies ad fte. summum, hæc eit :*

¶. *Salv. minus. hyperic. cent. min. stach. arab. roismar. an. Mj. con- quass. & misc. cum aq. vit. tibj. postea destill. in alembic. vitro, demum adde mastich. el., mumiz, gumm. ammoniac., gumm. arabic., elemi an. Zj. terebinth. lot. Zijij. destill. iterum per alembic vitr. & custodias in vase vitr. ad solem per dies XV.*

§. 4. Momorderat nuper felis puelli *obs. pract.* triennis pollicem sinistrum, subsequen- tibus magnis doloribus. Mater decocto equileti, *salvie* & millefolii subito totam lavit manum, & brevi restitutus puse. Rusticus, ex morfu equi, graviter in dex- tro fauciatus brachio, solâ alchimillâ & *salviâ*, quam in urina Viri coxerat ve- tula, intra bidnum feliciter curabatur. Hoc verò superstitionem, quod anus in aurora à tergo accedens ad *salviam*, eam in nomine Jacobis, Michaelis & Martini decerpserit; nisi dicas cum illo Nobile,

be-

bene eam fecisse, quod Sanctos gentis suar coluerit; Jacobo siquidem, & *Michaeli*, & *Martino* acceptum ferunt plurimum Thyrigetæ mei.

alia.

§. 5. Ridiculum est, quod subnecto;
Sauciaverat gallus gallinaceus simplicissimam & vetulam quandam mendicantem in pede sinistro, quæ, extrâ pagum ad sepes considens, abstersit vulnus. Præterit fortè alia anus, parùm astutior: eu-
jus consilium, ut *salviam* imponeret cum
ruta, (sic solte *Salve drup legen mis. Rhen.*) illa verò perperam intelligens vet-
ba, per totum claudicat pagum, & quæ-
tit, annon' quis haberet *Salben?* (*un-
guentum*) Tandem pædagogip agani cō-
jux misericordiæ tacta, quod supererat
de *unguento*, contra *pediculos* liberorum
suorum usurpato, retrò fornacem por-
tigit, ægræque liberaliter donat. Quò
se inuixit, optato cum successu, ut mihi
tustici quandam in pago isto ad *Albim*
(cujus nomen excidit) pernoctanti se-
riò dixerat.



CAPUT

CAPUT XII.

DE USU SALVIAE IN
PERNIONIBUS, GANGLIO
ET CONDITURA CA-
DAVERUM:

§. I.

In pernione, ab intensissimo frigore contracto, sualit *Timaeus L. VI. cas. 8.* ad extrahendum gelu, pedes nive conficari, postea frigidæ immergi, quo facto omne gelu undiquaque erupit. Postea dedit fōtum:

R. fol. beton. salv. origan. rut. rotismat.

fōtus.

an. Miß. fl. chamomill. summit. an-

neth. an. Mj. bacc. laur. Zvi. junip.

Zj. coq. ex lacte dulci, applic. tepidè.

§. 2. Ruland. L. IV. curat. empir. gān-

glion. in carpo manūs ita curavit:

R. fl. chamom. salv. gran. junip. an. Miv.

decoct.

decoq. in vin. q. s.

Supra hoc decocto in vase aperto te-

neatur manus mane ac vesperi, ut mul-

tum sudet. Postea unge ad prunas gan-

glion ipsum ol. seu bals. Δ Rulandi, cu-

jus genuinam descriptionem è MSS.

nobis dedit D.D. Hagedorn. in à se edit.

M. Ruland. P. secret. spagir. c. X. p. m.

41. seq. licet aliæ prostent descriptiones

Ec apud

apud Th. Bartholin. C. VI. hist. 95. & Grūling. VII. Obs. 2.

*conditura
cadave-
rum.*

§. 3. Qui *conditura cadaverum* methodice peragatur, Birling. noster C. I. advers. cur. Obs. 1. Greg. Horst. L. III. in append. ad Observ. 8. p. m. 157. seqq. Forest. L. XXX. Obs. 20. Fr. Ranchin. tract. de morb. puer. Sect. II. c. 6. p. m. 348. seq. Timæus L. VI. epist. 10. Grūling. C. I. Obs. 85. & novissime D. Benjamin Scharff Bias noster, in tract. de junip. c. 51. p. m. 373. seqq. & D. D. Clau- der. fusè & accurate descripsérunt, ut me puduerit actum hīc agere. Sufficit dixisse in omnibus fere hujusmodi condituriſ ſalviā immiſtān eſſe, quā fine nihil fit καὶ τάξις.

hist.

§. 4. Nobilis Matrona canem habebat sibi dilectissimam, quæ, cum moreretur, petiit, ut in cœmiterio condetur, offerens Pastori, si annueret, decem Imperiales. Ille stultissimæ feminæ veſaniam hanc exemturus, mox blandis, jam duris utebatur verbis, sed insaniam reddidit insaniorem. Quæ demum fidem suum, eleganti cistæ inclusum, in horto suo ſolenniter tumulavit, viſceribus antè exemptis, & cadavere varis ac pretiosis herbis replete. Audiens ego nar-

narrationem hanc, subito interrogavi,
an etiam in conditura hac *canina* usur-
pâissent *salviam*? Quod cum affirmâs-
sent, discessi.

§. 5. Alia felem suam simili ferè mo-
do condi jussit, erecto eidem splendido
epitaphio. Sed ohe! nugarum satis
est. Ego dixerim potius cum *Plin.*
L. XXI. hist. natural. c. 1. Flores o-
doresque in diem gignit *Natura: magna*
(ut palam est) admonitione hominum,
qua spectatissimè floreant, celerrimè
marcescere. Ergo: vive niemor
lethi: Instat **ÆTERNI-**
TAS.

alia.



Cc 2 SECTIO



SECTIO IV.

qua^e

OECONOMICA.

CAPUT UNICUM,
DE USU SALVIAE CU-
LINARI, EJUSQUE
NOXA.

§. I.

usus cu-
linaris.hist. sin-
gul.

Usum *salviae* culinarem omnes non nesciunt mulierculæ. Ut triusque enim usus nobis admodum familiaris : admiscemus siquidem piscibus & carnibus assis, anguillis, & bubulæ ac vervecinæ, coquimus cum capitibus vitulinis & mesenteriis, conjicimus in scyphos, brodia, & juscula; conficimus etiam ex foliis aliquando placentulas. Et quid singula? Vidi *Batavum* quendam, cuius tota facies manusque, quoties pisces, seu salitos, vel recentes, comedera^t, adeo intunescebant, ut vix videre, aut manibus aliquid prêndere quiret. Una tamen alterâve post pastum horâ detumuere iterum. Verum si *salvia* condiret pisces & pipere, ab hoc calu erat exemptus. Ca-

yea-

veamus interim, ne illotam & in expiatam cautio,
usurpemus salviam, sed benè lotam, &
ab omni sorditie repurgatam. Quām
noxious enim halitus, saliva & mador
bufonum, qui plerumque sub ea nidu-
lantur, multorum eheu! funesta testan-
ture exempla, quorum synopsin dedimus
in tract. de bufone, Sect. I. cap. 3. §. 37.
p. 61. & hīc repetere nolumus, addituri
potius unum alterumvē, cuius mentio
non sit apud Autores.

§. 2. Habebat in *Prussia* Electorali obseru.
Pastor quidam paganus duos liberos,
puellum & puellam, illum septem fortè
annorum, hanc verò quinque. Qui in
aurora surgentes, accepto à matre jenta-
culo, quod panis erat butyraceus, solo
indusio tecti, in hortum, ædibus proxi-
mum, lusuri currunt, ibique propè *sal-*
viam considentes subito folia quædam,
tore adhuc consperfa, decerpunt, & cum
jentaculo simul securè devorant. Ame-
ridie, præcedente enormi vomitu, cre-
briores superveniunt lipothymiz, cum
magno totius corporis æstu. Alterò
diu uterque moritur, non sine suspicione
accepti veneni. Ex obs. MS. D. Israel.
Schmidii, Prussi.

§. 3. Nescio, ubi legerim, *Eligerum*, abia,
seu *Adelgerum*, nominis hujus IV., Co-
Cc 3 mitem

error:

mitem ab *Hohenstein*, Virum doctissimum, primum insignis quondam Monasterii Dominicanorum *Isnaci* Priorrem, (quo de in *historia mea Isenacensi*, oꝝ Seꝝ, prolixius,) succō buſoniō, juscule carponis affuso, seu immixto, anno 1242. esse extinctum. Venenō sublatum credidere & alii, referente *D. Nicolao Rebhahn*, Superint. *Isenacensi*, in *Chronic. Isnac. MS.*, quo de autem nihil retulit *Henricus Eckstorm*. in *Chron. Walckenried*. p. 19. & *Andr. Hoppenrod* im *Stamm-Buch der Sächsischen Fürsten und Gräfen* pag. 44. Adolescentem vero, Stern nomine, ut alias asserit, eodem periisse fato, in *historia patriæ* nondum inveni. Hoc equidem constat ex *M. Christophori Wineri*, Poëtae & Theologi, *L. II. Tumulor. num. 1. Stellam*, *Isenacensem*, Juvenem elegantiissimam, in *sylva Solitariensi* anno 1562. ætatis suæ vigesimō tertio, nefariè occisum esse, ut ex *epitaphio* quoque liquet.

Indignè occisi Juvenis miserabile cor-
pus,

Quod completa cadens alma rece-
pit humus:

Tollite vos Nymphæ, & terrâ compo-
nite vestrâ,

Atque

Atque viatori hæc verba legenda
date:

Hic situs est Juvenis, crudeli morte per-
emtus,

Cui neque par formâ pulcer *Adonis*
erat.

Cessit ut insigni facie *Cybelius Atys*,
Cyllarus, ut *Gnidis* candida forma
Gygis.

Qui dum conducto Comiti confidit &
anteit,

Incautum à tergo latro *secure* ferit.

Quisquis es, ô hospes, *sylvam* subiturus
eandem,

Observa, ne quis sic tibi *monstret iter*.

§. 4. Retur quidem Excell. ac Cele-contradi-
berrimus *D. D. Olinger Jacobæus*, in In-
clyta Hafniensi, Nutrice olim mea be-
nignissima, Professor Regius, in aureo-
lis suis observationibus *de ranis & lacri-
tis cap. 3. p. 95.* tantum, ut vulgo credi-
mus, *bufoni* haud inesse venenum, nisi in
regionibus *calidioribus*, addens: Belgam
quendam *bufones* non saltem innoxie
tractare, sed etiam succum expressum
audacter lambere; idemque Monachos
quosdam Lugdunenses in Gallia præsta-
re sibi bonâ fide retulisse solertissimum
Joseph. du Verney, Anatom. Reg. Pari-
sensem. Non ibo inficias, fide pluri-
um

um exemplorum adductus, quæ protuli
 in libello meo de *bufone*. Credo et-
 cur *bufo* iam, ideò *bufonem* sub *salvia* frequentius
 sub *salvia* latitare, non quod esum illius appetat,
 lateat? sed ob *umbram* & *asylum*, quod in ingens
 spatium diffusa interdum planta illi sup-
 peditat, præsentiam hominis, radiosque
 solares valde extimescenti. Interim
 venenum ejus penetrantissimum mihi
 constanter suspectum, exemplò *Thyri-*
geræ istius, qui in sylvam excursus, of-
 fendit forte in agro inusitatæ magnitu-
 dinis *bufonem*, quem lapide petens, eun-
 dem à corpore bestiolæ resilientem, &
 jam (uti fatebatur) veneno ejus madi-
 dum, eādem reassumit manu, jactū re-
 petito. Succedit inflammatio dextræ
 valde dolorifica, efflorescentibus in ea
 pustulis vesicisque viridibus, luteis planè
 ichoris plenis. Mox tota manus cum
 dimidio brachio immensum intume-
 scens, ad xiv. dies horrendos peperit
 cruciatus. Adeò difficulter hoc virus
 expelli poterat. Altero, imò tertio,
 anno, circa idem tempus, quo cùm *bu-*
fone duellum habuerat, malum cùm om-
 nibus symptomatibus recruduit. Quí
 tamen, Dei adstante gratiâ, ab Excellen-
 tiſſimo D. D. Adamo Zapſo, Medico
 expertiſſimo, Amico plurimùm hono-
 ran-

rando, curatus sit, in fasciculo priori *Obseruat. mear. Medico-Physicar., Decur. II. Ephem. nostr. Curios. ann. 5. annex. 7.n.47.* fideliter exposui. *Calcinatus bufo multis inservit affectibus, & curiolum sanè rarumq; exemplum, quod in posteriori Obs. mear. fasciculo,* (qui his nundinis prodiit,) ex relatione *Dn. Ignatii Knüsteis JC. Westfali, Amici integerrimi, de corde bufonis febrifugo inserui, ut certè mirer cum optimo Jacobæ lib. cit. c. ult. p. 135.* Naturam ex bestiolis, quæ nobis invisa, pedibusque concutata, parare remedia, quæ ab ultimo Indorum sinu alkatis palmam interdum præripiunt, ne sanitati profutura foris cogamur emendicare.

§. 5. Credidi olim cum Athanas. Kirchero, Fautore meo, dum viveret, singulari, *Lib. de Peste Sect. I. c. 7. §. 2. experim. 13. p. 71.* omnem *salvia* malitiam, & nocendi potentiam, esse à *textura illa quasi aranciarum*, quâ vestitur, & intra quam minutissima *insectula* grassantur ac nidulantur, quæ *virulento suo humore* tantam noxam homini inferre possunt. At non de nihilo est D. J.ah. Patterson. experiment. microscop. in *Decur. I. Epb. Curios. ann. II. Observ. 27.* qui telas istas aranciarum, de quibus Kirche-

Cc § rns,

rus, non potuit observare in *salvia*, potius
verò *pilis albis* eam vestitam deprehendit, qui hyeme totum folium tegunt,
forsan ut à frigoris injuria tutum maneat. Nec *vermiculos* istos notare potuit, sed cùm valde scabra sit *salvia*, va-
riis mæandris distincta, eminent quasi
colliculi maximi circa apicem, in quibus
aliquid rotundum, aliquando *album*, ali-
quando *subflavum* exstat, sed informe.
Quod si, ait, *vermiculi* forent, staret u-
nus penes alterum, illud autem in emi-
nentiis ferè tantùm residet. Nec pilos
adhærentes adeò facile abstergi posse re-
tur, cum isti, qui ad hyemem erat, fortius
adhæserint.

obſerv. §. 6. Cùm *Buſonem* meum medita-
rer, varios ubique conquisiui: videns
aliquando majorem sub *salvia*, ocyūs
captum suspendi, & de eopse frutice, sub
quo cubārat, folia aliquot decerpta, nec
lota, nec abstersa secure devoravi, visurus
eventum. Qui si sinistrè cecidisset, in
promptu habebam emeticum, certissi-
mum remedium. At nihil omnino
damni inde expertus sum unquam. Ut
æquām *Celsi* nostri censuram apud *Bonet.*
L. III. Med. Septentrion. collat. Sect. XII.
§. 11. æstimem, nec, licet sub *salvia* ho-
spit-

spitentur bufones, eam ab halitu illorum, quem *Casp. Schuvenckf. L. III. Therioproph. Siles.* malè olen tem dicit, semper infectam esse putem. Quo tamen si conspurcata fuerit, utique perniciosa planta erit & abominabilis.

§. 7. Interim cùm nemo sciat, quid *monitum.*

serus vehat vesperus, consultissimum erit, nunquam illotam, seu purgatam *salviam* in usum tuahere, ob funesta, quæ alibi diximus, exempla, queis, si placet, adde *Ardoyn. Lib. IV. de venen. cap. 7.* & *Ferdinand. Ponzett. L. III. de venen.*

c. 12. In primis vitabimus pestilentem illam, quæ foliorum pinnas veluti carbunculatas præ se fert, & quasi phacelata esset, aut sideratione aliquâ perculta. Memorabilis enim historia, quam innexui fasciculo altero *observationum mearum Medico-Physicarum num. 50.* de *bufone*, quæ ex cadavere fæminino prorepsit, è seminio *bufonio*, hujusmodi impuris *salviae* foliis adsperso, olim nato.

§. 8. In *Chronico Thuringiaco. observ.* *Johann. Binharti, Lauterbachensis,* & quidem *Lib. III. ad ann. MDCII.* ubi meminit ancillæ *Sattelstadensis*, quæ *boam* peperit, hæc non-nemo annotavit:

Zu Zella / zwischen Mühl und Tref-
fert / hat ein Mägdlein von etwa 17.
Jahren / da ich noch in die Schuel
gangen / angefangen einen grossen dü-
cken Leib zukriegen / ohne Wehtagen /
nur daß sie iezuweilen gefühlt / als ob
ihr was lebendiges im Bauch wäre.
Mit der Zeit sind ihr die Brüste auch
gewachsen / daß viele gemeint / als ob
sie schwanger wäre. Etliche Wochen
hernach kriegt sie mit Himmel-schren-
enden Winseln und Wimmern eine
heßliche schwartze lebendige
Kröte / worüber die Leute erschrocken /
und das Teufels - Werck strackt ver-
brant haben / auch seitdem sehr geheim
gehalten haben / daß mans in Chro-
nicken selten finden wird. Hernach
hat sich eine alte Wettermacherin be-
rühmt / sie habe dem Mädgen es in ei-
ner Salben - Suppe beigebracht /
wie aber / ist Gott und dem Teufel be-
kandt. Denn jener hats verhängt /
und dieser practiciret. Sic ille. Ex-
cusari potest Satanus , siquidem modo
plane naturali partus hic contigerit , ut
multa alia contestant exempla. Sed
Thuringi mei **DIABOLO** omnia
& Nemini omnia imputant.

S. 9.

§. 9. In antiquo codice mentio fit
Yda de Schansteede, inclusæ sororis in clau-
stro *Hüjensi*, in civitate *Huyseborch*, à
Borcharto condito], quæ à *bufone* in
capella B. Sixti urinâ infecta, cùm in
terram prostrata oraret, à *Sifredo* ta-
men de *Seehusen*, Medicâ scientiâ claro,
sic servata est. Captum *bufonem* sale
conspergit, ut moreretur, siccatum de-
inde pulverisavit, & partim internè de-
dit cum aq. sambuci, partim cum The-
riaca commiscuit, & brachio lælo appli-
cuit. Sicque Soror *Yda* à morte re-
demta est. Hæc *Codicill. MS.* Mona-
sterium *Huysburgense* Ordinis Benedi-
ctini adhuc in sylva *Huy* propè Halber-
stadium supereft; conditum olim à
Burckardo II., Episcopo Halberstadi-
ensi, Anno 1084. in ipsa civitate *Huyse-*
borch. Talem enim quondam fuisse, ex
literis fundationis apertè constat. Ha-
bitarunt simul ab ipsa fundatione usque
ad *Jasparis*, Abbatis XXV. Nobilis de
Beervvinckel tempora, i. e. usque ad
annum 1400. in eodem Monasterio, sub
habitu & regula *Benedictina*, nobiles so-
rores, è quibus *Yda* ista à *Schansteede*
Nemiretis autem, Lector, Monachos
cum Monialibus sub uno tecto vixisse;


Trs.

Tritheimius plura hujus societatis exempla Tibi dabit in *Chronico Hirsangensi* ad ann. 1108. & anni 1121. Nos de omnibus ac singulis prolixius in *Annalibus nostris Hayesburgensib.*, cura Deo edendis.

epilogus. §. 10. Tantum de SALVIA. Tu, mi censor, si homo es, eris quoque sapiens: Nemo enim jure dici potest homo, nisi qui sapiens: *Lactant. L. IV. instit. divin. c. 1.* Nostri autem, quam difficile sit, ut qui homo sit, non in multis peccet. Quædam videlicet penitus ignorando, quædam male judicando, quædam etiam negligentius conscribendo, ut piè ait *Galenus L. II. de comp. med. sec. loc. c. 1.* Nos hic abrumpimus,

actuti

DEO GRATIAS.



IN-



INDEX LIBRI GENERALIS.

SECTIO I.

Quæ *Philologico-Physiologica.*

Cap. I. De nomine *Salvia*.

- II. De descriptione reali.
 - III. De differentiis & speciebus.
 - IV. De loco natali, cultura & tempore *Salviae*.
 - V. De viribus & qualitatibus ejus.
 - VI. De præparatis ex *Salvia*.
-

SECTIONIS II.

PARS I.

Quæ

MEDICO-CHYMICA

Pharmaceutico-Therapeutica,

DE USU *SALVIAE* SPECIALI

in

AFFECTIBUS SUPREMI VEN-
TRIS

cujus

M E M B R V M I.

De

AFFECTIBUS CEREBRI
ET CAPITIS.

Cap.

Index

Cap. I. De usu *Salviae* in frigidis affe- ctibus cerebri & capitis.

- II.	-	-	in vigiliis nimisi.
- III.	-	-	in cephalagia.
- IV.	-	-	in somniis tur- bulentis.
- V.	-	-	in Vertigine.
- VI.	-	-	in memoria læsa.
- VII.	-	-	in delirio & phre- nitide.
- VIII.	-	-	in rabie.
- IX.	-	-	in affectibus so- porosis.
- X.	-	-	in lassitudine spontanea.
- XI.	-	-	in tremore.
- XII.	-	-	in paralysi.
- XIII.	-	-	in spasmus seu convulsione.
- XIV.	-	-	in epilepsia.
- XV.	-	-	in apoplexia.
- XVI.	-	-	in cucubo.
- XVII.	-	-	in catarro.

MEMBRVM II. DE AFFECTIBUS OCULO- RUM.

Cap. I. De usu *Salviae* in dolore oculo- rum, visu imbecilli, aquula & cancro palpebrarum.

- II.	-	-	in suffusione.
			<i>MEM-</i>

Libri Generalis.

M E M B R V M III.

DE AFFECTIBUS AURIUM.

CAPUT UNICUM.

De usu *Salviae* in tinnitu aurium, auditu
gravi & surditate.

M E M B R V M IV.

DE AFFECTIBUS NARIUM.

CAPUT UNICUM.

De usu *Salviae* in obstruktione, ulceribus,
polypo & haemorrhagia narium.

M E M B R V M V.

DE AFFECTIBUS LINGUÆ.

Cap. I. De usu *Salviae* in siccitate & in-
flammatione linguæ.

II. . . . in paralyssi lin-
guæ, & loquelæ amissione.

M E M B R V M VI.

DE AFFECTIBUS FACIEI.

Cap. I. De usu *Salviae* in tortura oris,

II. . . . in varis, phleg-
mone, & aliis faciei vitiis.

M E M B R V M VII.

DE AFFECTIBUS ORIS.

Cap. I. De usu *Salviae* in aphtis.

II. . . . in fætore oris.

M E M B R V M VIII.

DE AFFECTIBUS DENTIUM.

Cap. I. De usu *Salviae* in dentium cor-
rosione & mobilitate.

II. . . . in dolore dentiū.

Dd III.

Index

• III. . . . in nigredine &
stupore dentium.

M E M B R V M IX.
**DE AFFECTIBUS GINGIVA-
RUM.**

CAPUT UNICUM.

*De usu Salviae in gingivarum putredine
& excrementia.*

M E M B R V M X.
**DE AFFECTIBUS GURGULIO-
NIS.**

CAPUT UNICUM.

*De usu Salviae in prolongatione gurgu-
lionis.*

M E M B R V M XI.
**DE AFFECTIBUS TONSILLA-
RUM.**

CAPUT UNICUM.

De usu Salviae in tumore tonsillarum.

SECTIONIS II.

PARS II.

*De Usu SALVIAE SPECIALI
in*

**AFFECTIBUS MEDII VEN-
TRIS,**

cujus

M E M B R V M I.
DE AFFECTIBUS FAUCIUM.

CAPUT UNICUM.

De usu Salviae in angina.

M E M -

Libri Generalis.

M E M B R V M II.

DE AFFECTIBUS GUTTURIS.

C A P U T U N I C U M .

De usu *Salviae* in strumis.

M E M B R V M III.

**DE AFFECTIBUS ASPERÆ
ARTERIAE.**

C A P U T U N I C U M .

De usu *Salviae* in angustia ejus.

M E M B R V M IV.

**DE AFFECTIBUS PULMONIS
ET THORACIS.**

**Cap. I. De usu *Salviae* in difficulti respi-
ratione**

- II. • • • in tussi.
- III. • • • in phthisi.
- IV. • • • in pleuritide.
- V. • • • in empyemate,
intemperie, palpitatione & do-
lote cordis.
- VI. • • • in deliquio ani-
mi, & virium imbecillitate.
- VII. • • • in vulnere pecto-
ris & sanguine coagulato.
- VIII. • • • in dolore mam-
marum.

D d 2 S E C -

Index

SECTIONIS II.

PARS III.

DE USU *SALVIAE* SPECIALI

AFFECTIBUS INFIMI VENTRIS, cujus

MEMBRUM I.

DE AFFECTIBUS VEN- TRICULI.

Cap. I. De usu *Salviae* in frigidis ven-
triculi affectibus.

• II. • • • in dolore ven-
triculi & anorexia.

• III. • • • in rachitide.

• IV. • • • in singultu.

MEMBRUM II.

DE AFFECTIBUS INTESTI- NORUM.

Cap. I. De usu *Salviae* in hernia intesti-
nali, & procidentia ani.

• II. • • • in colica.

• III. • • • in fluxu & con-
stipatione alvi.

• IV. • • • in necandis &
expellendis vermis.

MEMBRUM III.

DE AFFECTIBUS HEPATIS.

Cap. I. De usu *Salviae* in obstructione
hepatis & cachexia.

• II. • • • in hydropoe.

• III. • • • in ictero flavo.

MEM-

Libri Generalis.

MEMBRUM IV.

DE AFFECTIBUS LIENIS.

Cap. I. De usu *Salviae* in obstruktione
lienis.

- = II. = = in scirrho lienis,
 - = III. = = in ictero nigro.
 - = IV. = = in malo hypo-
chondriaco.
 - = V. = = in scorbuto.
 - = VI. = = in corruptione &
putredine gingivatum, otis graveo-
lentia, & dentium scorbuticorum
vitis.
 - = VII. = = in paralyſi scor-
butica.
 - = VIII. = = in arthritide vaga
scorbutica.
 - = IX. = = in ſpasmo scor-
butico.
 - = X. = = in pſora scorbuti-
ca.
-

MEMBRUM V.

**DE AFFECTIBUS RENUM ET
VESICÆ.**

Cap. I. De usu *Salviae* in calculo & apo-
ſtemate renum ac vesicæ.

- = II. = = in urinæ inconti-
nentia.
- = III. = = in ifchutia.
- = IV. = = in miſtu cruento.

Index

MEMBRUM VI.

DE AFFECTIBUS PARTIUM

GENITALIUM VIRILium.

Cap. I. De usu *Salviae* in frigida intemperie & pruritu testium, nec non impotentia virili.

» II. = = in gonorrhœa & hernia venerosa.

MEMBRUM VII.

DE AFFECTIBUS UTERINIS.

Cap. I. De uteri intemperie frigida, ejusque vasorum angustia.

» II. De usu *Salviae* in inflammatione, imbecillitate & dolore uteri.

» III. = = in mensibus suppressis & imminutis.

» IV. = = in mensibus superfluis.

» V. = in fluore albo & chlorosi.

» VI. = in suffocatione hysterica.

» VII. = in epilepsia uterina.

» VIII. = in sterilitate.

» IX. = in falsa ingravidatione.

MEM-

Libri Generalis.

MEMBRVM VIII.

**DE AFFECTIBVS CIRCA ET
POST PARTUM.**

Cap. I. De usu *Salviae* in abortu præca-
vendo.

- II. , in partu difficulti.
 - III. , in fœtus debili-
tate & secundina retenta.
 - IV. = = in torminibus post
partum, & hæmorrhagia uterina.
-

SECTIONIS III.

P A R S I.

Quæ

Pharmaceutico - Therapeutica.

D E
U S U S A L V I A E S P E C I A L I
I N

F E B R I B U S.

Cap. I. De usu *Salviae* in febribus in-
termittentibus.

- II. = , in febribus con-
tinuis & malignis.
 - III. = , in peste.
-

SECTIONIS III.

P A R S II.

D E

U S U S A L V I A E S P E C I A L L

I N

A F F E C T I B U S E X T E R N I S.

Cap. I. De usu *Salviae* in hydrocephalo,
& vuls.

Index Libri Generalis.

-
- & vulneribus cerebri ac capitis.
 - II. = in fungis & commotione cerebri.
 - III. = in achoribus, phthiriæ & canitie.
 - IV. = in palpebrarum palpitatione, dolore circa coxam & dorsi, ac luxatione spinæ.
 - V. = in scabie, contratura & gibbositate.
 - VI. = in arthritide.
 - VII. = in lue venerea.
 - VIII. = in fistulis & ulceribus.
 - IX. = in tumoribus.
 - X. = in gangræna & sphacelo.
 - XI. = in vulneribus ex mortu.
 - XII. = in pœnitonibus, ganglio & conditura cadaverum.
-

SECTIO IV.

Quæ OECONOMICA. CAPUT UNICUM.

De usu *Salvia* culinari, ejusque noxa.

(80)

